



# PREGÃO ELETRÔNICO

07/2024

## CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG

## OBJETO

Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

## VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

**R\$ 116.235,63** (cento e dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos)

## DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia **07/05/2024** às **09h** (horário de Brasília)

## CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

menor preço global

## MODO DE DISPUTA:

aberto

## PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

**SIM**

## Sumário

1. DO OBJETO .....	3
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO .....	3
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO .....	5
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....	7
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES .	8
6. DA FASE DE JULGAMENTO .....	11
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....	12
8. DOS RECURSOS .....	14
9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....	15
10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .....	17
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .....	18

**EDITAL**

***Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG***

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024**

(Processo Administrativo nº028/2024)

Torna-se público que o(a) Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG, sediado(a) Pça Barão de Montes Claros, nº 16, nesta cidade de Aracitaba– MG, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

**1. DO OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

**2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem cadastrados no Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte endereço: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse e apresente a documentação e condições exigidas terá acesso ao Portal.

2.1.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.4. A participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.4.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

### **3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e **Erro! Fonte de referência não encontrada.** deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

3.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10.1. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.11. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

#### **4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA**

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitário do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

## **5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor global.

5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de 0,01 (um centavo)*.

5.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.



5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.17. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).

5.17.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:

5.18.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.18.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.18.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.18.2.2. empresas brasileiras;

5.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.18.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

5.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

5.19.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.19.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## **6. DA FASE DE JULGAMENTO**

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

6.2. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

6.2.1. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

6.2.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.4.1 e 3.6 deste edital.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vícios insanáveis;

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

## **7. DA FASE DE HABILITAÇÃO**

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

7.2 Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.2.1 Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3 Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

7.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

7.5 É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal de Compras Públicas e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

7.5.1 A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

7.6 A verificação no Portal de Compras Públicas ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.7 Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

7.7.1 complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.7.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.8 Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.9 Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta

que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem **Erro! Fonte de referência não encontrada.**

7.10 A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).

## 8 DOS RECURSOS

8.4 A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.5 O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.6 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

8.6.1 a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.6.2 o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.7 Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.8 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.9 Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.10 O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.11 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.12 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.13 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>

## 9 DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.4 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.4.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.4.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

9.4.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.4.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.4.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.4.2.4 deixar de apresentar amostra;

9.4.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

9.4.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.4.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

9.4.4 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

9.4.5 fraudar a licitação

9.4.6 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

9.4.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.4.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.4.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.4.7 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

9.4.8 praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013](#).

9.5 Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

9.5.1 advertência;

9.5.2 multa;

9.5.3 impedimento de licitar e contratar e

9.5.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

9.6 Na aplicação das sanções serão considerados:

9.6.1 a natureza e a gravidade da infração cometida.

9.6.2 as peculiaridades do caso concreto

9.6.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes

9.6.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública

9.6.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.7 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

9.7.1 Para as infrações previstas nos itens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.7.2 Para as infrações previstas nos itens 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7 e 9.4.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.8 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.9 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.10 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

9.11 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7 e 9.4.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.4.1, 9.4.2 e 9.4.3 que justifiquem a imposição de



penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no [art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021](#).

9.12 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.4.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).

9.13 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.14 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.15 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.17 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

## **10 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

10.4 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.

10.5 A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

10.6 A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelos seguintes meios:* <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>

10.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

10.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.8 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

## **11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

11.4 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

11.6 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

11.7 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.8 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.9 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

11.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

11.11 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

11.12 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

11.13 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico [www.aracitaba.mg.gov.br](http://www.aracitaba.mg.gov.br).

11.14 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

11.14.1 ANEXO I - Termo de Referência

11.14.1.1 Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar

11.14.2 ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato

11.14.3 Anexo III - Declarações

Aracitaba, 22 de abril de 2024.

Leonardo Amaral Dornelas  
Pregoeiro

Agnelo Sad Junior  
OAB/MG 88.382

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA**

Objeto: Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Total
01	Anel Tonificador de Pilates – 38cm Modelo: T12; - Material: Plástico ABS e EVA; - Dimensões: 38 cm de diâmetro; - Peso: 0,658kg; - Cor: Preto;	Um	02	57,97	115,94
02	Aparelho abdominal Composição: Tubo de Aço, Pintura Epóxi; Peso do Produto: 1,45 kg; Dimensões aproximadas: 56cm x 90cm x 29 (L x A x C); Peso máximo suportado: 120Kg;	Um	01	136,49	136,49
03	Balanço proprioceptivo - Material: Aço carbono 1020 com pintura epóxi; - Superfície antiderrapante; - Carga máxima suportada: 135 Kg; - Dimensão do Produto: 56 x 38 x 38 cm (C x L x A); - Peso do Produto: 3,3 Kg;	Um	01	399,09	399,09
04	Bicicleta Ergométrica Horizontal Profissional - Peso máximo suportado: 150kg; - Dimensões aproximadas: 154 x 28,7 x 71 cm (CxLxA); - Área ocupada (m <sup>2</sup> ): 0,44; - Display: LCD; - Módulo multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias; - Monitoramento cardíaco: Hand grip; - Ajustes: Distância do assento (horizontal); - Pedais com correia firma pé; - 24 Níveis de resistência (carga); - Sistema de resistência: Eletromagnético; - Sistema de transmissão: Correia; - Peso do equipamento: 57,5Kg - Voltagem: Bivolt; - Fonte de alimentação: 8V;	Um	01	4.362,75	4.362,75
05	Bicicleta Ergométrica Vertical Profissional - Peso máximo suportado: 140kg;	Um	01	7.789,41	7.789,41

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensões aproximadas: 150 x 120 x 172 cm (CxLxA)</li> <li>- Área ocupada (m²): 1,80;</li> <li>- Display: LCD;</li> <li>- Módulo multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias;</li> <li>- Monitoramento cardíaco: Hand grip;</li> <li>- Ajustes: Altura e distância do assento;</li> <li>- Pedais com correia firma pé;</li> <li>- 24 Níveis de resistência (carga);</li> <li>- Sistema de resistência: Eletromagnético;</li> <li>- Sistema de transmissão: Correia;</li> <li>- Peso do equipamento: 33,2Kg</li> </ul>				
06	<p>Bola Cravo Antiestresse Tipo: cravo/crespa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 6cm;</li> <li>- Material: emborrachado.</li> </ul>	Um	10	12,88	128,80
07	<p>Bola Feijão 100x45 cm Modelo: feijão;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: PVC;</li> <li>- Dimensões: 100x45cm;</li> <li>- Peso máximo suportado: 200kg</li> </ul>	Um	02	143,40	286,80
08	<p>Bola Over Ball 25 cm Composta em PVC antiderrapante;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso suportado: 100 kg;</li> <li>- Diâmetro: 25 cm;</li> </ul>	Um	08	37,78	302,24
09	<p>Bola suíça 45 cm - Material: Látex;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 45 cm; Sistema Antiestouro;</li> <li>- Peso máximo suportado: 300kg;</li> </ul>	Um	02	66,62	133,24
10	<p>Bola suíça 55 cm - Material: Látex;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 55 cm;</li> <li>- Sistema Antiestouro;</li> <li>- Peso máximo suportado: 300kg;</li> </ul>	Um	02	69,27	138,54
11	<p>Bola suíça 65 cm - Material: Látex;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 65 cm;</li> <li>- Sistema Antiestouro;</li> <li>- Peso máximo suportado: 300kg;</li> </ul>	Um	02	72,74	145,48
12	<p>Bolsa Térmica Gel Quente-Frio Não congela;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material flexível;</li> <li>- Pode ser usada quente ou fria;</li> <li>- Pode ser aquecida no micro-ondas e resfriada na geladeira;</li> <li>- Medidas aproximadas: 26,5 X 14,5 cm;</li> <li>- Peso aproximado: 410g;</li> </ul>	Um	04	37,33	149,32

13	Bosu – meia bola com elásticos Meia bola Bozu com elásticos, alças e bomba manual; - Material: Látex antiderrapante; - Cor: Azul; - Medidas aproximadas: 58 x 58 x 25cm (CxLxA); - Peso: 5,0 Kg; - Peso máximo suportado: 250kg;	Um	01	341,25	341,25
14	Faixa elástica mini band resistência extra forte Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	48,41	484,10
15	Faixa elástica mini band resistência extra leve - Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	54,56	545,60
16	Faixa elástica mini band resistência forte - Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	29,27	292,70
17	Faixa elástica mini band resistência leve - Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	25,96	259,60
18	Faixa elástica mini band resistência média - Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	31,54	315,40
19	Faixa elástica thera band resistência extra leve Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	54,56	545,60
20	Faixa elástica thera band resistência forte Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	66,12	661,20
21	Faixa elástica thera band resistência leve Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	35,63	356,30
22	Faixa elástica thera band resistência média - Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	44,86	448,60
23	Faixa elástica thera band resistência média forte Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	43,69	436,90
24	<b>Fita métrica flexível para medição corporal;</b> - <b>Comprimento: 1,5m;</b> - <b>Largura: 2 mm;</b> - <b>Peso: 0,1g;</b> - <b>Unidade de medida: Centímetro;</b>	Um	04	8,84	35,36

25	<p>Eletróestimulador com correntes TENS, FES e Russa (4 Canais)                      Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente;                      - Correntes: TENS, FES e Russa;                      - 4 Canais de saída com controles independentes de intensidade;                      - 32 Protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares; - Tela: Display gráfico de LCD;                      - Timer ajustável de 1 a 60 minutos com bip sonoro para sinalizar o término da terapia;                      - Voltagem: Bivolt (automático);                      Dimensões: 27 cm x 26,6 cm x 12,5 cm (L x P x A);                      - Peso (sem acessórios): 1,85kg;</p> <p><b>Itens inclusos:</b>                      - 01 Kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada;                      - 01 Kit de cabo preto e laranja 38 com duas vias cada;                      - 08 Eletrodos de borracha condutiva de 5 cm x 5 cm;                      - 01 Fusível de proteção sobressalente 20AG de 5ª;                      - 01 Cartela de fusível de proteção;</p>	Um	02	1.395,00	2.790,00
26	<p>Eletróestimulador portátil com correntes TENS, FES (2 canais) -                      Equipamento portátil para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente;                      - Correntes: TENS e FES;                      - 2 Canais de saída com controle independente de intensidade;                      - Pode ser operado com bateria de 9 volts ou conectado à rede elétrica;                      - Possui tecla de disparo manual para a corrente FES;                      - Bivolt 100 e 240 volts   50/60 Hertz;                      - Dimensões: 7,8 x 14,8 x 5 (L x P x A cm);                      - Peso (sem acessórios): 0,240 Kg;</p> <p><b>Acessórios:</b>                      - 1 Fonte de alimentação;                      - 1 Cabo preto 2 vias;                      - 1 Cabo laranja 2 vias;                      - 4 Eletrodos de borracha;                      - 1 Bateria 9 Volts;                      - 1 Bisnaga com gel (100 gr);                      - 1 Maleta plástica pequena;                      - 1 Manual de instruções;</p>	Um	01	946,05	946,05
27	<p>Elíptico eletromagnético Profissional                      Estrutura em aço carbono;</p>	Um	01	4.910,30	4.910,30

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Display LCD com módulo multifuncional: (velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias);</li> <li>- Dimensões aproximadas: 145 x 57,5 x 172cm (CxLxA);</li> <li>- Peso do equipamento 51,2Kg;</li> <li>- Amplitude da passada: 40 cm;</li> <li>Peso máximo suportado: 135kg;</li> <li>- Níveis de resistência (carga): 16 níveis de tensão;</li> <li>- Monitoramento cardíaco Hand Grip;</li> <li>- Sistema de resistência eletromagnética;</li> </ul>				
28	<p>Escada de canto 3 degraus com rampa</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: madeira maciça natural de Eucalipto;</li> <li>- Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal;</li> <li>- Ajuste das barras em 2 níveis para utilização infantil;</li> <li>- Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena preta;</li> <li>- Lixa antiderrapante nos degraus;</li> <li>- Peso máximo suportado: 140 kg;</li> <li>- Peso: 61,74 kg;</li> <li>- Altura mínima do corrimão: 90 cm;</li> <li>- Altura máxima do corrimão: 139 cm;</li> <li>- Dimensões do degrau superior: 77,5x76,5x15 cm;</li> <li>- Altura dos degraus: 100mm;</li> <li>- Dimensões: 243.6 x 74.0 x 139.0 cm (C x L x A);</li> <li>- Peso: 73.2 Kg;</li> </ul> <p>Pode ser montada no formato de canto (ou "L") ou reta:</p> <p>Dimensões montada no formato de canto (ou "L")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largura: 1,29 m;</li> <li>- Comprimento: 1,89 m;</li> </ul> <p>Dimensões montada no formato de "Reta"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largura: 74 cm;</li> <li>- Comprimento: 2,44 m;</li> </ul>	Um	01	3.296,32	3.296,32
29	<p>Escada Dígita - para Dedos - Material: madeira natural de eucalipto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possui 33 degraus;</li> <li>- Modelo: Para fixação em parede;</li> <li>- Medidas: 137 x 25 x 80 cm (C x L x A);</li> <li>- Peso: 1,8 Kg;</li> </ul> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 kit de montagem;</li> <li>1 manual de instruções;</li> </ul>	Um	01	115,79	115,79



30	<p>Escada portátil de ferro com 2 degraus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura construída em tubos pintados 7/8";</li> <li>- Dois degraus em chapa com piso antiderrapante;</li> </ul> <p>Pés com ponteiros de borracha;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratamento anti-ferruginoso;</li> <li>- Pintura eletrostática à pó;</li> <li>- Dimensões aproximadas: 0,35x0,40x0,45cm (LxAxC);</li> </ul>	Um	04	180,65	722,60
31	<p>Esfigmomanômetro Inflagem manual;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manguito com Pera em PVC;</li> <li>- Fecho em velcro;</li> <li>- Acompanha um estojo;</li> <li>- Modelo compatível com circunferência de braço entre - 18 e 35 cm;</li> <li>- Manômetro (relógio) de fácil visualização;</li> </ul>	Um	04	111,24	444,96
32	<p>Espaldar sem regulagem - Dimensões: 2,24 x 0,90 x 0,46 metros (A x L x C);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso: 17 kg;</li> <li>- Carga máxima suportada: 140 kg;</li> <li>- Quantidade de barras: 11;</li> <li>- Material: Madeira ou ferro;</li> </ul>	Um	01	2.192,52	2.192,52
33	<p><b>Espelho Grande 180x90 Com Suporte Parede</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lugar de colocação: Parafusado na parede;</li> <li>- Acompanha: botão francês para instalação segura do produto;</li> <li>- Sem moldura;</li> </ul> <p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altura: 180cm;</li> <li>- Largura: 90 cm;</li> <li>- Espessura: 3mm;</li> <li>- Peso: 2,6Kg;</li> </ul>	Um	02	809,93	1.619,86

34	<p><b>Esteira Elétrica Profissional</b>  <b>Especificações técnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática;</li> <li>- Peso do equipamento: 108Kg;</li> <li>- Carenagem: ABS de alta resistência injetado;</li> <li>- Módulo multifuncional: Distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca e calorias;</li> <li>- 8 Programas de treinamento: Treino 10 min, intervalado 1x1, Caminhada 30 min, Tempo, Distância, Calorias, Meia Maratona 21k, Maratona 42k;</li> <li>- Atalhos de velocidades no painel;</li> <li>- Botão de Emergência;</li> <li>- Verificação Cardíaca: Handgrip;</li> <li>- Dimensões: 190x77x144 cm (CxLxA);</li> <li>- Área ocupada: 1,46 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Área de corrida: 136x47 cm;</li> <li>- Motor: 3.0HP AC peak power;</li> <li>- Velocidade: 1,2 a 18 km/h;</li> <li>- Sistema de Amortecimento: coxins elásticos;</li> <li>- Peso máximo suportado: 150 Kg;</li> </ul>	Um	01	8.619,64	8.619,64
35	<p><b>Estetoscópio - Estetoscópio Rappaport;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Estetoscópio Cardiológico;</li> <li>- 01 Manual de Instruções;</li> <li>- 01 kit acessórios de substituição (olivas e diafragma);</li> <li>- Diafragma de alta sensibilidade;</li> <li>- Aço Inox para maior resistência;</li> <li>- Auscultador de dupla função;</li> <li>- Tubos em PVC que propagam melhor o som;</li> </ul>	Um	04	118,89	475,56
36	<p><b>Exercitador de mãos e dedos resistência extra fraca</b>  <b>Para realizar exercícios de flexão de dedos;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teclas independentes para cada dedo;</li> <li>- Material: Plástico ABS e molas em aço inox;</li> <li>- Estrutura em formato anatômico;</li> <li>- Medidas aproximadas: 8,5 x 08 cm (LxA);</li> <li>- Resistência extra fraco: 1.5 lbs - 0,7 kg;</li> </ul>	Um	02	63,33	126,66

37	<b>Exercitador de mãos e dedos resistência fraca - Para realizar exercícios de flexão de dedos;</b> - Teclas independentes para cada dedo; - Material: Plástico ABS e molas em aço inox; - Estrutura em formato anatômico; - Medidas aproximadas: 8,5 x 08 cm (LxA); - Resistência fraco: 3.0 lbs - 1,4 kg;	Um	02	42,93	85,86
38	<b>Exercitador de mãos e dedos resistência média</b> <b>Para realizar exercícios de flexão de dedos;</b> - Teclas independentes para cada dedo; - Material: Plástico ABS e molas em aço inox; - Estrutura em formato anatômico; - Medidas aproximadas: 8,5 x 08 cm (LxA); - Resistência médio: 5.0 lbs - 2,3 kg;	Um	02	53,55	107,10
39	<b>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos Para realizar exercícios de extensão de dedos;</b> - Material: Silicone; - Peso: 100g; - Resistência: 3kg; - Medidas da embalagem: 10 x 5,2 x 1,4 cm;	Um	02	16,26	32,52
40	<b>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos Para realizar exercícios de extensão de dedos;</b> - Material: Silicone; - Peso: 100g; - Resistência: 4kg; - Medidas da embalagem: 12,2 x 11 x 0,8 cm;	Um	02	37,27	74,54
41	<b>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos Para realizar exercícios de extensão de dedos;</b> - Material: Silicone; - Peso: 100g; - Resistência: 5kg; - Medidas da embalagem: 11 x 10,6 x 1 cm;	Um	02	68,77	137,54

42	<p><b>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos e antebraço com munhequeira – Cinza</b> Para realizar exercícios de extensão de punho e dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elásticos de resistência para a ponta dos dedos;</li> <li>- Munhequeira em Neoprene ajustável;</li> <li>- Cor: Cinza (resistência pequena);</li> <li>- 3 Níveis de resistência: 3 kg, 4 kg, 5 kg;</li> <li>- Material: Gel de sílica ou silicone;</li> <li>- Medidas: 11,5 x 10,5 x 0,1 cm;</li> <li>- Peso: 60g;</li> </ul>	Um	02	49,52	99,04
43	<p><b>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos e antebraço com munhequeira – Preto</b> Para realizar exercícios de extensão de punho e dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elásticos de resistência para a ponta dos dedos</li> <li>- Munhequeira em Neoprene ajustável;</li> <li>- Cor: Preto (resistência grande);</li> <li>- 3 Níveis de resistência: 6 kg, 7,7 kg, 9,5 kg;</li> <li>- Material: Gel de sílica ou silicone;</li> <li>- Medidas: 11,5 x 10,5 x 0,1 cm;</li> <li>- Peso: 60g</li> </ul>	Um	02	49,21	98,42
44	<p>Halter de ½ Kg Halter Ferro fundido revestido em PVC emborrachado;</p>	Um	04	13,71	54,84
45	<p>Halter de 1Kg Halter Ferro fundido revestido em PVC emborrachado;</p>	Um	04	24,64	98,56
46	<p>Halter de 2Kg Halter Ferro fundido revestido em PVC emborrachado;</p>	Um	04	58,02	232,08
47	<p>Kit Liberação Miofascial instrumental inox com 7 instrumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit com 7 Liberadores Miofasciais;</li> <li>- Material: Aço Inox AISI 304;</li> <li>- Acabamento padrão escovado com bordas arredondadas;</li> <li>- Acompanha maleta;</li> </ul> <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Guidão: 33 cm comprimento x 17 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Soquete: 10cm comprimento x 10 cm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Meia Lua: 18cm comprimento x 20 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Gancho: 15cm comprimento x 20 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Gota: 15cm comprimento x 50 mm largura e 5mm de espessura;</li> </ul>	Um	02	684,76	1379,62

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Trigger: 11cm comprimento x 80 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Gancho Crochetagem (32cm de comprimento x 16 mm diâmetro (cabo) e hastes com 6,5 mm de espessura;</li> </ul>				
48	<p>Kit de ventosa com 19 Peças Ventosas com 19 copos em acrílico;</p> <p>Especificações do kit:  Copo n.º 1 = 13 unid. – Diâmetro = 4,5 cm;  Copo n.º 2 = 1 unid. – Diâmetro = 3,8 cm;  Copo n.º 3 = 1 unid. – Diâmetro = 3,5 cm;  Copo n.º 4 = 2 unid. – Diâmetro = 3,0 cm;  Copo n.º 5 = 2 unid. – Diâmetro = 2,3 cm;  Bomba a Vácuo = 1 unidade;</p>	Um	04	221,07	884,28
49	<p><b>Kit Funcional Escada Agilidade Cones Barreira Chapéu Chinês Yangfit - Colorido</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Composição: PVC;</li> <li>Itens inclusos:</li> <li>- 1 Escada de Agilidade (com bolsa);</li> <li>- 10 Cones de Agilidade com Furo (cores sortidas);</li> <li>- 5 Barreiras para Cones;</li> <li>- 10 Cones Half Chapéu Chinês (cores sortidas);</li> </ul>	Um	01	256,15	256,15
50	<p>Lâmpada de infravermelho Potência: 150w;  Tensão: 110V;  Dimensões aproximadas: 12,5cm X 14cm (D x A);</p>	Um	02	102,08	204,16
51	<p><b>Maca tablado</b> - Material: Madeira de eucaliptus, espuma e courvin;  - Dimensões: 1,80 x 1,35 x 0,40 m (C x L x A);  - Peso: 38 Kg;  - Peso máximo suportado: 150 Kg;</p>	Um	01	1.558,91	1.558,91
52	<p>Maca tubular com cabeceira regulável</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas aproximadas: 192,5 x 65 x 81 cm (CxLxA);</li> <li>- Revestimento da estrutura: Pintura epóxi cor branca;</li> <li>- Espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 33 com revestimento de courvin sintético;</li> <li>- Material: Aço carbono 1020;</li> <li>- Modelo: Fixa com cabeceira regulável (ângulo de 45º para regulagem);</li> <li>- Peso: 18,2Kg;</li> <li>- Peso máximo suportado: 140Kg;</li> </ul>	Um	01	1.684,10	1.684,10

53	<p>Massageador Pistola Elétrico Fisioterapia - Alívio Muscular</p> <p>Especificações: * Carregador de energia; * Entrada avaliado: 100 50 240 v 30/50 hz;</p> <p>Bateria: - Tensão avaliado: 16.8 v; - Tipo: Li-ion; - Capacidade: 1500 mah; - Hora de trabalho: 2 horas; - 1800mah;</p> <p>Massageador: - Velocidade da sem-carga: 3200/min; - Peso: 1.5 kg; - Dimensão: 25x23 cm; - 6 níveis de ajuste; - Potencia de motor: 30w;</p>	Um	02	145,85	291,70
54	<p>Modelo anatômico coluna vertebral colorida - Tamanho natural</p> <p>- Modelo Anatômico Coluna Vertebral; - Material: Plástico PVC</p> <p>Características: - Tamanho Real - Mostra todas as características significativas de cada vértebra - Raízes nervosas a artéria vertebral - Uma hérnia discal - Entalhe vertebral - Flexível completa com pélvis - Sacro - Ossos occipital - Cabeças de fêmur - Artéria vertebral - Todos os ramos nervosos e hérnia de disco lombar - Com base;</p>	Um	01	726,01	726,01
55	<p>New Shaker NCS - Incentivador para fisioterapia respiratória;</p> <p>Acessórios: - 1 Bolsa protetora; - 1 Manual;</p>	Um	04	58,87	235,48
56	<p>Óculos De Segurança – Lentes Em Policarbonato – Proteção Contra Intensidade De Luz, Infravermelho E Raios Uva E Uvb Óculos de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível;</p> <p>- Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento; - Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por</p>	um	01	9,57	9,57

	<p>meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lentes com tratamento anti-risco com ou sem tratamento anti-embaçante;</li> <li>- Indicado para a proteção contra grande intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB;</li> <li>- Protege aproximadamente entre as faixas de 780 a 1200 NM (valores de referência do ensaio para o raio infravermelho);</li> </ul>				
57	<p>Oxímetro - Oxímetro de pulso digital com painel de LED para dedo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mede monitora a frequência cardíaca com alta precisão;</li> <li>- Exibe a saturação de hemoglobina e índice de perfusão;</li> <li>- Exibe gráficos de barras de pulso;</li> <li>- Medidas aprox.: 5,50 x 3,00 x 3,30 cm (A x L x P);</li> </ul>	Um	04	63,16	252,64
58	<p>Piso para Barra Paralela Ortopédica (compatível com barra paralela Classic ARKTUS) Desenvolvido para uso em conjunto à barra paralela Classic Argus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possui superfície antiderrapante, proporcionando estabilidade e segurança para o usuário ao utilizar as barras.</li> <li>- Medidas: 236x99,5x3 cm (C x L x A).</li> </ul>	Um	01	1.247,26	1.247,26
59	<p><b>Rampa de Alongamento para Fisioterapia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Composição: Madeira, piso antiderrapante e base em EVA;</li> <li>- Medidas aproximadas: 45cm x 35cm x 16cm (CxLxA);</li> <li>- Peso: 2,5 kg;</li> <li>- Peso Suportado: 120 kg;</li> </ul>	Um	01	159,20	159,20
60	<p>Reformer Torre de Pilates + Conversor de Mat + Caixa do Reformer + Plataforma do Reformer + Prancha de Salto do Reformer</p> <p><b>Especificações do Reformer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Madeira Eucalipto de reflorestamento;</li> <li>- Estrutura em aço carbono;</li> <li>- Acabamento em pintura eletroestática Epóxi preta micro</li> </ul>	Um	01	7.512,03	7.512,03

<p>texturizada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Colunas deslizantes verticais;</li> <li>- Longarinas e olhais em aço inox;</li> <li>- Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade;</li> <li>- Revestimento em couríssimo;</li> <li>- Molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal;</li> <li>- Alças com fita cadarço de poliéster revestidas em Neoprene;</li> <li>- Sistema de fechamento em velcro;</li> <li>- Altura total: 0,62m;</li> <li>- Largura: 0,77m;</li> <li>- Comprimento: 2,76m; <b>Componentes do Reformer:</b></li> <li>- 4 molas vermelhas;</li> <li>- 1 mola azul;</li> <li>- 1 par de alças de mão;</li> <li>- 1 par de alças coxa-pé;</li> <li>- 1 alça de abdomen;</li> <li>- 1 corda com 5 m;</li> <li>- 1 trava para barra de apoio.</li> <li>- 1 torre;</li> </ul> <p><b>Componentes da Torre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 par de molas azul;</li> <li>- 1 par de molas amarela;</li> <li>- 1 par de molas branca;</li> <li>- 1 par de molas preta;</li> <li>- 1 alça de segurança;</li> <li>- 1 par de alça de pé/tornozelo/coxa;</li> <li>- 1 barra roll-down</li> </ul> <p><b>Especificações do Conversor Mat Reformer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este equipamento proporciona o alongamento do estofado do aparelho de pilates, possibilitando a execução de exercícios de solo ou alguns exercícios do Cadillac/Wall Unit;</li> <li>- Altura: 7 cm;</li> <li>- Largura: 72 cm;</li> <li>- Comprimento 131 cm;</li> <li>- Peso 15Kg;</li> <li>- Material: estofado com espuma aglomerada de alta densidade (AG150);</li> </ul> <p><b>Especificações da Caixa do Reformer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura / Base em MDF;</li> <li>- Estofamento em espuma aglomerada de alto densidade (AG150);</li> <li>- Revestimento em couríssimo composto em 50% poliéster e 50% algodão;</li> <li>- Altura: 252 mm;</li> <li>- Largura: 412 mm;</li> <li>- Comprimento: 707 mm;</li> <li>- Peso: 8 kg;</li> </ul>				
--	--	--	--	--



	<p><b>Especificações da Plataforma do Reformer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura / Base em madeira multilaminada;</li> <li>- Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150);</li> <li>- Revestimento em couríssimo composto em 50% poliéster e 50% algodão;</li> <li>- Altura: 316 mm;</li> <li>- Largura: 518 mm;</li> <li>- Comprimento: 790 mm;</li> </ul> <p><b>Especificações da Prancha de Salto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura / Base em madeira multilaminada;</li> <li>- Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150);</li> <li>- Revestimento em couríssimo composto em 50% poliéster e 50% algodão;</li> <li>- Altura: 316 mm;</li> <li>- Largura: 518 mm;</li> <li>- Comprimento: 790 mm;</li> </ul>				
61	<p>Respiron – Exercitador e Incentivador Respiratório</p> <p>Exercitador respiratório pulmonar regulável e ajustável;</p> <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Mangueira;</li> <li>- 1 Bocal;</li> </ul>	Um	04	47,59	190,36
62	<p>Rolo de Massagem Foam Roller EVA - 90x15cm</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medida: 90 x 15 cm;</li> <li>- Material: EVA;</li> </ul>	Um	02	172,15	344,30
63	<p><b>Rolo de Massagem e Liberação Miofascial com ranhuras</b></p> <p>Desenvolvido para automassagem após o esporte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite uma massagem profunda dos músculos graças ao peso do corpo e às vibrações;</li> <li>- Medidas: 33x14cm;</li> </ul>	Um	02	85,60	171,20
64	<p><b>Simetógrafo de parede - Utilizado para avaliar desvios posturais através da observação de pontos anatômicos;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas aproximadas do produto: 2,15m X 1m (A x L);</li> </ul>	Um	01	812,46	812,46
65	<p>Step Eva Step de 80x30x10cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superfície: Antiderrapante com textura siliconizada;</li> </ul>	Um	02	135,04	270,08

	Composição/Material: Emborrachado EVA;				
66	<p>Step Chair Madeira Eucalipto de reflorestamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura em aço carbono;</li> <li>- Acabamento em pintura eletroestática Epóxi preta micro texturizada;</li> <li>- Colunas deslizantes verticais;</li> <li>- Longarinas e olhais em aço inox;</li> <li>- Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade;</li> <li>- Revestimento em couríssimo;</li> <li>- Molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal;</li> <li>- Alças com fita cadaço de poliéster revestidas em Neoprene;</li> <li>- Sistema de fechamento em velcro;</li> <li>- Altura: 0,62m;</li> <li>- Altura c/ bengalas: 1,44m;</li> <li>- Largura: 0,67;</li> <li>- Comprimento: 0,88m;</li> </ul> <p>Deve acompanhar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 par de bengalas;</li> <li>- 2 pares de molas vermelhas;</li> </ul>	Um	01	3.838,07	3.838,07
67	<p>Suporte de ferro para 16 Halteres- Em aço e pintura eletrostática com capacidade para suportar até 16 halteres do tipo bola com pesagem variada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoios individuais;</li> <li>- Bases em "X" o que possibilita maior estabilidade do suporte;</li> <li>- Não é fixado ao chão ou a parede, possibilitando que seja reposicionado;</li> <li>- Modelo: Suporte para Halteres;</li> <li>- Material: Aço;</li> <li>- Cor: Branco;</li> <li>- Dimensões: 37 x 37 x 95cm (CxLxA);</li> <li>- Peso: 3,2 Kg;</li> </ul>	Um	01	420,28	420,28
68	<p><b>Suporte para bola de pilates parede</b> Medidas: 66cm x 36 cm x 36 cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material Aço;</li> <li>- Pintura: Preto Epóxi;</li> <li>- Acompanha 2 Parafusos com buchas 10 mm;</li> <li>- Diâmetro do Aro: 35cm;</li> </ul>	Um	12	145,43	1.745,16
69	<p><b>Tábua de AVD</b> Também conhecida como Tábua de atividade de vida diária;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: MDF;</li> <li>- Contém obstáculos que representam atividades realizadas no dia-a-dia, como abrir fechaduras de vários modelos, colocar o plug em tomada,</li> </ul>	Um	01	558,18	558,18

	ascender e apagar luz, abrir e fechar torneira, abrir e fechar cadeado, entre outras atividades que necessitem de uma coordenação motora mais afinada;				
70	Tornozeleira de ½ Kg - Tornozeleiras com carga, feitas em Nylon;	par	03	28,86	86,58
71	Tornozeleira de 1 Kg - Tornozeleiras com carga, feitas em Nylon;	par	03	46,91	140,73
72	Tornozeleira de 2 Kg - Tornozeleiras com carga, feitas em Nylon;	Par	03	40,89	122,67
73	<b>Travesseiro Triangular + Capa lavável com Zíper</b> - Tamanho: 45x65x30 cm; - Antialérgico; - Material: Espuma de Poliuretano; - Composição da capa com zíper: 51% Algodão – 49% Poliéster;	Um	02	68,47	136,94
74	Ultrassom terapêutico Frequência de 1 e 3 MHz; - Painel frontal com leve inclinação, proporcionando uma melhor visualização do visor; - Modo de emissão onda contínua ou pulsada; Timer de até 30 minutos; - Tela em LCD; - 46 Protocolos de tratamento pré-programados e 20 particulares; - Sensor térmico de desligamento automático (ao ultrapassar 41°C); - Tecnologia de operação microcontrolada; - Cabeçote com ERA de 7 cm²; - Voltagem: Bivolt (automático); - Transdutor a prova d' água; - Peso: 1,4 kg; <b>- Dimensões: 28.0 cm x 26.0 cm x 9.0 cm (C x L x A);</b>	Um	01	2.130,92	2.130,92
75	<b>CARDIOVERSOR</b>  Desfibrilador, tipo: cardioversor bifásico, modo automático e manual, apresentando os parâmetros (ECG, Resp, Desf, DEA, PRINT) , desfibrilador de 0 a 360 joules. Tela de no mínimo 8" com exibição de no mínimo 3 curvas simultâneas na tela, sendo necessária a apresentação da curva de respiração. bateria recarregável de fácil remoção sem uso de ferramentas, com autonomia mínima de 3 horas de monitorização ou 120 choques em 360 joules. peso	Um	01	28.365,76	28.365,76

	<p>máximo de 8 kg, com alça de transporte, todas as operações concentradas em apenas dois botões. comandos claros e intuitivos baseados no padrão 1, 2, 3. acesso rápido às principais funções. interface em português que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros, apresentando as informações de forma mais clara e organizada. função de auto sequência de carga - quando habilitada, carrega energias pré- configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. alarmes inteligentes de monitoração. fisiológico e eventos do painel. especificações ambientais: temperatura: operacional: 0 a 50°C. armazenamento: -20 a 50°C. umidade: operacional: 10 a 95% rh, sem condensação. armazenamento: 10 a 95% rh, sem condensação. índice de proteção: ipx1. carregar, choque, sincronismo. seleção de energia: botão de terapia no painel frontal. comando de carga: botão no painel frontal, botão nas pás externas. display. tempo máximo de carga: (200 j): rede e bateria &lt; 4 s. (360 j): rede e bateria ≤ 6 s. auto teste automático, com indicação de serviço quando um erro é detectado. Acompanhar o equipamento: 1 cabo 5 vias ecg, 1 par eletrodo descartável adulto para DEA, 10 rolos de bobina para print, e demais acessórios para o uso e perfeito funcionamento do equipamento</p>				
76	<p>TURBIDÍMETRO, TIPO: PORTÁTIL, alimentação: 110,220 vca, material: aço inoxidável, formato: retangular, faixa trabalho: de 0 a 100 ntu, resolução: escala de 0 a 10 - 0,01ntu; de 10 a 100 0,1ntu; precisão: 2% ntu, aplicação: medir a turbidez de líquidos. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Faixas de medição: 0 a 1100 NTU / FNU; 0 a 275 EBC; e 0 a 9999 ASBC com resolução de 0.01 NTU (0 a 99.99 NTU); 0.1 NTU (100 a 999.9 NTU); e 1 NTU (1000 a 1100 NTU). Exa dão: ±2% (0 a 499.9 NTU) e ±3% (500 a 1100 NTU). Método de medição: Nefelométrico 90° (norma ISO 7027). Fonte de luz: Diodo emissor de infravermelho (850 nm). Detector: Fotodiodo de silício. Alimentação: 1 bateria 9V (ou externa via porta USB).</p>	Um	01	4.613,73	4.613,73
77	<p><b>Monitor Multiparâmetros</b></p>	Um	01	9.690,10	9.690,10

<p>Monitor configurável destinado à monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Parâmetros monitorados: <b>ECG e frequência cardíaca; Respiração por bioimpedância; Pressão não invasiva (pressões arteriais sistólica, diastólica e média); Saturação de oxigênio arterial funcional (SpO2); Temperatura;</b> com teclas de acesso rápido as principais funções do monitor e encoder. Equipamento leve e compacto, com possibilidade de utilização hospitalar e similar, próprio para transporte no interior do hospital ou em ambulâncias. Tela com dimensão mínima de 12" com exibição de valores numéricos e traçados dos parâmetros monitorados com exibição simultânea de no mínimo 7 curvas. Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T. Tendência gráfico e tabular de no mínimo 72 horas . Possibilidade de comunicação com central sem fio . Detecção de QRS, Filtros de redes e artefatos; Sensibilidade: de no mínimo n/2 , n, 2n em mm/mv .Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e precordiais; Cabo de ECG 5 vias; Faixa de medição ECG: 15 a 250 BPM; Precisão ECG: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM; com proteção contra descarga de desfibrilador; Faixa de medição Respiração: 3 a 150 resp/min; Precisão Respiração: ± 3 resp / min. Pressão não invasiva(PANI) : métodos por oscilométrica com modos de medidas manuais e automáticas com faixas de medição entre 20mmHg à 260 mmHg com proteção de sobrepressão por Hardware de 300 mmHg. Saturação de oxigênio arterial funcional (SpO2): Faixa de medição 0 à 100% Pulso de 20 à 300 BPM. Temperatura : Faixa de medição: 0 a 50 °C (32 a 122 °F). Descrição de eventos e registro de alarmes técnicos e fisiológicos. Atender as NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2--NBR IEC 60601-1-4--NBR IEC 60601-1-6 --NBR IEC 60601-1-8 --NBR IEC 60601-2-27--NBR IEC 60601-2-30--NBR IEC 60601-2-34 --NBR IEC 60601-2-49 ou IEC's equivalentes. <b>Acessórios : 1 cabo para rede elétrica 1 cabo paciente 5 vias aterrado adulto 1 extensão</b></p>				
--	--	--	--	--

	<b>p/oxímetro. 1 sensor de dedo adulto 1 Mangueira e braçadeira de PANI. Todos os demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.</b>				
	<b>Total</b>				116.235,6 3

7.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

7.3. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

7.4. *O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados do(a) assinatura do instrumento convocatório, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.*

7.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

7.6. A adjudicação será por menor preço por item.

7.7. Garantia da contratação

7.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

### **Condições de Entrega**

7.2. O prazo de entrega dos bens é de 15 (quinze) dias, contados do(a) recebimento da Autorização de Fornecimento de forma parcelada.

7.3. Os bens deverão ser entregues na sede da Secretaria de Saúde, ou em outro local previamente determinado.

7.4. É de responsabilidade da contratada a logística de envio e recolhimento das próteses nos consultórios, além dos custos com os transportes

7.5. As próteses deverão ser entregues em embalagens, de forma a garantir a integridade dos trabalhos e modelos de gesso.

7.6. As próteses deverão ser entregues sem presença de bolhas e/ou trincas, apresentar lisura de superfície e correspondência de cores

7.7. As próteses dentárias totais e parciais removíveis detalhadas no quadro acima são estimadas e, deverão ser confeccionadas caracterizadas, com cor da gengiva seguindo escala padrão, levando em conta a tonalidade da pele; os dentes deverão seguir a padronização de cor, tamanho e qualidade necessários a

uma boa estética individualizada não sofrendo alteração de coloração e forma frente a variações térmicas e ou pela função mastigatória.

7.8. As próteses que não se adaptarem às condições bucais do paciente, desde que por responsabilidade do laboratório, deverão ter a confecção repetida com todos os custos arcados pela Contratada

## **8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO**

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. *Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.*

8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

8.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

8.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

8.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

8.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

8.8. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

8.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

8.9. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.9.1. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

8.9.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

8.9.3. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

8.9.4. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).



8.10. O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

8.11. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

## **9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO**

### **Recebimento do Objeto**

9.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

9.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até cinco (05) dias úteis.

9.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

## Liquidação

9.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

9.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

9.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.13. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa

## 4 Prazo de pagamento

4.1O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

## 5 Forma de pagamento

5.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

## 6 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

### Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

6.2 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO

### Exigências de habilitação

6.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

### Habilitação jurídica

6.4 **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.5 **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

6.6 **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

6.7 **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a

filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

- 6.8 **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 6.9 **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz
- 6.10 **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 6.11 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

- 6.12 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 6.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 6.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 6.15 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 6.16 Prova de regularidade com a Fazenda *Estadual e Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 6.17 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Estadual ou Municipal* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

## **7 Qualificação Econômico-Financeira**

7.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

## **8 Qualificação Técnica**

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

*O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.*

**LICENÇA DE FUNCIONAMENTO ESTADUAL OU MUNICIPAL**, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado onde for domiciliado o licitante, devidamente válido na forma da legislação específica vigente

Comprovação que a empresa possui Autorização de Funcionamento, em situação ativa, expedido pelo Ministério da Saúde - ANVISA, compatível com o produto ofertado.

As licitantes que, por sua natureza ou por força de lei, estiverem dispensadas da apresentação de determinados documentos de habilitação, deverão apresentar declaração identificando a situação e citando os dispositivos legais pertinentes.

## **9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

O custo estimado total da contratação é de R\$ 116.235,63 (cento e dezesseis mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

## **10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1 A contratação será atendida pela seguinte dotação:

2.6.1. 10.301.005.2.0028 -44.90.52

2.6.1. 10.301.005.2.0028-33.90.39

## **Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar**

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

### **1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE**

Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar, Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que necessita-se de um novo processo licitatório para a celebração de novos contratos.

Pauta-se sobre a necessidade de realizar a contratualização de empresa especializada no fornecimento de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

Dotar o setor de Fisioterapia com materiais e equipamentos, de forma a assegurar os atendimentos assistenciais e preventivos, bem como oferecer condições aos profissionais da saúde para um atendimento de excelência aos seus pacientes.

A demanda solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde visa atender os pacientes do Sistema Único de Saúde, tal necessidade ocorre, posto que a conclusão das obras do Centro de Fisioterapia está em fase de finalização.

Desta forma serão utilizados os equipamentos e materiais permanentes existentes que estiverem em bom estado de funcionamento e os demais se precisam adquirir para assim dar um melhor atendimento à população e contribuirá muito para a satisfação da população com os serviços de saúde pública oferecidos no município. Assim, justificamos a solicitação objeto desta proposta, que é aquisição de Equipamento e material permanente para atenção especializada em saúde.

### **2 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO:**

O planejamento para a contratualização se dará conforme as necessidades ingressantes da secretaria de saúde, bem como ainda auxílio aos indivíduos assistidos pelos programas assistenciais de saúde.

A programação de entrega deverá ser parcelada e atendendo os requisitos a serem observados pela Secretaria de Saúde

### **3- RESULTADOS PRETENDIDOS:**

A intenção de alcance é realizar atendimento de todos os usuários da atenção básica que necessitam dos serviços de fisioterapia, para que esses serviços possam interagir e ir de encontro com o estabelecido como preceito público municipal dentro das suas competências da Constituição Federal de 1988.

Dentre os principais resultados estão:

- a) Melhoria na qualidade de vida dos usuários da rede básica de saúde ingressantes no atendimento especializado de fisioterapia;
- b) Diminuição de fila de espera para o atendimento de fisioterapia;
- c) Melhoria na qualidade do atendimento com serviço de fisioterapia de qualidade que visam buscar a resolutividade para a saúde desta municipalidade;

### **4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E DO FORNECIMENTO:**

A contratualização deverá ser nos moldes observados no Termo de Referência e prezar pela qualidade a empresa deverá apresentar além dos requisitos básicos do processo licitatório, ainda:

- a) apresentar atestado de capacidade técnica o qual deverá conter produtos similarmente aos serem contratualizados;

**FORNECIMENTO:**

O fornecimento deverá ser efetuado de forma fracionada após a emissão da Ordem de Fornecimento, gerada pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde, e enviada por meio eletrônico.

O prazo para realização do fornecimento deverá ser de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de fornecimento.

Os fornecimentos deverão ser entregue na Sede da Secretaria Municipal de Saúde, no horário de atendimento do órgão o qual sempre deverá ser atualizado e consultado pela contratada.

**RECEBIMENTO:**

Os fornecimentos deverão ser recebidos da seguinte forma:

- a) por profissional designado pela secretaria de saúde, o qual validará o recebimento e verificará no prazo de 24 (vinte e quatro) horas se os itens entregues estão em conformidade com as especificações constantes no anexo deste Termo de Referência;
- b) os produtos, deverão estar livres de defeitos, imperfeições e outros vícios, em embalagens próprias dos fabricantes, adequadas para proteger seu próprio conteúdo contra danos durante o transporte até o local de entrega;
- c) Os produtos que não obedecem às especificações do Termo de Referência e a este estudo deverão ser devolvidos para substituição imediata, sem ônus para a contratante;
- d) O recebimento definitivo ocorrerá após cumpridas as exigências dos itens anteriores, ocasião em que a nota fiscal será atestada pelo fiscal designado por portaria e transmitida para pagamento;
- e) Mesmo que haja a fiscalização dos itens a serem entregues, a contratada não se eximirá caso seja observado após a entrega e aos prazos, produto com inferior qualidade ou com falhas técnica/laboratoriais;

**4.1. – DO GERENCIAMENTO DE RISCOS DOS SERVIÇOS:**

A metodologia de gerenciamento de riscos se pautará no seguinte critério unidirecional:



**GUIA DE SEGMENTAÇÃO 01 - CINCO ETAPAS (IBGC)**

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação


do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

**Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.**

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.



O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

O gerenciamento de riscos deve ser realizado em harmonia com a Política de Gestão de Riscos do órgão prevista na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016.

**Referência: Art. 38 IN SGD/ME nº 1, de 2019.**

Id	Risco	Relacionado ao(à): <sup>1</sup>	P <sub>2</sub>	I <sup>3</sup>	Nível de Risco
----	-------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------



					(P x I) <sup>4</sup>
1	<Risco 1>				
2	<Risco 2>				
...	<Risco N>				

**Tabela 2: Classe de riscos.**

*Riscos: a) Estabelecimento de requisitos desvinculados da necessidade da contratação; b) Estabelecimento de requisitos que limitem a competição; c) Dependência excessiva da contratada; d) Definição de requisitos e de elementos contratuais que propiciem a ingerência do órgão.*

*Especificações gerais do objeto da contratação: < especificar em linhas gerais o objeto da contratação >*

Dentre outras metodologias o impacto de rescisão contratual, bem como ainda quaisquer desvantagens efetuadas desta contratualização não auferem grandes riscos a administração pública, tendo facilidade na sua resolutividade, expõe-se aqui a inviabilidade de mapa de riscos completo e pactuado, conforme resolução IN SGD de 2019.

## 5 - LEVANTAMENTO DA DEMANDA E PRECIFICAÇÃO

A tabela abaixo apresenta as unidades de medida de cada item de contratação, a quantidade estimada de bens e o valor estimado na contratação. Em seguida, faz-se a análise dos processos, afim de definir a estimativa preliminar dos preços.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Total
01	Anel Tonificador de Pilates – 38cm Modelo: T12; - Material: Plástico ABS e EVA; - Dimensões: 38 cm de diâmetro; - Peso: 0,658kg; - Cor: Preto;	Um	02	57,97	115,94
02	Aparelho abdominal Composição: Tubo de Aço, Pintura Epóxi; Peso do Produto: 1,45 kg; Dimensões aproximadas: 56cm x 90cm x 29 (L x A x C); Peso máximo suportado: 120Kg;	Um	01	136,49	136,49
03	Balanço proprioceptivo - Material: Aço carbono 1020 com pintura epóxi; - Superfície antiderrapante; - Carga máxima suportada: 135 Kg; - Dimensão do Produto: 56 x 38 x 38 cm (C x L x A); - Peso do Produto: 3,3 Kg;	Um	01	399,09	399,09
04	Bicicleta Ergométrica Horizontal Profissional - Peso máximo suportado: 150kg;	Um	01	4.362,75	4.362,75

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensões aproximadas: 154 x 28,7 x 71 cm (CxLxA);</li> <li>- Área ocupada (m<sup>2</sup>): 0,44;</li> <li>- Display: LCD;</li> <li>- Módulo multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias;</li> <li>- Monitoramento cardíaco: Hand grip;</li> <li>- Ajustes: Distância do assento (horizontal);</li> <li>- Pedais com correia firma pé;</li> <li>- 24 Níveis de resistência (carga);</li> <li>- Sistema de resistência: Eletromagnético;</li> <li>- Sistema de transmissão: Correia;</li> <li>- Peso do equipamento: 57,5Kg</li> <li>- Voltagem: Bivolt;</li> <li>- Fonte de alimentação: 8V;</li> </ul>				
05	<p>Bicicleta Ergométrica Vertical Profissional -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso máximo suportado: 140kg;</li> <li>- Dimensões aproximadas: 150 x 120 x 172 cm (CxLxA)</li> <li>- Área ocupada (m<sup>2</sup>): 1,80;</li> <li>- Display: LCD;</li> <li>- Módulo multifuncional: velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias;</li> <li>- Monitoramento cardíaco: Hand grip;</li> <li>- Ajustes: Altura e distância do assento;</li> <li>- Pedais com correia firma pé;</li> <li>- 24 Níveis de resistência (carga);</li> <li>- Sistema de resistência: Eletromagnético;</li> <li>- Sistema de transmissão: Correia;</li> <li>- Peso do equipamento: 33,2Kg</li> </ul>	Um	01	7.789,41	7.789,41
06	<p>Bola Cravo Antiestresse Tipo: cravo/crespa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 6cm;</li> <li>- Material: emborrachado.</li> </ul>	Um	10	12,88	128,80
07	<p>Bola Feijão 100x45 cm Modelo: feijão;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: PVC;</li> <li>- Dimensões: 100x45cm;</li> <li>- Peso máximo suportado: 200kg</li> </ul>	Um	02	143,40	286,80
08	<p>Bola Over Ball 25 cm Composta em PVC antiderrapante;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso suportado: 100 kg;</li> <li>- Diâmetro: 25 cm;</li> </ul>	Um	08	37,78	302,24
09	<p>Bola suíça 45 cm - Material: Látex;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 45 cm; Sistema Antiestouro;</li> <li>- Peso máximo suportado: 300kg;</li> </ul>	Um	02	66,62	133,24
10	<p>Bola suíça 55 cm - Material: Látex;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 55 cm;</li> <li>- Sistema Antiestouro;</li> <li>- Peso máximo suportado: 300kg;</li> </ul>	Um	02	69,27	138,54
11	<p>Bola suíça 65 cm - Material: Látex;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diâmetro: 65 cm;</li> <li>- Sistema Antiestouro;</li> </ul>	Um	02	72,74	145,48

	- Peso máximo suportado: 300kg;				
12	Bolsa Térmica Gel Quente-Frio Não congela; - Material flexível; - Pode ser usada quente ou fria; - Pode ser aquecida no micro-ondas e resfriada na geladeira; - Medidas aproximadas: 26,5 X 14,5 cm; - Peso aproximado: 410g;	Um	04	37,33	149,32
13	Bosu – meia bola com elásticos Meia bola Bozu com elásticos, alças e bomba manual; - Material: Látex antiderrapante; - Cor: Azul; - Medidas aproximadas: 58 x 58 x 25cm (CxLxA); - Peso: 5,0 Kg; - Peso máximo suportado: 250kg;	Um	01	341,25	341,25
14	Faixa elástica mini band resistência extra forte Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	48,41	484,10
15	Faixa elástica mini band resistência extra leve - Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	54,56	545,60
16	Faixa elástica mini band resistência forte - Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	29,27	292,70
17	Faixa elástica mini band resistência leve - Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	25,96	259,60
18	Faixa elástica mini band resistência média - Medidas aproximadas – 30x10 cm (C x L);	Um	10	31,54	315,40
19	Faixa elástica thera band resistência extra leve Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	54,56	545,60
20	Faixa elástica thera band resistência forte Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	66,12	661,20
21	Faixa elástica thera band resistência leve Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	35,63	356,30
22	Faixa elástica thera band resistência média - Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	44,86	448,60
23	Faixa elástica thera band resistência média forte Medidas aproximadas – 1500 x 127 mm (C x L);	Um	10	43,69	436,90
24	Fita métrica flexível para medição corporal; - Comprimento: 1,5m; - Largura: 2 mm; - Peso: 0,1g; - Unidade de medida: Centímetro;	Um	04	8,84	35,36
25	Eletroestimulador com correntes TENS, FES e Russa (4 Canais) Equipamento para aplicação	Um	02	1.395,00	2.790,00

	<p>de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correntes: TENS, FES e Russa;</li> <li>- 4 Canais de saída com controles independentes de intensidade;</li> <li>- 32 Protocolos de tratamentos pré-programados e 20 particulares; - Tela: Display gráfico de LCD;</li> <li>- Timer ajustável de 1 a 60 minutos com bip sonoro para sinalizar o término da terapia;</li> <li>- Voltagem: Bivolt (automático);</li> </ul> <p>Dimensões: 27 cm x 26,6 cm x 12,5 cm (L x P x A);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso (sem acessórios): 1,85kg;</li> </ul> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Kit de cabo azul e verde 09 com duas vias cada;</li> <li>- 01 Kit de cabo preto e laranja 38 com duas vias cada;</li> <li>- 08 Eletrodos de borracha condutiva de 5 cm x 5 cm;</li> <li>- 01 Fusível de proteção sobressalente 20AG de 5ª;</li> <li>- 01 Cartela de fusível de proteção;</li> </ul>				
26	<p>Eletroestimulador portátil com correntes TENS, FES (2 canais) - Equipamento portátil para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Correntes: TENS e FES;</li> <li>- 2 Canais de saída com controle independente de intensidade;</li> <li>- Pode ser operado com bateria de 9 volts ou conectado à rede elétrica;</li> <li>- Possui tecla de disparo manual para a corrente FES;</li> <li>- Bivolt 100 e 240 volts   50/60 Hertz;</li> <li>- Dimensões: 7,8 x 14,8 x 5 (L x P x A cm);</li> <li>- Peso (sem acessórios): 0,240 Kg;</li> </ul> <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Fonte de alimentação;</li> <li>- 1 Cabo preto 2 vias;</li> <li>- 1 Cabo laranja 2 vias;</li> <li>- 4 Eletrodos de borracha;</li> <li>- 1 Bateria 9 Volts;</li> <li>- 1 Bisnaga com gel (100 gr);</li> <li>- 1 Maleta plástica pequena;</li> <li>- 1 Manual de instruções;</li> </ul>	Um	01	946,05	946,05
27	<p>Elíptico eletromagnético Profissional Estrutura em aço carbono;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Display LCD com módulo multifuncional: (velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias);</li> <li>- Dimensões aproximadas: 145 x 57,5 x 172cm (CxLxA);</li> <li>- Peso do equipamento 51,2Kg;</li> </ul>	Um	01	4.910,30	4.910,30

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amplitude da passada: 40 cm;</li> <li>Peso máximo suportado: 135kg;</li> <li>- Níveis de resistência (carga): 16 níveis de tensão;</li> <li>- Monitoramento cardíaco Hand Grip;</li> <li>- Sistema de resistência eletromagnética;</li> </ul>				
28	<p>Escada de canto 3 degraus com rampa</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: madeira maciça natural de Eucalipto;</li> <li>- Possui adaptação para direita, esquerda e longitudinal;</li> <li>- Ajuste das barras em 2 níveis para utilização infantil;</li> <li>- Piso antiderrapante na rampa com revestimento de ravena preta;</li> <li>- Lixa antiderrapante nos degraus;</li> <li>- Peso máximo suportado: 140 kg;</li> <li>- Peso: 61,74 kg;</li> <li>- Altura mínima do corrimão: 90 cm;</li> <li>- Altura máxima do corrimão: 139 cm;</li> <li>- Dimensões do degrau superior: 77,5x76,5x15 cm;</li> <li>- Altura dos degraus: 100mm;</li> <li>- Dimensões: 243.6 x 74.0 x 139.0 cm (C x L x A);</li> <li>- Peso: 73.2 Kg;</li> </ul> <p>Pode ser montada no formato de canto (ou "L") ou reta:</p> <p>Dimensões montada no formato de canto (ou "L")</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largura: 1,29 m;</li> <li>- Comprimento: 1,89 m;</li> </ul> <p>Dimensões montada no formato de "Reta"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largura: 74 cm;</li> <li>- Comprimento: 2,44 m;</li> </ul>	Um	01	3.296,32	3.296,32
29	<p>Escada Dígitá - para Dedos - Material: madeira natural de eucalipto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Possui 33 degraus;</li> <li>- Modelo: Para fixação em parede;</li> <li>- Medidas: 137 x 25 x 80 cm (C x L x A);</li> <li>- Peso: 1,8 Kg;</li> </ul> <p>Itens inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 kit de montagem;</li> <li>1 manual de instruções;</li> </ul>	Um	01	115,79	115,79
30	<p>Escada portátil de ferro com 2 degraus - Estrutura construída em tubos pintados 7/8";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dois degraus em chapa com piso antiderrapante;</li> </ul> <p>Pés com ponteiros de borracha;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tratamento anti-ferruginoso;</li> <li>- Pintura eletrostática à pó;</li> <li>- Dimensões aproximadas: 0,35x0,40x0,45cm (LxAxC);</li> </ul>	Um	04	180,65	722,60

31	<p>Esfigmomanômetro Inflagem manual;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manguito com Pera em PVC;</li> <li>- Fecho em velcro;</li> <li>- Acompanha um estojo;</li> <li>- Modelo compatível com circunferência de braço entre - 18 e 35 cm;</li> <li>- Manômetro (relógio) de fácil visualização;</li> </ul>	Um	04	111,24	444,96
32	<p>Espaldar sem regulagem - Dimensões: 2,24 x 0,90 x 0,46 metros (A x L x C);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso: 17 kg;</li> <li>- Carga máxima suportada: 140 kg;</li> <li>- Quantidade de barras: 11;</li> <li>- Material: Madeira ou ferro;</li> </ul>	Um	01	2.192,52	2.192,52
33	<p>Espelho Grande 180x90 Com Suporte Parede</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lugar de colocação: Parafusado na parede;</li> <li>- Acompanha: botão francês para instalação segura do produto;</li> <li>- Sem moldura;</li> </ul> <p>Medidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altura: 180cm;</li> <li>- Largura: 90 cm;</li> <li>- Espessura: 3mm;</li> <li>- Peso: 2,6Kg;</li> </ul>	Um	02	809,93	1.619,86
34	<p>Esteira Elétrica Profissional Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática;</li> <li>- Peso do equipamento: 108Kg;</li> <li>- Carenagem: ABS de alta resistência injetado;</li> <li>- Módulo multifuncional: Distância, tempo, velocidade, frequência cardíaca e calorias;</li> <li>- 8 Programas de treinamento: Treino 10 min, intervalado 1x1, Caminhada 30 min, Tempo, Distância, Calorias, Meia Maratona 21k, Maratona 42k;</li> <li>- Atalhos de velocidades no painel;</li> <li>- Botão de Emergência;</li> <li>- Verificação Cardíaca: Handgrip;</li> <li>- Dimensões: 190x77x144 cm (CxLxA);</li> <li>- Área ocupada: 1,46 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Área de corrida: 136x47 cm;</li> <li>- Motor: 3.0HP AC peak power;</li> <li>- Velocidade: 1,2 a 18 km/h;</li> <li>- Sistema de Amortecimento: coxins elásticos;</li> <li>- Peso máximo suportado: 150 Kg;</li> </ul>	Um	01	8.619,64	8.619,64
35	<p>Estetoscópio - Estetoscópio Rappaport;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Estetoscópio Cardiológico;</li> <li>- 01 Manual de Instruções;</li> </ul>	Um	04	118,89	475,56

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 kit acessórios de substituição (olivas e diafragma);</li> <li>- Diafragma de alta sensibilidade;</li> <li>- Aço Inox para maior resistência;</li> <li>- Auscultador de dupla função;</li> <li>- Tubos em PVC que propagam melhor o som;</li> </ul>				
36	<p>Exercitador de mãos e dedos resistência extra fraca</p> <p>Para realizar exercícios de flexão de dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teclas independentes para cada dedo;</li> <li>- Material: Plástico ABS e molas em aço inox;</li> <li>- Estrutura em formato anatômico;</li> <li>- Medidas aproximadas: 8,5 x 08 cm (LxA);</li> <li>- Resistência extra fraco: 1.5 lbs - 0,7 kg;</li> </ul>	Um	02	63,33	126,66
37	<p>Exercitador de mãos e dedos resistência fraca -</p> <p>Para realizar exercícios de flexão de dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teclas independentes para cada dedo;</li> <li>- Material: Plástico ABS e molas em aço inox;</li> <li>- Estrutura em formato anatômico;</li> <li>- Medidas aproximadas: 8,5 x 08 cm (LxA);</li> <li>- Resistência fraco: 3.0 lbs - 1,4 kg;</li> </ul>	Um	02	42,93	85,86
38	<p>Exercitador de mãos e dedos resistência média</p> <p>Para realizar exercícios de flexão de dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Teclas independentes para cada dedo;</li> <li>- Material: Plástico ABS e molas em aço inox;</li> <li>- Estrutura em formato anatômico;</li> <li>- Medidas aproximadas: 8,5 x 08 cm (LxA);</li> <li>- Resistência médio: 5.0 lbs - 2,3 kg;</li> </ul>	Um	02	53,55	107,10
39	<p>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos Para realizar exercícios de extensão de dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Silicone;</li> <li>- Peso: 100g;</li> <li>- Resistência: 3kg;</li> <li>- Medidas da embalagem: 10 x 5,2 x 1,4 cm;</li> </ul>	Um	02	16,26	32,52
40	<p>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos Para realizar exercícios de extensão de dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Silicone;</li> <li>- Peso: 100g;</li> <li>- Resistência: 4kg;</li> <li>- Medidas da embalagem: 12,2 x 11 x 0,8 cm;</li> </ul>	Um	02	37,27	74,54
41	<p>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos Para realizar exercícios de extensão de dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: Silicone;</li> <li>- Peso: 100g;</li> <li>- Resistência: 5kg;</li> <li>- Medidas da embalagem: 11 x 10,6 x 1 cm;</li> </ul>	Um	02	68,77	137,54

42	<p>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos e antebraço com munhequeira – Cinza Para realizar exercícios de extensão de punho e dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elásticos de resistência para a ponta dos dedos;</li> <li>- Munhequeira em Neoprene ajustável;</li> <li>- Cor: Cinza (resistência pequena);</li> <li>- 3 Níveis de resistência: 3 kg, 4 kg, 5 kg;</li> <li>- Material: Gel de sílica ou silicone;</li> <li>- Medidas: 11,5 x 10,5 x 0,1 cm;</li> <li>- Peso: 60g;</li> </ul>	Um	02	49,52	99,04
43	<p>Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos e antebraço com munhequeira – Preto Para realizar exercícios de extensão de punho e dedos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elásticos de resistência para a ponta dos dedos</li> <li>- Munhequeira em Neoprene ajustável;</li> <li>- Cor: Preto (resistência grande);</li> <li>- 3 Níveis de resistência: 6 kg, 7,7 kg, 9,5 kg;</li> <li>- Material: Gel de sílica ou silicone;</li> <li>- Medidas: 11,5 x 10,5 x 0,1 cm;</li> <li>- Peso: 60g</li> </ul>	Um	02	49,21	98,42
44	<p>Halter de ½ Kg Halter Ferro fundido revestido em PVC emborrachado;</p>	Um	04	13,71	54,84
45	<p>Halter de 1Kg Halter Ferro fundido revestido em PVC emborrachado;</p>	Um	04	24,64	98,56
46	<p>Halter de 2Kg Halter Ferro fundido revestido em PVC emborrachado;</p>	Um	04	58,02	232,08
47	<p>Kit Liberação Miofascial instrumental inox com 7 instrumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit com 7 Liberadores Miofasciais;</li> <li>- Material: Aço Inox AISI 304;</li> <li>- Acabamento padrão escovado com bordas arredondadas;</li> <li>- Acompanha maleta;</li> </ul> <p>Contém:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Guidão: 33 cm comprimento x 17 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Soquete: 10cm comprimento x 10 cm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Meia Lua: 18cm comprimento x 20 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Gancho: 15cm comprimento x 20 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Gota: 15cm comprimento x 50 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Trigger: 11cm comprimento x 80 mm largura e 5mm de espessura;</li> <li>- 1 Gancho Crochetagem (32cm de comprimento x 16 mm diâmetro (cabo) e hastes com 6,5 mm de espessura;</li> </ul>	Um	02	684,76	1379,62



48	<p>Kit de ventosa com 19 Peças Ventosas com 19 copos em acrílico;</p> <p>Especificações do kit:  Copo n.º 1 = 13 unid. – Diâmetro = 4,5 cm;  Copo n.º 2 = 1 unid. – Diâmetro = 3,8 cm;  Copo n.º 3 = 1 unid. – Diâmetro = 3,5 cm;  Copo n.º 4 = 2 unid. – Diâmetro = 3,0 cm;  Copo n.º 5 = 2 unid. – Diâmetro = 2,3 cm;  Bomba a Vácuo = 1 unidade;</p>	Um	04	221,07	884,28
49	<p>Kit Funcional Escada Agilidade Cones Barreira Chapéu Chinês Yangfit - Colorido</p> <p>- Composição: PVC;</p> <p>Itens inclusos:</p> <p>- 1 Escada de Agilidade (com bolsa);  - 10 Cones de Agilidade com Furo (cores sortidas);  - 5 Barreiras para Cones;  - 10 Cones Half Chapéu Chinês (cores sortidas);</p>	Um	01	256,15	256,15
50	<p>Lâmpada de infravermelho Potência: 150w;  Tensão: 110V;  Dimensões aproximadas: 12,5cm X 14cm (D x A);</p>	Um	02	102,08	204,16
51	<p>Maca tablado - Material: Madeira de eucaliptus, espuma e courvin;</p> <p>- Dimensões: 1,80 x 1,35 x 0,40 m (C x L x A);  - Peso: 38 Kg;  - Peso máximo suportado: 150 Kg;</p>	Um	01	1.558,91	1.558,91
52	<p>Maca tubular com cabeceira regulável</p> <p>- Medidas aproximadas: 192,5 x 65 x 81 cm (CxLxA);  - Revestimento da estrutura: Pintura epóxi cor branca;  - Espuma ortopédica de alta resiliência com densidade 33 com revestimento de courvin sintético;  - Material: Aço carbono 1020;  - Modelo: Fixa com cabeceira regulável (ângulo de 45º para regulagem);  - Peso: 18,2Kg;  - Peso máximo suportado: 140Kg;</p>	Um	01	1.684,10	1.684,10
53	<p>Massageador Pistola Elétrico Fisioterapia - Alívio Muscular</p> <p>Especificações:</p> <p>* Carregador de energia;  * Entrada avaliado: 100 50 240 v 30/50 hz;</p> <p>Bateria:</p> <p>- Tensão avaliado: 16.8 v;  - Tipo: Li-ion;  - Capacidade: 1500 mah;  - Hora de trabalho: 2 horas;  - 1800mah;</p> <p>Massageador:</p> <p>- Velocidade da sem-carga: 3200/min;</p>	Um	02	145,85	291,70

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peso: 1.5 kg;</li> <li>- Dimensão: 25x23 cm;</li> <li>- 6 níveis de ajuste;</li> <li>- Potencia de motor: 30w;</li> </ul>				
54	<p>Modelo anatômico coluna vertebral colorida - Tamanho natural</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modelo Anatômico Coluna Vertebral;</li> <li>- Material: Plástico PVC</li> </ul> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamanho Real</li> <li>- Mostra todas as características significativas de cada vértebra</li> <li>- Raízes nervosas a artéria vertebral</li> <li>- Uma hérnia discal</li> <li>- Entalhe vertebral</li> <li>- Flexível completa com pélvis</li> <li>- Sacro</li> <li>- Ossos occipital</li> <li>- Cabeças de fêmur</li> <li>- Artéria vertebral</li> <li>- Todos os ramos nervosos e hérnia de disco lombar</li> <li>- Com base;</li> </ul>	Um	01	726,01	726,01
55	<p>New Shaker NCS - Incentivador para fisioterapia respiratória;</p> <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Bolsa protetora;</li> <li>- 1 Manual;</li> </ul>	Um	04	58,87	235,48
56	<p>Óculos De Segurança – Lentes Em Policarbonato – Proteção Contra Intensidade De Luz, Infravermelho E Raios Uva E Uvb Óculos de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos e com ajuste de comprimento;</li> <li>- Lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro;</li> <li>- Lentes com tratamento anti-risco com ou sem tratamento anti-embaçante;</li> <li>- Indicado para a proteção contra grande intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB;</li> <li>- Protege aproximadamente entre as faixas de 780 a 1200 NM (valores de referência do ensaio para o raio infravermelho);</li> </ul>	um	01	9,57	9,57
57	<p>Oxímetro - Oxímetro de pulso digital com painel de LED para dedo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mede monitora a frequência cardíaca com alta precisão;</li> <li>- Exibe a saturação de hemoglobina e índice de perfusão;</li> <li>- Exibe gráficos de barras de pulso;</li> </ul>	Um	04	63,16	252,64

	- Medidas aprox.: 5,50 x 3,00 x 3,30 cm (A x L x P);				
58	Piso para Barra Paralela Ortopédica (compatível com barra paralela Classic ARKTUS) Desenvolvido para uso em conjunto à barra paralela Classic Argus. - Possui superfície antiderrapante, proporcionando estabilidade e segurança para o usuário ao utilizar as barras. - Medidas: 236x99,5x3 cm (C x L x A).	Um	01	1.247,26	1.247,26
59	Rampa de Alongamento para Fisioterapia - Composição: Madeira, piso antiderrapante e base em EVA; - Medidas aproximadas: 45cm x 35cm x 16cm (CxLxA); - Peso: 2,5 kg; - Peso Suportado: 120 kg;	Um	01	159,20	159,20
60	Reformer Torre de Pilates + Conversor de Mat + Caixa do Reformer + Plataforma do Reformer + Prancha de Salto do Reformer Especificações do Reformer: - Madeira Eucalipto de reflorestamento; - Estrutura em aço carbono; - Acabamento em pintura eletroestática Epóxi preta micro texturizada; - Colunas deslizantes verticais; - Longarinas e olhais em aço inox; - Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade; - Revestimento em courússimo; - Molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal; - Alças com fita cadaço de poliéster revestidas em Neoprene; - Sistema de fechamento em velcro; - Altura total: 0,62m; - Largura: 0,77m; - Comprimento: 2,76m; Componentes do Reformer: - 4 molas vermelhas; - 1 mola azul; - 1 par de alças de mão; - 1 par de alças coxa-pé; - 1 alça de abdomen; - 1 corda com 5 m; - 1 trava para barra de apoio. - 1 torre;  Componentes da Torre:	Um	01	7.512,03	7.512,03

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 par de molas azul;</li> <li>- 1 par de molas amarela;</li> <li>- 1 par de molas branca;</li> <li>- 1 par de molas preta;</li> <li>- 1 alça de segurança;</li> <li>- 1 par de alça de pé/tornozelo/coxa;</li> <li>- 1 barra roll-down</li> </ul> <p>Especificações do Conversor Mat Reformer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este equipamento proporciona o alongamento do estofado do aparelho de pilates, possibilitando a execução de exercícios de solo ou alguns exercícios do Cadillac/Wall Unit;</li> <li>- Altura: 7 cm;</li> <li>- Largura: 72 cm;</li> <li>- Comprimento 131 cm;</li> <li>- Peso 15Kg;</li> <li>- Material: estofado com espuma aglomerada de alta densidade (AG150);</li> </ul> <p>Especificações da Caixa do Reformer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura / Base em MDF;</li> <li>- Estofamento em espuma aglomerada de alto densidade (AG150);</li> <li>- Revestimento em couríssimo composto em 50% poliéster e 50% algodão;</li> <li>- Altura: 252 mm;</li> <li>- Largura: 412 mm;</li> <li>- Comprimento: 707 mm;</li> <li>- Peso: 8 kg;</li> </ul> <p>Especificações da Plataforma do Reformer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura / Base em madeira multilaminada;</li> <li>- Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150);</li> <li>- Revestimento em couríssimo composto em 50% poliéster e 50% algodão;</li> <li>- Altura: 316 mm;</li> <li>- Largura: 518 mm;</li> <li>- Comprimento: 790 mm;</li> </ul> <p>Especificações da Prancha de Salto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrutura / Base em madeira multilaminada;</li> <li>- Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade (AG150);</li> <li>- Revestimento em couríssimo composto em 50% poliéster e 50% algodão;</li> <li>- Altura: 316 mm;</li> <li>- Largura: 518 mm;</li> <li>- Comprimento: 790 mm;</li> </ul>				
61	<p>Respiron – Exercitador e Incentivador Respiratório</p> <p>Exercitador respiratório pulmonar regulável e ajustável;</p> <p>Acessórios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Mangueira;</li> <li>- 1 Bocal;</li> </ul>	Um	04	47,59	190,36

62	Rolo de Massagem Foam Roller EVA - 90x15cm Especificações: - Medida: 90 x 15 cm; - Material: EVA;	Um	02	172,15	344,30
63	Rolo de Massagem e Liberação Miofascial com ranhuras Desenvolvido para automassagem após o esporte; - Permite uma massagem profunda dos músculos graças ao peso do corpo e às vibrações; - Medidas: 33x14cm;	Um	02	85,60	171,20
64	<i>Simetógrafo de parede - Utilizado para avaliar desvios posturais através da observação de pontos anatômicos;</i> - Medidas aproximadas do produto: 2,15m X 1m (A x L);	Um	01	812,46	812,46
65	Step Eva Step de 80x30x10cm; - Superfície: Antiderrapante com textura siliconizada; Composição/Material: Emborrachado EVA;	Um	02	135,04	270,08
66	Step Chair Madeira Eucalipto de reflorestamento; - Estrutura em aço carbono; - Acabamento em pintura eletroestática Epóxi preta micro texturizada; - Colunas deslizantes verticais; - Longarinas e olhais em aço inox; - Estofamento em espuma aglomerada de alta densidade; - Revestimento em courússimo; - Molas fabricadas em aço carbono com tratamento anticorrosivo no metal; - Alças com fita cadaço de poliéster revestidas em Neoprene; - Sistema de fechamento em velcro; - Altura: 0,62m; - Altura c/ bengalas: 1,44m; - Largura: 0,67; - Comprimento: 0,88m;  Deve acompanhar: - 1 par de bengalas; - 2 pares de molas vermelhas;	Um	01	3.838,07	3.838,07
67	Suporte de ferro para 16 Halteres- Em aço e pintura eletrostática com capacidade para suportar até 16 halteres do tipo bola com pesagem variada; - Apoios individuais; - Bases em "X" o que possibilita maior estabilidade do suporte; - Não é fixado ao chão ou a parede, possibilitando que seja reposicionado; - Modelo: Suporte para Halteres; - Material: Aço;	Um	01	420,28	420,28

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: Branco;</li> <li>- Dimensões: 37 x 37 x 95cm (CxLxA);</li> <li>- Peso: 3,2 Kg;</li> </ul>				
68	<p>Suporte para bola de pilates parede</p> <p>Medidas: 66cm x 36 cm x 36 cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material Aço;</li> <li>- Pintura: Preto Epóxi;</li> <li>- Acompanha 2 Parafusos com buchas 10 mm;</li> <li>- Diâmetro do Aro: 35cm;</li> </ul>	Um	12	145,43	1.745,16
69	<p>Tábua de AVD Também conhecida como Tábua de atividade de vida diária;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: MDF;</li> <li>- Contém obstáculos que representam atividades realizadas no dia-a-dia, como abrir fechaduras de vários modelos, colocar o plug em tomada, ascender e apagar luz, abrir e fechar torneira, abrir e fechar cadeado, entre outras atividades que necessitem de uma coordenação motora mais afinada;</li> </ul>	Um	01	558,18	558,18
70	<p>Tornozeleira de ½ Kg - Tornozeleiras com carga, feitas em Nylon;</p>	par	03	28,86	86,58
71	<p>Tornozeleira de 1 Kg - Tornozeleiras com carga, feitas em Nylon;</p>	par	03	46,91	140,73
72	<p>Tornozeleira de 2 Kg - Tornozeleiras com carga, feitas em Nylon;</p>	Par	03	40,89	122,67
73	<p>Travesseiro Triangular + Capa lavável com Zíper - Tamanho: 45x65x30 cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antialérgico;</li> <li>- Material: Espuma de Poliuretano;</li> <li>- Composição da capa com zíper: 51% Algodão – 49% Poliéster;</li> </ul>	Um	02	68,47	136,94
74	<p>Ultrassom terapêutico Frequência de 1 e 3 MHz;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Painel frontal com leve inclinação, proporcionando uma melhor visualização do visor;</li> <li>- Modo de emissão onda contínua ou pulsada;</li> <li>- Timer de até 30 minutos;</li> <li>- Tela em LCD;</li> <li>- 46 Protocolos de tratamento pré-programados e 20 particulares;</li> <li>- Sensor térmico de desligamento automático (ao ultrapassar 41°C);</li> <li>- Tecnologia de operação microcontrolada;</li> <li>- Cabeçote com ERA de 7 cm²;</li> <li>- Voltagem: Bivolt (automático);</li> <li>- Transdutor a prova d' água;</li> <li>- Peso: 1,4 kg;</li> <li>- Dimensões: 28.0 cm x 26.0 cm x 9.0 cm (C x L x A);</li> </ul>	Um	01	2.130,92	2.130,92
75	CARDIOVERSOR	Um	01	28.365,76	28.365,76

	<p>Desfibrilador, tipo: cardioversor bifásico, modo automático e manual, apresentando os parâmetros (ECG, Resp, Desf, DEA, PRINT) , desfibrilador de 0 a 360 joules. Tela de no mínimo 8" com exibição de no mínimo 3 curvas simultâneas na tela, sendo necessária a apresentação da curva de respiração. bateria recarregável de fácil remoção sem uso de ferramentas, com autonomia mínima de 3 horas de monitorização ou 120 choques em 360 joules. peso máximo de 8 kg, com alça de transporte, todas as operações concentradas em apenas dois botões. comandos claros e intuitivos baseados no padrão 1, 2, 3. acesso rápido às principais funções. interface em português que se ajusta automaticamente ao número de parâmetros, apresentando as informações de forma mais clara e organizada. função de auto sequência de carga - quando habilitada, carrega energias pré- configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. alarmes inteligentes de monitoração. fisiológico e eventos do painel. especificações ambientais: temperatura: operacional: 0 a 50°C. armazenamento: -20 a 50°C. umidade: operacional: 10 a 95% rh, sem condensação. armazenamento: 10 a 95% rh, sem condensação. índice de proteção: ipx1. carregar, choque, sincronismo. seleção de energia: botão de terapia no painel frontal. comando de carga: botão no painel frontal, botão nas pás externas. display. tempo máximo de carga: (200 j): rede e bateria &lt; 4 s. (360 j): rede e bateria ≤ 6 s. auto teste automático, com indicação de serviço quando um erro é detectado. Acompanhar o equipamento: 1 cabo 5 vias ecg, 1 par eletrodo descartável adulto para DEA, 10 rolos de bobina para print, e demais acessórios para o uso e perfeito funcionamento do equipamento</p>				
76	<p>TURBIDÍMETRO, TIPO: PORTÁTIL, alimentação: 110,220 vca, material: aço inoxidável, formato: retangular, faixa trabalho: de 0 a 100 ntu, resolução: escala de 0 a 10 - 0,01ntu; de 10 a 100 0,1ntu; precisão: 2% ntu, aplicação: medir a turbidez de líquidos. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: Faixas de medição: 0 a 1100 NTU / FNU; 0 a 275 EBC; e 0 a 9999 ASBC com resolução de 0.01 NTU (0 a 99.99 NTU); 0.1 NTU (100 a 999.9 NTU); e 1 NTU (1000 a 1100 NTU). Exa dão: ±2% (0 a 499.9 NTU) e ±3% (500 a 1100 NTU). Método de medição: Nefelométrico 90° (norma ISO 7027). Fonte de luz: Diodo emissor de infravermelho (850 nm). Detector: Fotodiodo de silício. Alimentação: 1 bateria 9V (ou externa via porta USB).</p>	Um	01	4.613,73	4.613,73
77	<p>Monitor Multiparâmetros</p>	Um	01	9.690,10	9.690,10

	<p>Monitor configurável destinado à monitorização dos sinais vitais de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Parâmetros monitorados: ECG e frequência cardíaca; Respiração por bioimpedância; Pressão não invasiva (pressões arteriais sistólica, diastólica e média); Saturação de oxigênio arterial funcional (SpO2); Temperatura; com teclas de acesso rápido as principais funções do monitor e encoder. Equipamento leve e compacto, com possibilidade de utilização hospitalar e similar, próprio para transporte no interior do hospital ou em ambulâncias. Tela com dimensão mínima de 12" com exibição de valores numéricos e traçados dos parâmetros monitorados com exibição simultânea de no mínimo 7 curvas. Em caso de anormalidade, possuir mensagem na tela indicando aplicação de choque ao paciente e Seguimento S.T. Tendência gráfico e tabular de no mínimo 72 horas . Possibilidade de comunicação com central sem fio . Detecção de QRS, Filtros de redes e artefatos; Sensibilidade: de no mínimo n/2 , n, 2n em mm/mv .Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e precordiais; Cabo de ECG 5 vias; Faixa de medição ECG: 15 a 250 BPM; Precisão ECG: <math>\pm 1</math> BPM de 30 a 250 BPM; com proteção contra descarga de desfibrilador; Faixa de medição Respiração: 3 a 150 resp/min; Precisão Respiração: <math>\pm 3</math> resp / min. Pressão não invasiva(PANI) : métodos por oscilométrica com modos de medidas manuais e automáticas com faixas de medição entre 20mmHg à 260 mmHg com proteção de sobrepressão por Hardware de 300 mmHg. Saturação de oxigênio arterial funcional (SpO2): Faixa de medição 0 à 100% Pulso de 20 à 300 BPM. Temperatura : Faixa de medição: 0 a 50 °C (32 a 122 °F). Descrição de eventos e registro de alarmes técnicos e fisiológicos. Atender as NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2--NBR IEC 60601-1-4--NBR IEC 60601-1-6 - -NBR IEC 60601-1-8 --NBR IEC 60601-2-27--NBR IEC 60601-2-30--NBR IEC 60601-2-34 --NBR IEC 60601-2-49 ou IEC's equivalentes. Acessórios : 1 cabo para rede elétrica 1 cabo paciente 5 vias aterrado adulto 1 extensão p/oxímetro. 1 sensor de dedo adulto 1 Mangueira e braçadeira de PANI. Todos os demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento.</p>				
Total					116.235,63

A estimativa de preços, considera os preços referenciais em valor médio aritmético, obtido através de cotação de mercado de outras contratualizações realizadas por outros órgãos da administração pública do estado de Minas Gerais.

O método utilizado neste estudo para a estimativa preliminar de preços da contratação foi a média aritmética de cada item em cada custo da planilha de preços pesquisados recebidos através do painel de preços.



Em anexo se encontra a planilha utilizada para aferimento de preços.

## **6 - SOLUÇÕES EXISTENTES NO MERCADO**

Definição: É o levantamento das soluções existentes no mercado que atendam aos requisitos estabelecidos. Identificar as soluções semelhantes disponíveis no mercado;

1. Identificação de soluções, riscos:
  - a) Utilização de apenas uma solução do mercado para basear os requisitos;
    - a.1) Direcionamento da licitação;
    - a.2) Preço ofertado acima dos oferecidos no mercado.
  - b) Licitação deserta.
  - c) Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento com as empresas do mercado.

Após pesquisa de mercado foi observado que há múltiplas soluções disponíveis no mercado para atendimento da demanda, observa-se então a necessidade de abrir concorrência para propostas de valores, para que a administração, possa consagrar a melhor proposta de valor, deixando então a contratualização mais vantajosa a administração pública municipal.

## **9 - PROVIDÊNCIAS ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO**

A contratação não demandará qualquer alteração no ambiente do Órgão, físicas ou tecnológicas, logísticas ou de providências pertinentes para o bom andamento da contratualização.

## **10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Não existem quaisquer outros tipos de contratação correlata a esta em trâmite ou em execução no departamento demandante.

## **11 –DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO**

O presente estudo técnico preliminar evidencia que a contratação da solução descrita no item "ESCOLHA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA" se mostra tecnicamente viável e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, **DECLARO SER VIÁVEL** a contratação pretendida.

Anexo II - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ...../....., QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA/MG ..... E .....

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA/MG, com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo(a) ..... (cargo e nome), doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ....., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., sediado(a) na ....., doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por ..... (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa **OU** procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 028/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 07/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)**

10.1. O objeto do presente instrumento é a Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

10.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
2					
3					
...					

10.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 10.3.1. O Termo de Referência;
- 10.3.2. O Edital da Licitação;
- 10.3.3. A Proposta do contratado;
- 10.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

11.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)**

12.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## **CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO**

13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

## **14. CLÁUSULA QUINTA - PREÇO**

14.1. O valor total da contratação é de R\$...... (.....)

14.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

14.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

## **CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)**

15.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)**

16.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em \_\_/\_\_/\_\_ (DD/MM/AAAA).

16.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

16.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

16.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

16.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

16.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

16.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

#### **CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE ([art. 92, X, XI e XIV](#))**

17.1. São obrigações do Contratante:

17.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

17.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

17.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

17.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

17.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

17.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

17.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

17.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

17.9.1. A Administração terá o prazo de *10 dias*, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

17.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 10 dias.

17.11. *Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.*

17.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)**

18.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

18.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ([Lei nº 8.078, de 1990](#));

18.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

18.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

18.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

18.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

18.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

18.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

18.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

18.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

**CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)**

19.1. *Não haverá exigência de garantia contratual da execução.*

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)**

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).

20.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));
- iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave ([art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).
- iv. **Multa:**

1. moratória de 10.% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2. compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

20.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

20.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

20.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#))

20.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

20.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

20.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.6. Na aplicação das sanções serão considerados ([art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)):

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

20.7. Os atos previstos como infrações administrativas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na [Lei nº 12.846, de 2013](#), serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei ([art. 159](#)).

20.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o

Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ([art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

20.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do [art. 163 da Lei nº 14.133/21](#).

20.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## **21. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))**

21.1. *O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.*

21.2. *Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.*

21.2.1. *Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:*

- a) *ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;*
- e
- b) *poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.*

21.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

21.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139 da mesma Lei](#).

21.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

21.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

21.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

21.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

21.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;



21.4.3. Indenizações e multas.

21.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))**

22.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

##### **2.6.1. 10.301.005.2.0028-33.90.39**

22.2. *A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.*

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS ([art. 92, III](#))**

23.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES**

24.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

24.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO**

25.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento na forma prevista na [Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao [art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011](#), c/c [art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012](#).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO ([art. 92, §1º](#))**

26.1. Fica eleito o Foro de Santos Dumont/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

*[Local], [dia] de [mês] de [ano].*

---

Representante legal do CONTRATANTE

---

Representante legal do CONTRATADO

**TESTEMUNHAS:**

1-

2-

ANEXO 04 – MODELOS DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS

À Prefeitura Municipal de Aracitaba

Pregão Eletrônico nº 07/2024

O licitante [ razão social do licitante ], inscrito no CNPJ sob o [ número ], sediado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ ( código de área ) número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representado pelo(a) Sr(a). [ nome completo ], portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ], residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que tem pleno conhecimento do edital e seus anexos, de todas as informações e, ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o cumprimento das obrigações do objeto a que se refere ao Pregão Eletrônico nº 07/2024.

[ cidade/estado ],

[ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura

Nome completo

Cargo Representante Legal

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Prefeitura Municipal de ARACITABA

Pregoeiro

Pregão Eletrônico nº 07/2024

O licitante [ razão social do licitante ], inscrito no CNPJ sob o [ número ], sediado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ ( código de área ) número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representado pelo(a) Sr(a). [ nome completo ], portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ], residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que: a) não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública; b) não está impedido de licitar e contratar com o Município de Passo Fundo; c) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei nº 14.133/2021, bem como no artigo 2º da Lei Municipal nº 5.188/16.

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura

Nome completo

Cargo Representante Legal

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CF/88

À Prefeitura Municipal de ARACITABA

Pregoeiro

Pregão Eletrônico nº 07/2024

O licitante [ razão social do licitante ], inscrito no CNPJ sob o [ número ], sediado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ número ], e-mail [e-mail ], através do(a) representante legal, Sr(a). [ nome completo ], portador da cédula de identidade RG [ número ], inscrito no CPF sob o [ número ], residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Ressalva: ( [ marcar se for o caso ] ) emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura

Nome completo

Cargo Representante Legal

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

À Prefeitura Municipal de Aracitaba

Pregoeiro

Pregão Eletrônico nº 07/2024

O licitante [ razão social do licitante ], inscrito no CNPJ sob o [ número ], sediado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], telefone [ ( código de área ) número ], e-mail [ e-mail ], neste ato representado pelo(a) Sr(a). [ nome completo ], portador(a) da cédula de identidade RG [ número ], inscrito(a) no CPF sob o [ número ], residente e domiciliado na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura

Nome completo

Cargo Representante Legal

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

( requisito parcial para comprovação da condição de ME ou EPP: benefícios da LC 123/2006 ) À  
Prefeitura Municipal de Aracitaba

Pregoeiro

Pregão Eletrônico nº 07/2024

A empresa [ razão social do licitante ], inscrita no CNPJ sob o [ número ], sediada na [ nome da rua, número, bairro, cidade/estado ], através do(a) [ contador(a) ou técnico em contabilidade ] responsável, Sr(a). [ nome completo ], inscrito no CRC/ [ estado ] sob o [ número], inscrito no CPF sob o [ número ], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que:

01) se enquadra como: ( ) Microempresa (ME); ou ( ) Empresa de Pequeno Porte (EPP).

02) não está incurso em nenhuma das vedações do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que observa e atende aos parágrafos §1º, §2º e §3º do artigo 4º da Lei nº 14.133/21.

03) não se enquadra na hipótese do § 10 do Artigo 3º da LC 123/06. ( observação: usar este parágrafo exclusivamente no caso de ME ou EPP com início de atividade no anocalendarário corrente).

[ cidade/estado ], [ data ] de [ mês ] de [ ano ].

Assinatura

Nome completo Cargo Representante Legal