



PROCESSO Nº. 07/2025

DISPENSA Nº. 04/2025

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

Decreto Municipal nº. 25/2023

O **MUNICÍPIO DE ARACITABA**, Inscrito no CNPJ Nº 17.747.940/0001-41, com sede na Pça Barão de Montes Claros, 16, centro Aracitaba/MG, CEP 36.180-000, por intermédio do Setor de Licitação, torna público que, realizará Chamada Pública, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos Artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 025/2023, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 30/01/2025, ÀS 23:59 HORAS via e-mail.

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO:

orcamento@aracitaba.mg.gov.br

LINK DO EDITAL: <https://www.aracitaba.mg.gov.br>

1.0 – DO OBJETO:

1.1 Constitui objeto desta Chamada Publica aquisição de material de informática para diversos setores da administração municipal, conforme Termo de Referência em anexo.

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;

1.2.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;

1.2.3 - ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO.

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Aracitaba/MG, para exercício de 2025.

3.0 – DO VALOR ESTIMADO:

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R\$ 59.413,30 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e treze reais, trinta centavos)



MUNICÍPIO DE ARACITABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2021/2028
"UM NOVO OLHAR, UM MUNICÍPIO MELHOR"

Praça Barão de Montes Claros, 16
Centro
Aracitaba/MG – CEP 36255-000
CNPJ nº 17.747.940/0001-41
www.aracitaba.mg.gov.br

Item	Quantidade	Descrição	Preço unitário	Preço total
1	5	Bateria Estacionária Selada - Descrição: Tensão Nominal 12V, Capacidade de corrente 7A, VRLA, Dimensões 151x65x100mm, Tipo Terminal Faston 187	135,08	675,40
2	5	Bateria Estacionária Selada - Descrição: Tensão Nominal 12V, Capacidade de corrente 5A, VRLA, Dimensões 106x90x70mm, Tipo Terminal Faston 187	129,52	647,60
3	10	Cabo Coaxial Flexível para CFTV - Descrição: Dupla Blindagem, 4mm + 2 x 26 awg 100m	149,50	1.495,00
4	2	Caixa Metálica para CFTV - Descrição: Branca, Dimensões 350x400x108mm, Estruturas confeccionadas em aço soldado, Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior, Venezianas de ventilação laterais, Furação traseira com 2 pontos de fixação, Porta frontal fabricada em aço, Fechadura e chaves de segurança, Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis, Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada, Pintura que auxilia no bloqueio de ondas de rádio frequência	190,47	380,94
5	25	Caixa plástica de passagem para CFTV - Descrição: Branca, Dimensões 102 x 101 x 53 mm	11,69	292,25
6	9	Caixa Hermética - Descrição: Proteção contra chuva, Fechadura com trava automática, Espaçadores para fixação, ABS Anti-chama, Dimensões 30 x 19 x 11 cm, Fixação: BAP ou Fusimex	116,63	1.049,67
7	2	Abraçadeira Para Poste - Descrição: Em aço galvanizado à fogo, Comprimento 120 cm, Chapa 16: 1,55 mm, Diâmetro do poste 26 a 36 cm, 10un	128,80	257,60
8	25	Câmera Bullet para CFTV - Descrição: Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS, Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V), Linhas horizontais 1920H, Resolução real Full HD: 1080p, Lente 3,6 mm, Ângulo de visão horizontal 96°, Ângulo de visão vertical 51°, Alcance IR 20m, Comprimento de onda LED IR 850nm, Formato do vídeo NTSC / PAL, Protocolos de vídeo HDCVI Relação sinal-ruído ≥65 dB, Velocidade do obturador '1/30s~1/100,000s, Sincronismo Interno, Íris Eletrônica, Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B, Troca Automática do Filtro (ICR)	200,96	4.019,20



9	9	Câmera IP Bullet para CFTV - Descrição: Sensor de imagem 1/2.8" 2 megapixels CMOS, Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s, Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V), Iluminação mínima 0,005 lux/F1.6 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado), Controle de ganho Automático/ Manual, Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado, Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB), Perfil Dia & Noite Colorido/ Preto e Branco, Distância focal 3.6mm, Abertura máxima F2.0, Ângulo de visão H: 88° / V: 46º, Tipo de lente Fixa, Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG, Taxa de bit H.264: 32 kbps a 6144 kbps, H.265: 12 kbps a 6400 kbps, Taxa de frames 1 ~ 30 FPS, Interface RJ45 (10/100BASE-T), Protocolos e serviços suportados TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, UPnP, RTP, Onvif, RTMP, Grau de proteção IP67,	416,27	3.746,43
10	5	Conector para CFTV BNC - Descrição: Mola parafuso 6mm, 10un	27,99	139,95
11	5	Conector para CFTV P4 Macho - Descrição: Borne, 10un	17,11	85,55
12	4	Fonte para CFTV 12v - Descrição: Estabilizada com proteção contra sobrecarga, Alarmes, Lâmpada de LED, Tensão de entrada: 90 a 260 VAC, Tensão de saída: 12Vdc, Corrente de saída Mínima de 15A (180 Watts)	173,99	695,96



13	5	<p>Gravador Digital de Vídeo de 4 Canais - Descrição: Processador principal Integrado de alta performance, Sistema operacional Linux® embarcado, Entradas: 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR, Compatibilidade: Analógica NTSC / PAL, DCVI 1080p / 720p, HDTV 1080p / 720p, AHD 1080p / 720p, IP 1080p / 720p, Áudio: Áudio no protocolo HDCVI, Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Áudio bidirecional Disponível no canal 1, Display: Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC, Resoluções de saída (em pixels): 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC), Divisão do mosaico da tela, Modo analógico 1/4, Modo BNC + IP 1/4/6, Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal, Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação: Compressão de vídeo/áudio H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS), Modo de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme, Intervalos de gravação 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~10seg., Pós- alarme: 10~300seg, Resoluções de gravação: Stream principal, HDCVI, AHD, HDTV, 4 canais em 1080p Lite/720p (30 FPS), IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS), Stream extra, HDCVI, AHD, HDTV, CIF (15 FPS), IP CIF (15 FPS), Analógico CIF (15 FPS), Detecção de vídeo, Eventos, Gravação, PTZ, Tour, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro, Detecção de vídeo Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento, Inteligência de vídeo Detecção inteligente de pessoas e veículos (em até 4 canais), Reprodução e backup, Reprodução síncrona 1/4, Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento, Busca Inteligente Detecção de Pessoas e Veículos, Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo, Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação</p>	689,99	2.069,97
----	---	---	--------	----------



		<p>FAT 32), download por rede, disco rígido, Rede: Fast Ethernet 1 conexão RJ45 (10/100 Mbps), Throughput 32 Mbps, Funções e protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP, Conexões simultâneas 128 conexões, Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian) iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®, Armazenamento: Disco rígido interno 1 porta padrão SATA, Interfaces auxiliares: USB 2 portas (1 traseira USB 2.0 e 1 frontal USB 2.0), RS485 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, Fonte de alimentação 12 Vdc / 1,5 A, Potência 10 W (sem disco rígido), Ambiente de funcionamento 0 °C~+55 °C / 10%~90% RH / 86~106 kpa, Dimensões (L x A x P) Compact 1U, 260 x 238 x 48 mm</p>		
--	--	---	--	--



14	5	<p>Gravador Digital de Vídeo de 8 Canais - Descrição: Processador principal Integrado de alta performance, Sistema operacional Linux® embarcado, Entradas: 8 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR, Compatibilidade: Analógica NTSC / PAL, DCVI 1080p / 720p, HDTV 1080p / 720p, AHD 1080p / 720p, IP 1080p / 720p, Áudio: Áudio no protocolo HDCVI, Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Áudio bidirecional Disponível no canal 1, Display: Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC, Resoluções de saída (em pixels): 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC), Divisão do mosaico da tela, Modo analógico 1/4, Modo BNC + IP 1/4/6, Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal, Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação: Compressão de vídeo/áudio H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS), Modo de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme, Intervalos de gravação 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~10seg., Pós- alarme: 10~300seg, Resoluções de gravação: Stream principal, HDCVI, AHD, HDTV, 4 canais em 1080p Lite/720p (30 FPS), IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS), Stream extra, HDCVI, AHD, HDTV, CIF (15 FPS), IP CIF (15 FPS), Analógico CIF (15 FPS), Detecção de vídeo, Eventos, Gravação, PTZ, Tour, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro, Detecção de vídeo Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento, Inteligência de vídeo Detecção inteligente de pessoas e veículos (em até 8 canais), Reprodução e backup, Reprodução síncrona 1/4, Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento, Busca Inteligente Detecção de Pessoas e Veículos, Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo, Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação</p>	1.154,79	3.464,37
----	---	---	----------	----------



		<p>FAT 32), download por rede, disco rígido, Rede: Fast Ethernet 1 conexão RJ45 (10/100 Mbps), Throughput 48 Mbps, Funções e protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP, Conexões simultâneas 128 conexões, Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian) iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®, Armazenamento: Disco rígido interno 1 porta padrão SATA, Interfaces auxiliares: USB 2 portas (1 traseira USB 2.0 e 1 frontal USB 2.0), RS485 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, Fonte de alimentação 12 Vdc / 1,5 A, Potência 10 W (sem disco rígido), Ambiente de funcionamento 0 °C~+55 °C / 10%~90% RH / 86~106 kpa, Dimensões (L x A x P) Compact 1U, 260 x 238 x 48 mm</p>		
--	--	---	--	--



15	2	<p>Gravador Digital de Vídeo IP de 16 Canais - Descrição: Processador principal Integrado de alta performance, Sistema operacional Linux® embarcado, Entrada de vídeo, Suporte para câmeras IP 16, Protocolos suportados INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera 3, Suporte a câmeras de outras marcas¹ Onvif Perfil S, Áudio Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Suporte a câmeras IP com áudio 16, Compressão de áudio suportado G.711A, G.711Mu, G.726, AAC e PCM Saídas de vídeo 1 HDMI e 1VGA, Resoluções suportadas no monitor HDMI 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, Resoluções suportadas no monitor VGA 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA 5+C18 metros / 10 metros, Divisão do mosaico da tela 1, 4, 8, 9 e 16, Resoluções suportadas na visualização 12MP , 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF¹, Mascara de privacidade Até 4 por canal, Zoom digital Sim, Controle de contas de usuário permissões de acesso ao sistema Sim, Compressão de vídeo/áudio H+C17.265+/H.265/H.264+/H.264, Resoluções de gravação suportadas 12 MP (4K), 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1 e CIF, Taxa de frames suportada para gravação por resolução 12MP (4K), 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1 e CIF todos em até 30FPS, Resoluções suportadas na reprodução Até 6 canais em 2 MP (1080p) / 1 MP (720p) ou Até 2 canais 4 MP / 3 MP ou Até 1 canal em 12MP (4K)/ 8MP (4K) / 5 MP, Modos de busca Data e hora com precisão de segundo e detecção de eventos (movimento e eventos), Funções no playback Reproduzir, para, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital, Modos de backup Dispositivo USB (com sistema de arquivos em FAT32 ou NTFS), FTP e através de interface web, Rede Porta Ethernet 1 porta RJ45 (10/100Mbps), Funções de rede HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (somente discovery), NTP, DNS, DDNS, DHCP, Filtro IP,</p>	1.877,85	1.877,85
----	---	--	----------	----------



		FTP, SFTP, E-mail (SMTP), SNMP, Multicast,, PPPoE RTMP e Cloud, Throughput de rede Banda de entrada 88 Mbps Banda de saída 60 Mbps, Conexões remotas 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser considerado), Cliente DDNS DynDNS®, No-IP®, Acesso por smartphones iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®, Armazenamento Disco rígido interno, 1 porta padrão SATA, Porta USB 2 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0, Entrada de áudio bidirecional 1 canal, RCA, Saída de áudio bidirecional 1 canal, RCA, Proteção contra surto de tensão Sim, Condições de ambiente 0°C~+55°C, 0~10% a 90% de umidade, Acondicionamento Instalação em mesa ou bandeja de rack, Tamanho (L x A x P) Compact 1U - 260 × 232,7 × 47,6 mm		
16	4	Disco Rígido para CFTV 4Tb - Disco rígido especial para segurança eletrônica, Interface Sata, Cache de 256Mb, Operação 24 horas por dia 7 dias por semana, Estabilidade na gravação de dados, Velocidade de disco controlada, Dissipação de calor otimizada, Baixo consumo de energia e nível de ruído, Tecnologia de gravação CMR	938,54	2.815,62
17	4	Disco Rígido para CFTV 2Tb - Disco rígido especial para segurança eletrônica, Interface Sata, Cache de 64Mb, Operação 24 horas por dia 7 dias por semana, Estabilidade na gravação de dados, Velocidade de disco controlada, Dissipação de calor otimizada, Baixo consumo de energia e nível de ruído, Tecnologia de gravação CMR	587,13	1.174,26
18	20	Kit Teclado e Mouse USB - Padrão Português ABNT 2 com cabo de no mínimo 1,8 m de comprimento	219,73	3.955,14
19	5	SSD Sata 240Gb - Descrição: Leitura (MB/s): 545, Energia: Potência ativa média (mW): 60, Máx. Leitura Operacional (mW): 1.700, Sono (mW): 26, DEVSLP (mW): 10, Confiabilidade: MTTFF#: Até 1,0 milhão de horas, Temperaturas de operação: 0°C a 70°C, Vibração operacional: 5,0 grMS, 10-2000 Hz, Vibração não	257,42	1.287,10



		operacional: 4,9 gRMS, 7-800 Hz, Choque: 1.500 G @ 0,5 ms de meio seno		
20	5	SSD M.2 NVME 256Gb - Descrição: Fator de forma: M.2 2280, Flash NAND: 3D NAND, Dimensões: 22 x 80 x 2,15 mm, Interface: PCIe Gen3x4, Temperatura de operação: 0º C - 70º C, Resistência ao choque: 1500 g / 0.5 ms, MTBF: 1.800.000 horas, Leitura: 1800MB / s, Gravação: 900MB / s	272,97	1.364,85
21	10	Fonte para Computador ATX 230w - Descrição: 230w Real, Bivolt manual	119,75	1.197,50
22	5	Fonte para Computador ATX 500w - Descrição: 500w Real, PFC Ativo, Bivolt automático, Cooler de 12x12cm	311,71	1.558,55
23	10	No-Break 600 VA - Descrição: Bateria interna: 12 Vdc / 7 Ah, Função DC start, Carregamento automático mesmo com o aparelho desligado, Entrada bivolt automático e saída bivolt 115/220V, Gerenciamento Wi-Fi, Mínimo de 6 Tomadas	649,50	6.495,00
24	3	Gateway Roteador - Descrição: Cinco portas Gigabit, 1 porta WAN Gigabit mais 3 portas Gigabit WAN/LAN mais 1 porta LAN Gigabit, Até quatro portas WAN otimizam o uso da largura de banda através de um dispositivo, Integrado ao Omada SDN a plataforma de rede definida por software (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo gateways, pontos de acesso e interruptores com várias opções de controle oferecidas, Controlador de hardware Omada ou Controlador de software Omada, Modo independente também se aplica, Acesso à nuvem, o acesso remoto à nuvem e o aplicativo Omada trazem gerenciamento centralizado na nuvem de toda a rede de diferentes sites, tudo controlado a partir de uma única interface em qualquer lugar, a qualquer hora, compatibilidade SDN, Recursos de segurança abundantes, políticas avançadas de firewall, defesa de DoS, filtragem IP/MAC/URL, teste de velocidade e mais funções de segurança protegem sua rede e dados, VPN altamente segura suporta até 20x LAN para LAN IPsec, 16x OpenVPN, 16x L2TP e 16x conexões PPTP VPN	691,80	2.075,40
25	3	Switch POE 5 Portas - Descrição: Características de Hardware: Interface: 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af, Tabela de End. Mac: 2K, Jumbo Frame: 16 KB, Capacidade de Comutamento: 10 Gbps, Características de Software: Compatível com padrões 802.3at/af, Controle de Fluxo	445,64	1.336,92



		IEEE 802.3x, 802.1p/DSCP QoS, Método de transferência IGMP Snooping, Características Gerais: Dimensões: 99.8 x 98 x 25 mm		
26	2	Switch POE 10 Portas - Descrição: Características de Hardware: Interface: 10 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 8 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af, 1 porta combinada SFP/RJ45 de 1000 Mbps, Tabela de End. Mac: 4K, Jumbo Frame: 16 KB, Capacidade de Comutamento: 20 Gbps, Características de Software: Compatível com padrões 802.3at/af, Controle de Fluxo IEEE 802.3x, 802.1p/DSCP QoS, Método de transferência IGMP Snooping, Características Gerais: Dimensões: 209 x 126 x 26 mm	809,00	809,00
27	8	Access Point Externo - Descrição: Interface 1 x Porta Ethernet Gigabit (RJ-45) (Suporta PoE 802.3af e PoE Passivo), Botões Reset (Reiniciar), Fonte de Alimentação PoE 802.3af e 24 PoE Passivo(Adaptador PoE Incluso), Consumo de Energia 10,5 W, Antena 2,4 GHz: 2 * 3dBi, 5 GHz: 2 * 4dBi, Caixa à prova de intempéries IP65, Montagem: Montável em Parede/Poste (Kits Inclusos), Hardware Watch Dog, Padrões Wireless: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, Frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, Taxa de Sinal: 802.11ac: 5G: 6,5 Mbps a 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 a 2 VHT20 / 40/80) 2,4G: 78 Mbps a 300 Mbps (MCS8-MCS9 VHT20 / 40, NSS = 1 a 3), 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40), 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps, 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, Funções Wireless: Múltiplos SSIDs (Até 16 SSIDs, 8 para cada banda) , Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Atribuição Automática de Canal, Controle de Poder de Transmissão (Ajuste de Poder de Transmissão em dBm) , QoS(WMM), MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming, Band Steering, Load Balance, Limite de Taxa, Agendamento de Reinicialização, Agendamento Wireless, Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Cliente, Segurança Wireless: Portal Cativo para Autenticação, Controle de Acesso, Filtragem de Endereço MAC Wireless, Isolamento Wireless entre Clientes, SSID para Mapeamento VLAN, Detecção Rogue AP, Suporte 802.1X, Potência de Transmissão: CE: <20dBm (2,4 GHz, EIRP), <23dBm (5 GHz, EIRP), FCC: <30dBm (2,4 GHz, EIRP), <30dBm (5 GHz, EIRP), Gerenciamento Centralizado	990,30	4.951,50



		em nuvem		
28	20	Adaptador USB Wireless - Descrição: Interface: USB 3.0, LED: Status, Dimensões: 19.85 x 15.7 x 7.39 mm, Padrões Wireless: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, Frequência: 2.4 GHz, 5 GHz, Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutura, Segurança Wireless: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE, Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM,	199,50	1.995,00
29	2	Impressora Colorida Multifuncional Tanque de Tinta com Wi-Fi - Descrição: Tecnologia de impressão jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK), Tamanho mínimo de gotícula de tinta 3 picolitros, Resolução máxima de impressão até 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão em preto 33 ppm e em cores 15 ppm, Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC), Tamanho máximo da cópia A4, carta, Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Resolução óptica: 1200 dpi, Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi, Digitalização para PC (PDF e WSD), Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm	1.715,20	3.430,40
30	2	Roteador Wireless - Descrição: Fonte de alimentação: 12V/1A, Tipo de Antena: 4 Fixas Externas, Interfaces: 4xWAN/LAN de 100/1000 Mbps com adaptação automática, Wi-Fi 6 AX 1500, 802.11ax/ac/a/n 2 x 2 e 802.11b/g/n 2 x 2, MU-MIMO, OFDMA, Memória 128 MB de RAM + 128 MB de ROM	302,96	605,92
31	10	Cabo de Força para Computador - Descrição: Padrão Brasileiro - NBR 14136, Corrente Máxima +/- 10 amperes, Tensão de até 250V, 3 Fios internos 0,75mm - NBR 13249, 1 Plugue IEC C13, Comprimento de 1,50 metros	23,13	231,30
32	3	Cabo de Rede CAT6 305m - Descrição: U/UTP: Cabo não Blindado, Transmissão até 250 MHz, 4 Pares	1.212,55	2.425,10
33	300	Conector Plug RJ45 CAT6 - Descrição: Termoplástico,	2,69	807,00



		Vazado, 8 condutores banhados a ouro, Condutores resistentes à corrosão		
--	--	---	--	--

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO:

4.1. A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail: orcamento@aracitaba.mg.gov.br ou mediante protocolo no setor de licitação, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA.

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 30/01/2025 às 23h59min

4.1.2 O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio eletrônico ou por protocolo, no setor de licitações, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento, devendo, ainda, apresentar declarações com as seguintes informações:

- I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
- III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;
- IV - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e
- V - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 (Não emprega menor).

4.1.2.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

4.1.2.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão desconsideradas julgando-se pela desclassificação.

4.1.2.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.



4.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser enviados após solicitado pelo Setor Legislativo que comunicará a empresa vencedora, ou seja, de melhor proposta para apresentar, via e-mail ou protocolado no setor de licitação, 03 (três) dias após considerada vencedora:

4.2 Habilitação:

4.2.1. Habilitação jurídica

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo [Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio](#)

[de 1943](#);

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do **interessado**, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua **contratação** (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

*Declaração de que o **interessado** tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da **contratação**;*

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

5.0 – DO PAGAMENTO:

5.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:



- 6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.
- 6.2. O Município deverá anular o presente Edital da Chamada Pública, no todo ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.
- 6.3. A anulação do procedimento de Chamada Pública, não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Aracitaba/MG, 27 de janeiro de 2025.

Leonardo Amaral Dornelas
Agente de Contratação

Agnelo Sad Junior
OAB/MG 88.382



PROCESSO Nº. 07/2025

DISPENSA Nº. 04/2025

ANEXO I

DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

TERMO DE REFERÊNCIA

1. **CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:** (Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação)

1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação empresa especializada para fornecimento de **material de informática para diversos setores da administração municipal** em conformidade com o Termo de Referência, Edital e seus anexos.

2. O prazo de vigência do Contrato será 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante aditamento, nos termos da Lei. A entrega dos materiais de Informática, será de no máximo 15(quinze) dias a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

3.O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Item	Quantidade	Descrição	Preço unitário	Preço total
1	5	Bateria Estacionária Selada - Descrição: Tensão Nominal 12V, Capacidade de corrente 7A, VRLA, Dimensões 151x65x100mm, Tipo Terminal Faston 187	135,08	675,40
2	5	Bateria Estacionária Selada - Descrição: Tensão Nominal 12V, Capacidade de corrente 5A, VRLA, Dimensões 106x90x70mm, Tipo Terminal Faston 187	129,52	647,60
3	10	Cabo Coaxial Flexível para CFTV - Descrição: Dupla Blindagem, 4mm + 2 x 26 awg 100m	149,50	1.495,00
4	2	Caixa Metálica para CFTV - Descrição: Branca, Dimensões 350x400x108mm, Estruturas confeccionadas em aço soldado, Permite a passagem de cabos tanto na parte superior quanto na parte inferior, Venezianas de ventilação laterais, Furação traseira com 2 pontos de fixação, Porta frontal fabricada em aço, Fechadura e chaves de segurança, Tratamento do aço com anticorrosivos e desengraxantes biodegradáveis, Pintura eletrostática a pó epóxi texturizada, Pintura que auxilia no bloqueio de ondas de rádio frequência	190,47	380,94
5	25	Caixa plástica de passagem para CFTV - Descrição: Branca,	11,,69	292,25



MUNICÍPIO DE ARACITABA
ESTADO DE MINAS GERAIS
GESTÃO 2021/2028
"UM NOVO OLHAR, UM MUNICÍPIO MELHOR"

Praça Barão de Montes Claros, 16
Centro
Aracitaba/MG – CEP 36255-000
CNPJ nº 17.747.940/0001-41
www.aracitaba.mg.gov.br

		Dimensões 102 x 101 x 53 mm		
6	9	Caixa Hermética - Descrição: Proteção contra chuva, Fechadura com trava automática, Espaçadores para fixação, ABS Anti-chama, Dimensões 30 x 19 x 11 cm, Fixação: BAP ou Fusimex	116,63	1.049,67
7	2	Abraçadeira Para Poste - Descrição: Em aço galvanizado à fogo, Comprimento 120 cm, Chapa 16: 1,55 mm, Diâmetro do poste 26 a 36 cm, 10un	128,80	257,60
8	25	Câmera Bullet para CFTV - Descrição: Sensor 1/2.7" 2 megapixels CMOS, Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V), Linhas horizontais 1920H, Resolução real Full HD: 1080p, Lente 3,6 mm, Ângulo de visão horizontal 96°, Ângulo de visão vertical 51°, Alcance IR 20m, Comprimento de onda LED IR 850nm, Formato do vídeo NTSC / PAL, Protocolos de vídeo HDCVI Relação sinal-ruído ≥65 dB, Velocidade do obturador '1/30s~1/100,000s, Sincronismo Interno, Íris Eletrônica, Day & Night Automático (Ajustável), Colorido, P&B, Troca Automática do Filtro (ICR)	200,96	4.019,20
9	9	Câmera IP Bullet para CFTV - Descrição: Sensor de imagem 1/2.8" 2 megapixels CMOS, Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s, Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V), Iluminação mínima 0,005 lux/F1.6 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado), Controle de ganho Automático/ Manual, Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado, Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB), Perfil Dia & Noite Colorido/ Preto e Branco, Distância focal 3.6mm, Abertura máxima F2.0, Ângulo de visão H: 88° / V: 46°, Tipo de lente Fixa, Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG, Taxa de bit H.264: 32 kbps a 6144 kbps, H.265: 12 kbps a 6400 kbps, Taxa de frames 1 ~ 30 FPS, Interface RJ45 (10/100BASE-T), Protocolos e serviços suportados TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTPs, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP, NTP, UPnP, RTP, Onvif, RTMP, Grau de proteção IP67,	416,27	3.746,43
10	5	Conector para CFTV BNC - Descrição: Mola parafuso 6mm, 10un	27,99	139,95
11	5	Conector para CFTV P4 Macho - Descrição: Borne, 10un	17,11	85,55
12	4	Fonte para CFTV 12v - Descrição: Estabilizada com proteção contra sobrecarga, Alarmes, Lâmpada de LED,	173,99	695,96



		Tensão de entrada: 90 a 260 VAC, Tensão de saída: 12Vdc, Corrente de saída Mínima de 15A (180 Watts)		
13	5	Gravador Digital de Vídeo de 4 Canais - Descrição: Processador principal Integrado de alta performance, Sistema operacional Linux® embarcado, Entradas: 4 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR, Compatibilidade: Analógica NTSC / PAL, DCVI 1080p / 720p, HDTV 1080p / 720p, AHD 1080p / 720p, IP 1080p / 720p, Áudio: Áudio no protocolo HDCVI, Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Áudio bidirecional Disponível no canal 1, Display: Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC, Resoluções de saída (em pixels): 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC), Divisão do mosaico da tela, Modo analógico 1/4, Modo BNC + IP 1/4/6, Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal, Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação: Compressão de vídeo/áudio H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS), Modo de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme, Intervalos de gravação 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~10seg., Pós-alarme: 10~300seg, Resoluções de gravação: Stream principal, HDCVI, AHD, HDTV, 4 canais em 1080p Lite/720p (30 FPS), IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS), Stream extra, HDCVI, AHD, HDTV, CIF (15 FPS), IP CIF (15 FPS), Analógico CIF (15 FPS), Detecção de vídeo, Eventos, Gravação, PTZ, Tour, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro, Detecção de vídeo Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento, Inteligência de vídeo Detecção inteligente de pessoas e veículos (em até 4 canais), Reprodução e backup, Reprodução síncrona 1/4, Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento, Busca Inteligente Detecção de Pessoas e Veículos, Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior,	689,99	2.069,97



		<p>Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo, Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação FAT 32), download por rede, disco rígido, Rede: Fast Ethernet 1 conexão RJ45 (10/100 Mbps), Throughput 32 Mbps, Funções e protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP, Conexões simultâneas 128 conexões, Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian) iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®, Armazenamento: Disco rígido interno 1 porta padrão SATA, Interfaces auxiliares: USB 2 portas (1 traseira USB 2.0 e 1 frontal USB 2.0), RS485 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, Fonte de alimentação 12 Vdc / 1,5 A, Potência 10 W (sem disco rígido), Ambiente de funcionamento 0 °C~+55 °C / 10%~90% RH / 86~106 kpa, Dimensões (L x A x P) Compact 1U, 260 x 238 x 48 mm</p>		
--	--	--	--	--



14	5	<p>Gravador Digital de Vídeo de 8 Canais - Descrição: Processador principal Integrado de alta performance, Sistema operacional Linux® embarcado, Entradas: 8 canais BNC + 1 canal IP ou 5 canais IP no modo NVR, Compatibilidade: Analógica NTSC / PAL, DCVI 1080p / 720p, HDTV 1080p / 720p, AHD 1080p / 720p, IP 1080p / 720p, Áudio: Áudio no protocolo HDCVI, Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Áudio bidirecional Disponível no canal 1, Display: Saída de vídeo (monitores) 1 HDMI, 1 VGA e 1 saída analógica BNC, Resoluções de saída (em pixels): 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 (HDMI / VGA), 800×600 (BNC), Divisão do mosaico da tela, Modo analógico 1/4, Modo BNC + IP 1/4/6, Máscara de privacidade 4 zonas configuráveis por canal, Informações em tela: Nome do canal, Hora, Perda de vídeo, Bloqueio de câmera, Detecção de movimento, Gravação: Compressão de vídeo/áudio H.265+, H.265, H.264+, H.264H, H.264, H.264B / G.711u, G.711a, PCM, AAC, Bit rate 4 Mbps por canal (HDCVI, HDTV, AHD, IP) / 3 Mbps para canal analógico (CVBS), Modo de gravação: Manual, contínua com condição de sobrescrever, agendada, detecção de movimento, mascaramento de câmera, perda de vídeo e alarme, Intervalos de gravação 1~60min. (padrão: 30 min.), Pré-gravação: 1~10seg., Pós- alarme: 10~300seg, Resoluções de gravação: Stream principal, HDCVI, AHD, HDTV, 4 canais em 1080p Lite/720p (30 FPS), IP 1080p / 720p / 960H / D1 / CIF (30 FPS), Analógico 960H / D1 / CIF (30 FPS), Stream extra, HDCVI, AHD, HDTV, CIF (15 FPS), IP CIF (15 FPS), Analógico CIF (15 FPS), Detecção de vídeo, Eventos, Gravação, PTZ, Tour, E-mail, Notificações push, Foto, Buzzer, Pop-up em tela e alarme sonoro, Detecção de vídeo Detecção de movimento, Perda de vídeo e Mascaramento, Inteligência de vídeo Detecção inteligente de pessoas e veículos (em até 8 canais), Reprodução e backup, Reprodução síncrona 1/4, Modo de busca Hora/data com precisão de segundos e busca inteligente por detecção de movimento, Busca Inteligente Detecção de Pessoas e Veículos, Funções de reprodução: Reproduzir, Pausar, Parar, Retrocesso, Reprodução rápida, Reprodução lenta, Próximo arquivo, Arquivo anterior, Próxima câmera, Câmera anterior, Tela cheia, Seleção de backup, Zoom digital, Mostrar/Ocultar Inteligência de Vídeo, Modo de backup: Dispositivo USB (com formatação</p>	1.154,79	3.464,37
----	---	---	----------	----------



		<p>FAT 32), download por rede, disco rígido, Rede: Fast Ethernet 1 conexão RJ45 (10/100 Mbps), Throughput 48 Mbps, Funções e protocolos: HTTP, HTTPS, IPV4, IPV6, TCP/IP, UPnP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, 802.1x, Filtro IP, SNMP, Intelbras DDNS, Intelbras Cloud, Onvif, PPPoE, Multicast, FTP, Wi-Fi, RTMP, Conexões simultâneas 128 conexões, Aplicativo para smartphones (Intelbras iSIC, Guardian) iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®, Armazenamento: Disco rígido interno 1 porta padrão SATA, Interfaces auxiliares: USB 2 portas (1 traseira USB 2.0 e 1 frontal USB 2.0), RS485 1 porta para controle PTZ e/ou conexão do acessório Multi-box, Fonte de alimentação 12 Vdc / 1,5 A, Potência 10 W (sem disco rígido), Ambiente de funcionamento 0 °C~+55 °C / 10%~90% RH / 86~106 kpa, Dimensões (L x A x P) Compact 1U, 260 x 238 x 48 mm</p>		
--	--	---	--	--



15	2	<p>Gravador Digital de Vídeo IP de 16 Canais - Descrição: Processador principal Integrado de alta performance, Sistema operacional Linux® embarcado, Entrada de vídeo, Suporte para câmeras IP 16, Protocolos suportados INTELBRAS-1 e Onvif Perfil S, Suporte a fluxos de vídeo simultâneos (streams) de uma mesma câmera 3, Suporte a câmeras de outras marcas¹ Onvif Perfil S, Áudio Entrada de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Saída de áudio 1 canal com conector do tipo RCA (15K Ω), Suporte a câmeras IP com áudio 16, Compressão de áudio suportado G.711A, G.711Mu, G.726, AAC e PCM Saídas de vídeo 1 HDMI e 1VGA, Resoluções suportadas no monitor HDMI 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, Resoluções suportadas no monitor VGA 1 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, Comprimento máximo indicado para cabo HDMI/VGA 5+C18 metros / 10 metros, Divisão do mosaico da tela 1, 4, 8, 9 e 16, Resoluções suportadas na visualização 12MP , 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1, CIF¹, Mascara de privacidade Até 4 por canal, Zoom digital Sim, Controle de contas de usuário permissões de acesso ao sistema Sim, Compressão de vídeo/áudio H+C17.265+/H.265/H.264+/H.264, Resoluções de gravação suportadas 12 MP (4K), 8MP(4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP(Full HD/1080p), 1MP(HD/720p), D1 e CIF, Taxa de frames suportada para gravação por resolução 12MP (4K), 8MP (4K), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP (Full HD/1080p), 1MP (HD/720p), D1 e CIF todos em até 30FPS, Resoluções suportadas na reprodução Até 6 canais em 2 MP (1080p) / 1 MP (720p) ou Até 2 canais 4 MP / 3 MP ou Até 1 canal em 12MP (4K)/ 8MP (4K) / 5 MP, Modos de busca Data e hora com precisão de segundo e detecção de eventos (movimento e eventos), Funções no playback Reproduzir, para, retroceder, reprodução rápida, reprodução lenta, arquivo seguinte, arquivo anterior, próxima câmera, câmera anterior, tela cheia, reprodução aleatória, seleção de backup, zoom digital, Modos de backup Dispositivo USB (com sistema de arquivos em FAT32 ou NTFS), FTP e através de interface web, Rede Porta Ethernet 1 porta RJ45 (10/100Mbps), Funções de rede HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, UPnP (somente discovery), NTP, DNS, DDNS, DHCP, Filtro IP,</p>	1.877,85	1.877,85
----	---	--	----------	----------



		FTP, SFTP, E-mail (SMTP), SNMP, Multicast,, PPPoE RTMP e Cloud, Throughput de rede Banda de entrada 88 Mbps Banda de saída 60 Mbps, Conexões remotas 128 usuários simultaneamente (O limite de banda de saída deve ser considerado), Cliente DDNS DynDNS®, No-IP®, Acesso por smartphones iOS (iPhone®, iPad®) e dispositivos Android®, Armazenamento Disco rígido interno, 1 porta padrão SATA, Porta USB 2 no painel traseiro USB 2.0, 1 no painel frontal USB 2.0, Entrada de áudio bidirecional 1 canal, RCA, Saída de áudio bidirecional 1 canal, RCA, Proteção contra surto de tensão Sim, Condições de ambiente 0°C~+55°C, 0~10% a 90% de umidade, Acondicionamento Instalação em mesa ou bandeja de rack, Tamanho (L x A x P) Compact 1U - 260 × 232,7 × 47,6 mm		
16	4	Disco Rígido para CFTV 4Tb - Disco rígido especial para segurança eletrônica, Interface Sata, Cache de 256Mb, Operação 24 horas por dia 7 dias por semana, Estabilidade na gravação de dados, Velocidade de disco controlada, Dissipação de calor otimizada, Baixo consumo de energia e nível de ruído, Tecnologia de gravação CMR	938,54	2.815,62
17	4	Disco Rígido para CFTV 2Tb - Disco rígido especial para segurança eletrônica, Interface Sata, Cache de 64Mb, Operação 24 horas por dia 7 dias por semana, Estabilidade na gravação de dados, Velocidade de disco controlada, Dissipação de calor otimizada, Baixo consumo de energia e nível de ruído, Tecnologia de gravação CMR	587,13	1.174,26
18	20	Kit Teclado e Mouse USB - Padrão Português ABNT 2 com cabo de no mínimo 1,8 m de comprimento	219,73	3.955,14
19	5	SSD Sata 240Gb - Descrição: Leitura (MB/s): 545, Energia: Potência ativa média (mW): 60, Máx. Leitura Operacional (mW): 1.700, Sono (mW): 26, DEVSLP (mW): 10, Confiabilidade: MTTF#: Até 1,0 milhão de horas, Temperaturas de operação: 0°C a 70°C, Vibração operacional: 5,0 grMS, 10-2000 Hz, Vibração não	257,42	1.287,10



		operacional: 4,9 gRMS, 7-800 Hz, Choque: 1.500 G @ 0,5 ms de meio seno		
20	5	SSD M.2 NVME 256Gb - Descrição: Fator de forma: M.2 2280, Flash NAND: 3D NAND, Dimensões: 22 x 80 x 2,15 mm, Interface: PCIe Gen3x4, Temperatura de operação: 0º C - 70º C, Resistência ao choque: 1500 g / 0.5 ms, MTBF: 1.800.000 horas, Leitura: 1800MB / s, Gravação: 900MB / s	272,97	1.364,85
21	10	Fonte para Computador ATX 230w - Descrição: 230w Real, Bivolt manual	119,75	1.197,50
22	5	Fonte para Computador ATX 500w - Descrição: 500w Real, PFC Ativo, Bivolt automático, Cooler de 12x12cm	311,71	1.558,55
23	10	No-Break 600 VA - Descrição: Bateria interna: 12 Vdc / 7 Ah, Função DC start, Carregamento automático mesmo com o aparelho desligado, Entrada bivolt automático e saída bivolt 115/220V, Gerenciamento Wi-Fi, Mínimo de 6 Tomadas	649,50	6.495,00
24	3	Gateway Roteador - Descrição: Cinco portas Gigabit, 1 porta WAN Gigabit mais 3 portas Gigabit WAN/LAN mais 1 porta LAN Gigabit, Até quatro portas WAN otimizam o uso da largura de banda através de um dispositivo, Integrado ao Omada SDN a plataforma de rede definida por software (SDN) da Omada integra dispositivos de rede, incluindo gateways, pontos de acesso e interruptores com várias opções de controle oferecidas, Controlador de hardware Omada ou Controlador de software Omada, Modo independente também se aplica, Acesso à nuvem, o acesso remoto à nuvem e o aplicativo Omada trazem gerenciamento centralizado na nuvem de toda a rede de diferentes sites, tudo controlado a partir de uma única interface em qualquer lugar, a qualquer hora, compatibilidade SDN, Recursos de segurança abundantes, políticas avançadas de firewall, defesa de DoS, filtragem IP/MAC/URL, teste de velocidade e mais funções de segurança protegem sua rede e dados, VPN altamente segura suporta até 20x LAN para LAN IPsec, 16x OpenVPN, 16x L2TP e 16x conexões PPTP VPN	691,80	2.075,40
25	3	Switch POE 5 Portas - Descrição: Características de Hardware: Interface: 5 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 4 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af, Tabela de End. Mac: 2K, Jumbo Frame: 16 KB, Capacidade de Comutamento: 10 Gbps, Características de Software: Compatível com padrões 802.3at/af, Controle de Fluxo	445,64	1.336,92



		IEEE 802.3x, 802.1p/DSCP QoS, Método de transferência IGMP Snooping, Características Gerais: Dimensões: 99.8 x 98 x 25 mm		
26	2	Switch POE 10 Portas - Descrição: Características de Hardware: Interface: 10 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps, sendo 8 delas PoE+ com suporte a 802.3at/af, 1 porta combinada SFP/RJ45 de 1000 Mbps, Tabela de End. Mac: 4K, Jumbo Frame: 16 KB, Capacidade de Comutamento: 20 Gbps, Características de Software: Compatível com padrões 802.3at/af, Controle de Fluxo IEEE 802.3x, 802.1p/DSCP QoS, Método de transferência IGMP Snooping, Características Gerais: Dimensões: 209 x 126 x 26 mm	809,00	809,00
27	8	Access Point Externo - Descrição: Interface 1 x Porta Ethernet Gigabit (RJ-45) (Suporta PoE 802.3af e PoE Passivo), Botões Reset (Reiniciar), Fonte de Alimentação PoE 802.3af e 24 PoE Passivo(Adaptador PoE Incluso), Consumo de Energia 10,5 W, Antena 2,4 GHz: 2 * 3dBi, 5 GHz: 2 * 4dBi, Caixa à prova de intempéries IP65, Montagem: Montável em Parede/Poste (Kits Inclusos), Hardware Watch Dog, Padrões Wireless: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, Frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, Taxa de Sinal: 802.11ac: 5G: 6,5 Mbps a 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 a 2 VHT20 / 40/80) 2,4G: 78 Mbps a 300 Mbps (MCS8-MCS9 VHT20 / 40, NSS = 1 a 3), 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40), 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, 802.11b: 1, 5.5, 11Mbps, 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps, Funções Wireless: Múltiplos SSIDs (Até 16 SSIDs, 8 para cada banda) , Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Atribuição Automática de Canal, Controle de Poder de Transmissão (Ajuste de Poder de Transmissão em dBm) , QoS(WMM), MU-MIMO, Airtime Fairness, Beamforming, Band Steering, Load Balance, Limite de Taxa, Agendamento de Reinicialização, Agendamento Wireless, Estatísticas Wireless baseadas em SSID/AP/Cliente, Segurança Wireless: Portal Cativo para Autenticação, Controle de Acesso, Filtragem de Endereço MAC Wireless, Isolamento Wireless entre Clientes, SSID para Mapeamento VLAN, Detecção Rogue AP, Suporte 802.1X, Potência de Transmissão: CE: <20dBm (2,4 GHz, EIRP), <23dBm (5 GHz, EIRP), FCC: <30dBm (2,4 GHz, EIRP), <30dBm (5 GHz, EIRP), Gerenciamento Centralizado	990,30	4.951,50



		em nuvem		
28	20	Adaptador USB Wireless - Descrição: Interface: USB 3.0, LED: Status, Dimensões: 19.85 x 15.7 x 7.39 mm, Padrões Wireless: IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, Frequência: 2.4 GHz, 5 GHz, Modos Wireless: Modo Ad-Hoc / Infraestrutura, Segurança Wireless: WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE, Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM,	199,50	1.995,00
29	2	Impressora Colorida Multifuncional Tanque de Tinta com Wi-Fi - Descrição: Tecnologia de impressão jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK), Tamanho mínimo de gotícula de tinta 3 picolitros, Resolução máxima de impressão até 5760 x 1440 dpi, Velocidade de impressão em preto 33 ppm e em cores 15 ppm, Quantidade de cópias: 1-20 cópias (sem PC), Tamanho máximo da cópia A4, carta, Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas CIS colorido, Resolução óptica: 1200 dpi, Resolução de hardware: 1200 x 2400dpi, Digitalização para PC (PDF e WSD), Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm	1.715,20	3.430,40
30	2	Roteador Wireless - Descrição: Fonte de alimentação: 12V/1A, Tipo de Antena: 4 Fixas Externas, Interfaces: 4xWAN/LAN de 100/1000 Mbps com adaptação automática, Wi-Fi 6 AX 1500, 802.11ax/ac/a/n 2 x 2 e 802.11b/g/n 2 x 2, MU-MIMO, OFDMA, Memória 128 MB de RAM + 128 MB de ROM	302,96	605,92
31	10	Cabo de Força para Computador - Descrição: Padrão Brasileiro - NBR 14136, Corrente Máxima +/- 10 amperes, Tensão de até 250V, 3 Fios internos 0,75mm - NBR 13249, 1 Plugue IEC C13, Comprimento de 1,50 metros	23,13	231,30
32	3	Cabo de Rede CAT6 305m - Descrição: U/UTP: Cabo não Blindado, Transmissão até 250 MHz, 4 Pares	1.212,55	2.425,10
33	300	Conector Plug RJ45 CAT6 - Descrição: Termoplástico,	2,69	807,00



	Vazado, 8 condutores banhados a ouro, Condutores resistentes à corrosão		
--	---	--	--

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **aquisição de produtos (Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo)**.
2. De acordo com as solicitações de demanda os produtos que se pretende adquirir são necessários e imprescindíveis à Administração, para atendermos as necessidades da Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG.
3. Trata-se de objeto cuja necessidade de contratação é frequente, seja em face de substituição pelo desgaste natural ou pela defasagem tecnológica, seja em face de acréscimo de novos equipamentos em razão do aumento da demanda. Ademais, é de grande importância a aquisição dos produtos, de modo a minimizar riscos de paralisação ou de descontinuidade de atividades, mantendo constante a eficiência e a qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade.
4. Assim sendo, em face de todas as premissas, aqui mencionadas, se torna necessária à aquisição de **Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo**, mediante o procedimento licitatório, observando sempre a busca pela melhor qualidade e o menor desembolso.
5. Trata-se de aquisição de produtos comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos nos documentos de contratação por meio de especificações usuais no mercado.
6. Compete destacar que a legalidade dos atos é uma condição para o bom andamento dos procedimentos administrativos e, por esta razão, para que a Prefeitura Municipal desenvolva de forma eficiente e célere a sua missão de melhor prestação de serviço ao cidadão, faz se necessário à contratação de empresa prestadora deste tipo serviço.
7. A contratação em estudo está devidamente alinhada com o Plano Plurianual da Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

1. Os materiais a ser adquirido enquadram-se como bem comum, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas, usualmente encontradas no mercado, assim, a aquisição mostra-se viável na modalidade de compra por Pregão eletrônico e julgamento por Menor Preço por item.
2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
4. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15(quinze) dias úteis, contados a partir da data de



retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
6. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo.
7. O custo referente ao transporte dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo, coberto pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
8. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
9. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.
10. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO E MODELO DE EXECUÇÃO OBJETO

1. **DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E APRESENTAÇÃO PROSPECTO E FICHA TÉCNICA**
 - a. Os licitantes deverão dar GARANTIA de no mínimo 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, a contar da data do recebimento definitivo dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo.
2. Relativamente ao disposto no presente tópico aplicam-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor.
3. A entrega dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo, objetos desta licitação será de no máximo 15(quinze) dias a partir da assinatura do Contrato com a Prefeitura Municipal condicionado ao recebimento da respectiva requisição de entrega, Ordem de Compra/Nota de empenho e ou documento legal equivalente.



4. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
5. A entrega dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo, devidamente licenciados e emplacados, em nome da Prefeitura Municipal de Aracitaba, deverá ser feita diretamente na sede da mesma.
6. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo, até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.
7. Os bens deverão ser garantidos através de certificado do fabricante, que deverá ser apresentado no ato da entrega, com garantia mínima de 12 meses;
8. Deverá a contratada ter a Assistência Técnica no Estado de Minas Gerais;
9. Os bens fornecidos deverão possuir garantia, referente a defeitos de fabricação, desempenho ou outros de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor;
10. O recebimento do objeto será:
 - a. Provisório: na entrega dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações solicitadas.
 - b. Definitivo: após a conclusão da conferência e testes necessários e sua consequente aceitação, que ocorrerá no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis.
11. Para os bens que necessitam de energia para seu funcionamento, serão exigidos que possuam a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na(s) classe(s) A;
12. Deverá ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
13. Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
14. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
15. A contratada deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
16. A contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.
17. Somente será aceito os dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo, que atender todas as especificações constantes no TR, sendo que em caso de recusa, a contratada será notificada para o total cumprimento de suas obrigações previstas no instrumento convocatório e contratual.
18. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, *caput*).
19. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).



20. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, *caput*).
21. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
22. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
23. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração para representá-lo na execução do contrato. (Lei nº 14.133/2021, art. 118).
24. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade
25. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
26. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
27. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, *caput*).
28. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
29. As comunicações entre o órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim;
30. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento definitivo da **entrega dos Equipamentos e suprimentos de Informática, de segurança e de áudio e vídeo** após a apresentação da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- o prazo de validade;
 - a data da emissão;
 - os dados do contrato e do órgão contratante;
 - o período respectivo de execução do contrato;
 - o valor a pagar; e



f. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

6. Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9. A Contratada, durante toda a execução do contrato, deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, com adoção do critério de julgamento pelo **[MENOR PREÇO ITEM]**.
2. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado total da contratação é de R\$ 59.413,30 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e treze reais, trinta centavos).

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Aracitaba/MG

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

2.1.1.04.122.001.2.0009-33.90.30

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante Apostilamento.



10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, (Lei de acesso à informação), o presente Estudo não se classifica como sigiloso.

10.2. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.



PROCESSO Nº. 07/2025

DISPENSA Nº. 04/2025

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE / FAX:

EMAIL:

Objeto: aquisição de material de informática para diversos setores da administração municipal.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	Marca	Valor Unit	Valor Total
1			

Valor total global: R\$ _____ (_____).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - Não inferior a 60 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

PRAZO E LOCAL DE

ENTREGA/EXECUÇÃO:

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Edital.

Local, _____ de _____ de 2025.

Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.



PROCESSO Nº. 07/2025

DISPENSA Nº. 04/2025

ANEXO III

**MINUTA DE CONTRATO Nº. _____ -,
QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ARACITABA E A
EMPRESA _____, DE
CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS A SEGUIR
EXPOSTAS:**

CLÁUSULA I – DAS PARTES E FUNDAMENTOS:

1.1 – DO CONTRATANTE:

1.1.1 – O MUNICÍPIO DE ARACITABA/MG, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, situada à Pça Barão de Montes Claros, 16, centro, CEP 36.255-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 17.747.940/0001-41, neste ato representado por seu Prefeita, Terezinha Marcília do Amaral Toledo, brasileira, casada, portadora da RG nº. _____, e do CPF nº. _____, residente e domiciliado nesta cidade.

1.2 – DO CONTRATADO:

1.2.1 – _____

_____.

1.3 – DOS FUNDAMENTOS:

1.3.1 – A presente contratação decorre do Processo Administrativo nº. 07/2025, Dispensa nº. 04/2025, de acordo com a Lei nº. 14.133/2021, com destaque para o artigo 72 e para o inciso II do artigo 75 do respectivo diploma legal e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA II – DO OBJETO:



2.1 – Constitui objeto do presente contrato a,
conforme abaixo especificado:

-
-
-

CLÁUSULA III – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO:

3.1 – DO PRAZO:

3.1.1 – O presente instrumento vigorará pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante formalização de termo aditivo .

3.2 – DO VALOR E DO PAGAMENTO:

3.2.1 – O valor total do presente contrato é de R\$ _____, já incluídos os tributos, os encargos, seguros e demais ônus que por ventura possam recair sobre o Município,

3.2.2 – O pagamento será realizado dentro de 10 (dez) dias úteis, após a efetiva execução dos serviços e mediante a apresentação de Nota Fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2.3. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

a) Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a sua correção.

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

c) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o cumprimento do objeto;

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.



- e) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução do objeto;
- f) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas.
- g) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem prestados.
- h) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções.
- i) Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
- j) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste Termo;
- k) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste instrumento;
- l) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
- m) Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento.

CLÁUSULA V: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto.

- a) Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos fatos.
- b) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.
- c) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes.
- d) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente.
- e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



- f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
- g) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento.
- h) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital;
- i) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: _____.

CLÁUSULA VII - DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 7.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração – Departamento de Esportes, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração;
- 7.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário;
- 7.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações;
- 7.4. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes aos mesmos;
- 7.5. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante.

CLÁUSULA VIII - DAS SANÇÕES

8.1 Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes sanções:



- a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Dar causa à inexecução total do contrato;
- d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.

- a) O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso.
- b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.
- c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de advertência.
- d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.

CLÁUSULA IX - DOS MOTIVOS DE RESCISÃO:

9.1 - São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles inscritos no artigo 137 da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA X - DISPOSIÇÕES FINAIS:

10.1 – O presente contrato e todas as suas alterações e/ou aditamentos deverão ser divulgados no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e mantidos à disposição do público, na forma do art. 91 da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA XI – DO FORO:



11.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Santos Dumont/MG, para dirimirem eventuais dúvidas oriundas deste instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 02 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Aracitaba/MG, ____ de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXX

Prefeita

Contratado

Testemunhas:



ANEXO 04 – MODELOS DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E SEUS ANEXOS

À Prefeitura Municipal de Aracitaba

Dispensa Presencial nº 04/2025

O licitante [razão social do licitante], inscrito no CNPJ sob o [número], sediado na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], telefone [(código de área) número], e-mail [e- mail], neste ato representado pelo(a) Sr(a). [nome completo], portador(a) da cédula de identidade RG [número], inscrito(a) no CPF sob o [número], residente e domiciliado na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que tem pleno conhecimento do edital e seus anexos, de todas as informações e, ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o cumprimento das obrigações do objeto a que se refere ao Dispensa Presencial nº 04/2025.

[cidade/estado],

[data] de [mês] de [ano].

Assinatura

Nome completo

Cargo Representante Legal



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Prefeitura Municipal de ARACITABA

Dispensa Presencial nº 04/2025

O licitante [razão social do licitante], inscrito no CNPJ sob o [número], sediado na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], telefone [(código de área) número], e-mail [e-mail], neste ato representado pelo(a) Sr(a). [nome completo], portador(a) da cédula de identidade RG [número], inscrito(a) no CPF sob o [número], residente e domiciliado na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que: a) não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública; b) não está impedido de licitar e contratar com o Município de Passo Fundo; c) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei nº 14.133/2021, bem como no artigo 2º da Lei Municipal nº 5.188/16.

[cidade/estado], [data] de [mês] de [ano].

Assinatura

Nome completo

Cargo Representante Legal



**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO
ARTIGO 7º DA CF/88**

À Prefeitura Municipal de ARACITABA

Dispensa Presencial nº 04/2025

O licitante [razão social do licitante], inscrito no CNPJ sob o [número], sediado na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], telefone [número], e-mail [e-mail], através do(a) representante legal, Sr(a). [nome completo], portador da cédula de identidade RG [número], inscrito no CPF sob o [número], residente e domiciliado na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Ressalva: ([marcar se for o caso]) emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

[cidade/estado], [data] de [mês] de [ano].

Assinatura

Nome completo

Cargo Representante Legal



DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

À Prefeitura Municipal de Aracitaba

Dispensa Presencial nº 04/2025

O licitante [razão social do licitante], inscrito no CNPJ sob o [número], sediado na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], telefone [(código de área) número], e-mail [e-mail], neste ato representado pelo(a) Sr(a). [nome completo], portador(a) da cédula de identidade RG [número], inscrito(a) no CPF sob o [número], residente e domiciliado na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

[cidade/estado], [data] de [mês] de [ano].

Assinatura

Nome completo

Cargo Representante Legal



MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP

(requisito parcial para comprovação da condição de ME ou EPP: benefícios da LC 123/2006)

À Prefeitura Municipal de Aracitaba

Dispensa Presencial nº 04/2025

A empresa [razão social do licitante], inscrita no CNPJ sob o [número], sediada na [nome da rua, número, bairro, cidade/estado], através do(a) [contador(a) ou técnico em contabilidade] responsável, Sr(a). [nome completo], inscrito no CRC/ [estado] sob o [número], inscrito no CPF sob o [número], DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que:

01) se enquadra como: () Microempresa (ME); ou () Empresa de Pequeno Porte (EPP).

02) não está incurso em nenhuma das vedações do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que observa e atende aos parágrafos §1º, §2º e §3º do artigo 4º da Lei nº 14.133/21.

03) não se enquadra na hipótese do § 10 do Artigo 3º da LC 123/06. (observação: usar este parágrafo exclusivamente no caso de ME ou EPP com início de atividade no ano calendário corrente).

[cidade/estado], [data] de [mês] de [ano].

Assinatura

Nome completo Cargo Representante Legal