

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Aracitaba
Prefeitura Municipal de Aracitaba
Dispensa Eletrônica - 035/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
25/07/2025 16:07	28/07/2025 08:00	01/08/2025 08:50

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CUNHA TRIÂNGULO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA, POSICIONAMENTO-GRANDE 50X50X30 CM AZUL CÉU - ALMOFADA DE POSICIONAMENTO EM FORMATO DE CUNHA COM ESPUMA 100% POLIURETANO, CAPA IMPERMEÁVEL 100% POLIÉSTER, PODE SER USADA PARA FINS TERAPÊUTICOS, ÂMBITO HOSPITALAR E DOMICILIAR.	214,29	1	UND	Deserto
0002	DIGIFLEX EXTRA-FORTE PRETO, EXERCITADOR PARA DEDOS FORTALECE OS DEDOS POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO - OFERECE APROXIMADAMENTE 9 LB (≈ 4,1 KG) DE RESISTÊNCIA POR DEDO. CADA DEDO TEM UMA MOLA INDIVIDUAL, PERMITINDO EXERCÍCIO ISOLADO OU EM CONJUNTO, ALÉM DE BASCULAMENTO GLOBAL DA MÃO. PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E CONSTRUÇÃO ERGONÔMICA PARA CONFORTO E DURABILIDADE	247,40	1	UND	Deserto
0003	DIGIFLEX EXTRA-FORTE VERDE, EXERCITADOR PARA DEDOS FORTALECE OS DEDOS POLEGAR, PULSO E ANTEBRAÇO - OFERECE APROXIMADAMENTE 5 LB (≈ 2,3 KG) DE RESISTÊNCIA POR DEDO. CADA DEDO TEM UMA MOLA INDIVIDUAL, PERMITINDO EXERCÍCIO ISOLADO OU EM CONJUNTO, ALÉM DE BASCULAMENTO GLOBAL DA MÃO. PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E CONSTRUÇÃO ERGONÔMICA PARA CONFORTO E DURABILIDADE.	298,00	1	UND	Deserto
0004	HANDY PLUS EXERCITADOR DE MÃOS PARA FLEXÃO E EXTENSÃO ELÁSTICA DOS DEDOS - DIÂMETRO APROXIMADO: CM (~3,5″ OU 8,9 CM); ESTRUTURA: BOLA DE ESPUMA DE POLIURETANO E CORDÃO DE TPE/BORRACHA ELÁSTICA.	73,00	1	UND	Deserto
0005	ROLO DE POSICIONAMENTO DE ESPUMA PARA FISIOTERAPIA PEQUENO 40X15X CM COR AZUL CÉU - ESPUMA INTERNA: POLIURETANO DE DENSIDADE MÉDIA-ALTA (D28 EM ALGUNS MODELOS), GARANTINDO EQUILÍBRIO ENTRE FIRMEZA E CONFORTO; REVESTIMENTO: COURVIN NÁUTICO OU PVC IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FÁCIL DE HIGIENIZAR. ALGUNS MODELOS POSSUEM FECHO COM ZIPER PARA REMOÇÃO DA CAPA; PESO: LEVE, EM TORNO DE 295 G; CAPACIDADE DE SUPORTE: GERALMENTE ATÉ 130 KG.	185,86	1	UND	Deserto
0006	TORNOZELEIRA-CANELEIRA PARA ACADEMIA E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA PAR 3 KG - MATERIAL DE REVESTIMENTO: GERALMENTE VINÍLICO, NYLON IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL DE HIGIENIZAR; ENCHIMENTO: BOLSAS INTERNAS COM GRANALHA DE FERRO OU AREIA, PROPORCIONANDO DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO PESO ; FECHAMENTO: TIRAS DE VELCRO DUPLAS REFORÇADAS, GARANTINDO AJUSTE FIRME E CONFORTÁVEL, EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE O USO; TAMANHO APROXIMADO: CERCA DE 52 CM DE COMPRIMENTO POR 15–17 CM DE LARGURA/ALTURA.	61,09	1	UND	Deserto



0007	APARELHO DE BONNET DUPLO COM PESOS PRETOS - FUNÇÃO: APARELHO DE MECANOTERAPIA PROJETADO PARA PROMOVER FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA FLEXORA E EXTENSOR DO JOELHO, COM USO UNILATERAL OU BILATERAL, PERMITINDO MOVIMENTOS ALTERNADOS OU SIMULTÂNEOS; MATERIAL E ESTRUTURA: ARMAÇÃO ROBUSTA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM ENCOSTO FIXO ACOLCHOADO E APOIOS LATERAIS PARA AS MÃOS; ESTOFAMENTO: REVESTIMENTO EM COURVIN PRETO, FACILITANDO HIGIENIZAÇÃO E MANTENDO BOA DURABILIDADE; SISTEMA DE CARGA: ANILHAS DE FERRO ESCURECIDAS ("PRETAS"), GRADUADAS, INSTALADAS NAS HASTES DE RESISTÊNCIA. CONJUNTO TÍPICO: ACOMPANHA 6 A 8 ANILHAS, GERALMENTE 1 KG, 2 KG, E 3 KG (1 PAR DE CADA PESO), TOTALIZANDO ENTRE 6 KG E 12 KG DE CARGA. TAMANHO: CERCA DE 76 X 85 X 75 CM (CXLXA); PESO DO EQUIPAMENTO: CERCA DE 37 KG.	3.113,33	1 UN	Deserto
0008	APARELHO DE INFRA-VERMELHO COM LÂMPADA - FONTE: LÂMPADA INCANDESCENTE COM REVESTIMENTO VERMELHO (TINTA OU FILTRO), POTÊNCIA ENTRE 150 W E 250 W, MODELO E27 (ROSCA PADRÃO); REFLETOR OU PARÁBOLA QUE DIRECIONA OS RAIOS INFRAVERMELHOS AO PONTO DESEJADO; SUPORTE AJUSTÁVEL: CORPO EM ALUMÍNIO OU AÇO, MUITAS VERSÕES TRIANGULARES OU DE TRIPÉ, ALTURA REGULÁVEL ENTRE 80 CM E 2.60 M; CONTROLES INTEGRADOS: CHAVE ON/OFF; ALGUNS MODELOS TÊM DIMMER PARA AJUSTAR INTENSIDADE.	341,61	1 UND	Deserto
0009	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO ESTETOSCÓPIO E ESFIGMOMANÔMETRO - ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE: MANÔMETRO DE ALTA SENSIBILIDADE COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, PRECISÃO DE 2 MMHG; BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO ADULTO PADRÃO (APROX. 18-35 CM), CONFECCIONADA EM NYLON OU TECIDO ANTIALÉRGICO; MANGUITO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA, COM VÁLVULA METÁLICA CROMADA PARA CONTROLE FINO DA PRESSÃO; PÉRA EM BORRACHA VULCANIZADA PARA INSUFLAÇÃO MANUAL, COM EXCELENTE ADERÊNCIA E DURABILIDADE; ESTETOSCÓPIO: BINAURAIS COM OLIVAS MACIAS EM SILICONE E TUBOS EM "Y" QUE GARANTEM BOA ACÚSTICA; AUSCULTADOR DUPLO (ADULTO E INFANTIL) NO CASO DOS MODELOS RAPPAPORT; DIAFRAGMA RÍGIDO COM BOA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA DOS SONS DE KOROTKOFF DURANTE MEDIÇÃO DE PRESSÃO	255,12	2 UND	Deserto
0010	ARMÁRIO DE PAREDE DUAS PORTAS COM VIDRO BRANCO - AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA OU MDF COM PINTURA UV/PÓLUX ECOLÓGICA - ACABAMENTO RESISTENTE, ANTICORROSIVO E DE FÁCIL LIMPEZA COM PANO ÚMIDO; PORTAS EM VIDRO TEMPERADO OU COMUM, TRANSPARENTES OU REFLECTIVOS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS OU DE PRESSÃO QUE ABREM ATÉ CERCA DE 180°; PRATELEIRAS INTERNAS, EM VIDRO, SUPORTAM ATÉ 30 KG.	621,64	1 UN	Deserto
0011	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS 110 VOLTS - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE CAPACIDADE MÉDIA, COM VOLUME INTERNO DE 21 LITROS, PROJETADA PARA ESTERILIZAÇÃO EFICIENTE E SEGURA DE MATERIAIS EM CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, LABORATÓRIOS E AMBIENTES HOSPITALARES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. FUNCIONA NA VOLTAGEM DE 110 VOLTS, ADEQUADA PARA INSTALAÇÕES PADRÃO RESIDENCIAIS E COMERCIAIS.	4.161,67	1 UN	Homologado



0012	BICICLETA ERGOMÉTRICA - VERTICAL OU RECLINADA, COM ASSENTO AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO. RESISTÊNCIA: SISTEMA DE AJUSTE MANUAL OU MAGNÉTICO, COM MÚLTIPLOS NÍVEIS PARA VARIAR A INTENSIDADE DO TREINO. DISPLAY: PAINEL ELETRÔNICO QUE MONITORA TEMPO, DISTÂNCIA, CALORIAS QUEIMADAS, VELOCIDADE E FREQUÊNCIA CARDÍACA (EM ALGUNS MODELOS). ESTRUTURA: QUADRO METÁLICO ROBUSTO, COM ACABAMENTO RESISTENTE À CORROSÃO E PINTURA DURÁVEL. PEDAIS: ANTIDERRAPANTES, ALGUNS COM ALÇAS PARA MELHOR FIXAÇÃO DOS PÉS DURANTE O EXERCÍCIO. SILENCIOSA: MOTOR OU SISTEMA DE RESISTÊNCIA QUE PERMITE USO SEM RUÍDO EXCESSIVO, IDEAL PARA AMBIENTES DOMÉSTICOS	2.150,16	1 UND	Homologado
0013	CAMA ELÁSTICA 90 CM PROFISSIONAL - DIÂMETRO: 90 CM, TAMANHO COMPACTO QUE PERMITE FÁCIL MANUSEIO E ARMAZENAMENTO. ESTRUTURA: ARMAÇÃO METÁLICA EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL, COM PINTURA ELETROSTÁTICA QUE GARANTE RESISTÊNCIA À CORROSÃO E LONGA VIDA ÚTIL. TECIDO DA SUPERFÍCIE: LONA DE POLIPROPILENO OU PVC REFORÇADO, COM ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E FLEXIBILIDADE IDEAL PARA SALTOS SEGUROS. MOLAS: SISTEMA DE MOLAS REFORÇADAS, PROPORCIONAM EXCELENTE ELASTICIDADE E ABSORÇÃO DE IMPACTO DURANTE OS SALTOS. PERNAS: BASE ESTÁVEL COM PÉS ANTIDERRAPANTES, EVITANDO DESLIZAMENTO DURANTE O USO. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: GERALMENTE ENTRE 100 KG E 150 KG, DEPENDENDO DO MODELO E FABRICANTE. ACABAMENTO: BORDAS PROTEGIDAS COM CAPA ACOLCHOADA PARA EVITAR ACIDENTES E GARANTIR SEGURANÇA ADICIONAL.	493,89	1 UND	Deserto
0014	CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM PARA EXERCÍCIOS AERÓBICOS - TAMANHO: 120 CM, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, ACADEMIAS E CLÍNICAS. ESTRUTURA: ARMAÇÃO METÁLICA ROBUSTA EM AÇO CARBONO OU AÇO INOX COM PINTURA ELETROSTÁTICA, QUE OFERECE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO. SUPERFÍCIE DE SALTO: TECIDO RESISTENTE EM POLIPROPILENO OU PVC REFORÇADO, COM ALTA ELASTICIDADE E SUPORTE SEGURO PARA SALTOS CONTÍNUOS. MOLAS OU ELÁSTICOS: SISTEMA DE MOLAS OU ELÁSTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA QUE PROPORCIONAM EXCELENTE AMORTECIMENTO E RESPOSTA ELÁSTICA. PERNAS ANTIDERRAPANTES: BASE COM PÉS EMBORRACHADOS PARA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE O EXERCÍCIO. CAPACIDADE DE PESO: SUPORTA GERALMENTE ATÉ 100 KG OU MAIS, DEPENDENDO DO MODELO.	690,83	1 UND	Deserto
0015	CANETA 830 NM PARA LASERPULSE - COMPRIMENTO DE ONDA: 830 NM (INFRAVERMELHO PRÓXIMO), IDEAL PARA TERAPIAS QUE REQUEREM PENETRAÇÃO ALÉM DA SUPERFÍCIE DA PELE. COMPATIBILIDADE: DESENVOLVIDA PARA USO EXCLUSIVO COM APARELHOS LASERPULSE, GARANTINDO PERFORMANCE OTIMIZADA E SEGURA. MATERIAL: CONSTRUÇÃO ROBUSTA, LEVE E ERGONÔMICA, FACILITANDO O MANUSEIO DURANTE SESSÕES CLÍNICAS. POTÊNCIA E AJUSTE: PERMITE EMISSÃO CONTROLADA DO LASER PARA DIFERENTES INTENSIDADES CONFORME PROTOCOLO TERAPÊUTICO. APLICAÇÕES: TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, PROCESSOS INFLAMATÓRIOS, CICATRIZAÇÃO, ALÍVIO DE DORES CRÔNICAS E AGUDAS, ENTRE OUTROS	2.220,00	1 UND	Homologado



0016	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO - TECNOLOGIA: SISTEMA DE ADSORÇÃO POR PENEIRA MOLECULAR PARA SEPARAÇÃO DO OXIGÊNIO DO AR AMBIENTE. FLUXO DE OXIGÊNIO: AJUSTÁVEL, GERALMENTE ENTRE 1 A 10 LITROS POR MINUTO (L/MIN), CONFORME NECESSIDADE CLÍNICA. CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: FORNECE OXIGÊNIO COM PUREZA ENTRE 85% A 95%. INTERFACE DE ENTREGA: MÁSCARAS, CÂNULAS NASAIS OU OUTROS ACESSÓRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DO OXIGÊNIO AO PACIENTE. PORTABILIDADE: MODELOS PORTÁTEIS DISPONÍVEIS PARA USO DOMICILIAR E EM AMBULÂNCIAS, ALÉM DE UNIDADES FIXAS PARA USO HOSPITALAR. ALARMES E SEGURANÇA: SISTEMAS INTEGRADOS PARA ALERTAR BAIXA CONCENTRAÇÃO, FALTA DE FLUXO OU FALHAS NO EQUIPAMENTO. MANUTENÇÃO: REQUER LIMPEZA E TROCA PERIÓDICA DOS FILTROS CONFORME MANUAL DO FABRICANTE.	4.800,86	1 UND	Homologado
0017	DESFIBRILADOR PORTÁTIL - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) OU SEMIAUTOMÁTICO, QUE ORIENTA O USUÁRIO DURANTE O PROCEDIMENTO. PORTABILIDADE: DESIGN COMPACTO E LEVE, FACILITANDO O TRANSPORTE E USO EM DIFERENTES AMBIENTES. FUNCIONAMENTO: DETECTA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS QUE REQUEREM CHOQUE E APLICA A DEFIBRILAÇÃO DE FORMA SEGURA. INTERFACE: TELA OU INDICADORES VISUAIS/AUDITIVOS QUE GUIAM O USUÁRIO PASSO A PASSO DURANTE A EMERGÊNCIA. ENERGIA: CAPAZ DE FORNECER CHOQUES COM NÍVEIS AJUSTÁVEIS, NORMALMENTE ENTRE 150 A 360 JOULES. BATERIA: RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA PARA VÁRIOS USOS E TEMPO DE ESPERA PROLONGADO. MEMÓRIA E REGISTROS: ALGUNS MODELOS ARMAZENAM DADOS DO ATENDIMENTO PARA ANÁLISE POSTERIOR. ACESSÓRIOS: PADS ADESIVOS DESCARTÁVEIS PARA ELETRODOS, ESTOJO DE TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES.	8.162,17	1 UND	Homologado
0018	ESTEIRA MASSAGEADORA RELAX ANATÔMICA COUNTING RABATAN MAGNÉTICO COM INFRAVERMELHO 1,50X0,52X0,05M - DIMENSÕES: 1,50 METROS DE COMPRIMENTO X 0,52 METROS DE LARGURA X 0,05 METROS DE ALTURA — FORMATO ANATÔMICO QUE ACOMPANHA O CONTORNO DO CORPO PARA MELHOR CONFORTO. MATERIAL: CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DE FÁCIL LIMPEZA, COM SUPERFÍCIE CONFORTÁVEL PARA CONTATO DIRETO COM O CORPO. FUNÇÕES: MASSAGEM VIBRATÓRIA PARA RELAXAMENTO MUSCULAR E REDUÇÃO DO ESTRESSE. TERAPIA MAGNÉTICA, QUE ATUA NA ESTIMULAÇÃO DO FLUXO SANGÜÍNEO E ALÍVIO DE DORES LOCALIZADAS. INFRAVERMELHO, PROMOVENDO O AQUECIMENTO PROFUNDO DOS TECIDOS E MELHOR ABSORÇÃO DOS BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS. CONTADOR (COUNTING): SISTEMA QUE CONTABILIZA O TEMPO OU CICLOS DE MASSAGEM PARA CONTROLE DAS SESSÕES. PORTABILIDADE: LEVE E PRÁTICA PARA TRANSPORTAR E UTILIZAR EM DIFERENTES AMBIENTES.	1.572,41	1 UND	Deserto
0019	EXTENSOR ELÉTRICO POWERLASTIC MÉDIO FISIOTERAPIA - ACIONAMENTO ELÉTRICO: MOTOR COM AJUSTE DE VELOCIDADE E INTENSIDADE PARA ADAPTAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO PACIENTE. TAMANHO MÉDIO: IDEAL PARA A MAIORIA DOS PACIENTES, OFERECENDO CONFORTO E EFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO. MATERIAL RESISTENTE: ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E COMPONENTES ELETRÔNICOS DURÁVEIS, ADEQUADOS AO USO CLÍNICO. MOVIMENTOS CONTROLADOS: PERMITE REALIZAR MOVIMENTOS REPETITIVOS DE EXTENSÃO E FLEXÃO SEM ESFORÇO MANUAL, ESSENCIAIS PARA A REABILITAÇÃO MOTORA. INTERFACE SIMPLES: CONTROLES ACESSÍVEIS QUE FACILITAM A OPERAÇÃO PELO FISIOTERAPEUTA OU PACIENTE. PORTABILIDADE: COMPACTO E LEVE, FÁCIL DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR EM CLÍNICAS E DOMÍLIOS.	257,44	1 UND	Deserto



0020	HALTER EMBORRACHADO PARA ACADEMIA E CLINICA FISIOTERAPIA 1/2 KG - PESO: 0,5 KG (MEIO QUILO), INDICADO PARA EXERCÍCIOS LEVES, IDEAL PARA INICIANTE, REABILITAÇÃO E FORTALECIMENTO MUSCULAR PROGRESSIVO. REVESTIMENTO: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONA ADERÊNCIA SEGURA, EVITA DESLIZAMENTO DURANTE O USO E PROTEGE O PISO CONTRA DANOS. FORMATO: ERGONOMICAMENTE PROJETADO PARA FACILITAR O MANUSEIO E EXERCÍCIOS DIVERSOS. MATERIAL INTERNO: NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO OU AÇO PARA GARANTIR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. USO VERSÁTIL: ADEQUADO PARA EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, ESPECIALMENTE EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS DE BAIXO IMPACTO. FÁCIL LIMPEZA: SUPERFÍCIE LISA E RESISTENTE À ÁGUA, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO RÁPIDA E EFICIENTE.	58,54	2 UND	Deserto
0021	HALTER EMBORRACHADO PARA ACADEMIA E CLINICA FISIOTERAPIA 03 KG PRETO - PESO: 3 KG, ADEQUADO PARA NÍVEIS INTERMEDIÁRIOS E AVANÇADOS DE TREINO, ALÉM DE PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO MUSCULAR. REVESTIMENTO: BORRACHA DE ALTA QUALIDADE QUE PROPORCIONA SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PROTEGENDO AS MÃOS E EVITANDO ESCORREGAMENTOS. COR: PRETO, VISUAL CLÁSSICO E PROFISSIONAL, COM ACABAMENTO FOSCO OU BRILHANTE CONFORME O MODELO. MATERIAL INTERNO: NÚCLEO DE FERRO FUNDIDO OU AÇO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E LONGEVIDADE AO EQUIPAMENTO. FORMATO ERGONÔMICO: DESIGN CONFORTÁVEL PARA USO EM DIFERENTES EXERCÍCIOS, COM PEGADA FIRME E SEGURA. MANUTENÇÃO: FÁCIL LIMPEZA E ALTA RESISTÊNCIA A QUEDAS E IMPACTOS.	64,25	2 UND	Deserto
0022	LASER PULSE – ENTRADA: BATERIA RECARREGÁVEL LI-ION 3.7V 2600MA; PROBE 1: LED RGB 450NM E 300MW DE POTÊNCIA (AZUL), 525NM 100MW DE POTÊNCIA (VERDE) E 630NM 150MW DE POTÊNCIA (VERMELHO); PROBE 2: LED 850NM E 200MW DE POTÊNCIA (INFRAVERMELHO); PROBE 3: LASER 660NM E 200MW DE POTÊNCIA (VERMELHO); PROBE 4: LASER 808NM E 260MW DE POTÊNCIA (INFRAVERMELHO); PROBE 5: LASER 904NM E 70MW DE POTÊNCIA (INFRAVERMELHO); PROBE 6: LED 410NM E 250MW DE POTÊNCIA (VIOLETA); PROBE 7: LED 590NM E 150MW DE POTÊNCIA (AMBAR); MODO: CONTÍNUO E PULSADO NOS PROBE 1, 2, 3, 4, 6 E 7; MODO: PULSADO NO PROBE 5; FREQUÊNCIA: 1 A 25 (COM INCREMENTO DE 1HZ), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 E 20000 HZ ±5%; FREQUÊNCIA DO PROBE 5: 10KHZ; DIMENSÕES: 19,9X13,9X4,25CM (LXPXA); PESO: 395G; PESO POR PROBE: 190G; REGISTRO NA ANVISA	1.314,84	1 UND	Deserto
0023	MOLDURA COM APARELHO COM RODÍZIOS PARA AVALIAÇÃO DE MOVIMENTOS - ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO OU ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI, OFERECENDO RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. DIMENSÕES: VARIAM CONFORME O FABRICANTE, MAS GERALMENTE COM ALTURA AJUSTÁVEL E LARGURA COMPATÍVEL COM A ANÁLISE DE PACIENTES EM PÉ OU SENTADOS. RODÍZIOS: QUATRO RODAS COM TRAVAS, QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO SEGURO DO EQUIPAMENTO DENTRO DO AMBIENTE CLÍNICO. ESPELHOS OU PAINÉIS OPCIONAIS: ALGUNS MODELOS INCLUEM ESPELHO OU PAINÉIS PARA OBSERVAÇÃO DA POSTURA E SIMETRIA DOS MOVIMENTOS. SUPORTE PARA ACESSÓRIOS: PERMITE ACOPLAGEM DE FAIXAS ELÁSTICAS, POLIAS, ELÁSTICOS OU SENSORES PARA TESTES ESPECÍFICOS DE AMPLITUDE E FORÇA. ACABAMENTO: SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, IDEAIS PARA USO CLÍNICO FREQUENTE.	1.200,88	1 UND	Deserto



0024	MONITOR FREQUENCIA CARDÍACO FT4 - MEDIÇÃO PRECISA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA COM CINTA TRANSMISSORA PEITORAL CODIFICADA, QUE EVITA INTERFERÊNCIAS. TELA DIGITAL COM EXIBIÇÃO CLARA DE DADOS COMO: FREQUÊNCIA CARDÍACA ATUAL, TEMPO DE EXERCÍCIO, CALORIAS QUEIMADAS. ZONA-ALVO DE TREINAMENTO (COM ALERTA VISUAL E SONORO). MEMÓRIA DE TREINO: ARMAZENA SESSÕES ANTERIORES PARA COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO. FUNÇÃO OWNAL®: CALCULA O GASTO CALÓRICO COM BASE NO PERFIL INDIVIDUAL DO USUÁRIO. RESISTÊNCIA À ÁGUA: PODE SER USADO DURANTE ATIVIDADES AQUÁTICAS (ATÉ 30 METROS). DESIGN COMPACTO E CONFORTÁVEL: PULSEIRA AJUSTÁVEL E VISOR COM BOA LEGIBILIDADE. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LONGA DURAÇÃO (SUBSTITUIVEL). CORES: DISPONÍVEL EM VÁRIAS OPÇÕES (ROSA, PRETO, AZUL, ENTRE OUTRAS, DEPENDENDO DA VERSÃO).	2.375,65	1 UND	Deserto
0025	NEUROLYN PORTÁTIL CORRETE TENS, BURST COM 2 CANAIS PARA FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA N46 - MODOS DE CORRENTE: TENS (CONVENCIONAL); PARA ANALGESIA SUPERFICIAL, COM ESTÍMULO SENSORIAL SEM CONTRAÇÃO MUSCULAR. BURST: PARA ANALGESIA PROFUNDA, COM ESTIMULAÇÃO RÍTMICA ALTERNADA, PROMOVENDO EFEITO SEMELHANTE À ACUPUNTURA. CANAIS INDEPENDENTES: 2 CANAIS COM CONTROLE INDIVIDUAL DE INTENSIDADE, PERMITINDO APLICAÇÃO SIMULTÂNEA EM ÁREAS DIFERENTES. AJUSTE DE PARÂMETROS: FREQUÊNCIA (HZ): AJUSTÁVEL PARA PERSONALIZAÇÃO DO TRATAMENTO; LARGURA DE PULSO (MS): CONFIGURÁVEL CONFORME PROTOCOLO; INTENSIDADE: REGULÁVEL COM NÍVEIS PROGRESSIVOS PARA CONFORTO E EFICÁCIA; DISPLAY: VISOR INTUITIVO COM INDICAÇÃO DOS PARÂMETROS E TEMPO DE APLICAÇÃO; TIMER: PROGRAMÁVEL PARA SESSÕES DE ATÉ 60 MINUTOS; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS (CONFORME MODELO), COM BOA AUTONOMIA; PORTABILIDADE: DESIGN COMPACTO, LEVE E COM CLIP DE CINTO, FACILITANDO O USO DOMICILIAR E EM CONSULTÓRIO; ACESSÓRIOS: ACOMPANHA CABOS, ELETRODOS ADESIVOS E ESTOJO DE TRANSPORTE.	854,32	1 UND	Homologado
0026	OXÍMETRO DE PULSO TIPO DEDO COM VISOR GRANDE - TIPO: OXÍMETRO DIGITAL TIPO DEDO, COM ENCAIXE ANATÔMICO E CONFORTÁVEL. PARÂMETROS MEDIDOS: SPO2 (SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE), FREQUÊNCIA CARDÍACA (BPM); VISOR GRANDE: TELA LED OU OLED COM ALTA DEFINIÇÃO, BRILHO AJUSTÁVEL E EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE DADOS EM TEMPO REAL. MODOS DE EXIBIÇÃO: DIVERSOS FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO DOS DADOS (HORIZONTAL, VERTICAL, GRÁFICO DE PULSO ETC.). FAIXA DE MEDIÇÃO: SPO2: GERALMENTE DE 70% A 100%, FREQUÊNCIA CARDÍACA: GERALMENTE DE 30 A 250 BPM; PRECISÃO: ALTA SENSIBILIDADE, COM MARGEM DE ERRO REDUZIDA; ALIMENTAÇÃO: PILHAS AAA (GERALMENTE 2 UNIDADES), COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE ENERGIA; PORTABILIDADE: LEVE, COMPACTO E COM ESTOJO OU CORDÃO PARA TRANSPORTE (DEPENDENDO DO MODELO)	973,22	1 UND	Homologado



0027	PLATAFORMA VIBRATÓRIA PROFISSIONAL FITNESS GYM - TIPO DE VIBRAÇÃO: OSCILANTE OU TRIAXIAL (VERTICAL/LATERAL), DEPENDENDO DO MODELO. POTÊNCIA DO MOTOR: GERALMENTE ENTRE 500 A 1200 W, OFERECENDO VARIAÇÕES DE INTENSIDADE PARA TODOS OS NÍVEIS DE TREINO. FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: AJUSTÁVEL, GERALMENTE ENTRE 5 HZ A 50 HZ. AMPLITUDE: BAIXA, MÉDIA OU ALTA, VARIANDO ENTRE 1 MM E 10 MM CONFORME CONFIGURAÇÃO. PAINEL DIGITAL: DISPLAY COM CONTROLE DE TEMPO, VELOCIDADE, PROGRAMAS AUTOMÁTICOS E AJUSTES MANUAIS. PROGRAMAS DE TREINO: MÚLTIPLAS OPÇÕES AUTOMÁTICAS PARA TREINO CARDIOVASCULAR, FORTALECIMENTO, MASSAGEM, DRENAGEM LINFÁTICA E REABILITAÇÃO. CAPACIDADE DE PESO: SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 150 KG OU MAIS, DEPENDENDO DO MODELO. ESTRUTURA: BASE ROBUSTA COM PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE E ALÇAS DE APOIO PARA MAIOR SEGURANÇA. DESIGN PROFISSIONAL: ACABAMENTO MODERNO E RESISTENTE, IDEAL PARA USO INTENSO	11.225,05	1 UND	Homologado
0028	SUPORTE PARA HALTERES 04 PARES - CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 04 PARES DE HALTERES (TOTAL DE 8 UNIDADES), COM DIFERENTES PESOS. MATERIAL: ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO CARBONO OU TUBO METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. DESIGN: SUPORTE TIPO PRATELEIRA OU ESCALONADO, COM ENCAIXES OU APOIOS INDIVIDUAIS PARA CADA HALTER, GARANTINDO ESTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO. BASE ANTIDERRAPANTE: PÉS EMBORRACHADOS QUE OFERECEM FIRMEZA AO SOLO E PROTEGEM O PISO CONTRA RISCOS. ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL LIMPEZA E COM EXCELENTE DURABILIDADE, MESMO EM AMBIENTES DE USO INTENSO. COMPATIBILIDADE: IDEAL PARA HALTERES REVESTIDOS EMBORRACHADOS, VINIL, FERRO FUNDIDO OU NEOPRENE.	162,07	1 UND	Deserto
0029	TABUA ESCADA DIGITADA PARA FISIOTERAPIA NEUROLOGIA E REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA 2025 - MATERIAL: FABRICADA EM MADEIRA RESISTENTE COM ACABAMENTO LIXADO E ENVERNIZADO, OFERECENDO DURABILIDADE E SEGURANÇA NO USO CLÍNICO. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 40 CM DE LARGURA X 30 CM DE ALTURA X 10 CM DE PROFUNDIDADE (VARIA CONFORME O FABRICANTE). FORMATO: ESCADA COM DEGRAUS OU PINOS NUMERADOS/IDENTIFICADOS (DIGITADA), ESTIMULANDO MOVIMENTOS DIRECIONADOS E PROGRESSIVOS DOS DEDOS. BASE ANTIDERRAPANTE: EVITA DESLIZAMENTO DURANTE O USO, GARANTINDO ESTABILIDADE SOBRE MESAS OU BANCADAS. PORTABILIDADE: LEVE E COMPACTA, FÁCIL DE TRANSPORTAR E ARMAZENAR.	164,24	1 UN	Deserto
0030	TÁBUA DE ALONGAMENTO DO TRICEPS SURAL - MATERIAL: CONFECCIONADA EM MADEIRA, MDF OU MATERIAIS POLIMÉRICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE PARA SEGURANÇA DURANTE O USO. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 40 CM DE LARGURA X 35 CM DE COMPRIMENTO, COM INCLINAÇÃO REGULÁVEL EM DIFERENTES ÂNGULOS (GERALMENTE ENTRE 15° E 35°). INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL: PERMITE VARIAÇÕES NO GRAU DE ALONGAMENTO, ADAPTANDO-SE ÀS NECESSIDADES E LIMITAÇÕES DE CADA PACIENTE. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA USUÁRIOS COM ATÉ 120 KG OU MAIS (DEPENDENDO DO MODELO). BASE ESTÁVEL: ESTRUTURA FIRME COM APOIOS EMBORRACHADOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS.	130,98	1 UND	Deserto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/07/2025 - 16:07	EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta



Data	Assunto	Frase
01/08/2025 - 15:06:00	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:06:26	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:06:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:06:54	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 16 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:06:54	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 17 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:06:55	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 25 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:06:55	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 26 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:06:55	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 27 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:10:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:14:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0017 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:24:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 15:45:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0012 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 16:01:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0026 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 16:03:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 16:06:47		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 16:17:06		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0011 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/08/2025 - 16:44:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 10:58:09	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 13:54:31		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0016 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/08/2025 - 08:37:56	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 13:06:42	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 15:08:07	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/08/2025 - 15:27:59	Documentos solicitados para o processo 035/2025	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 035/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Cunha triângulo de espuma para fisioterapia, posicionamento-grande 50x50x30 cm azul céu - Almofada de posicionamento em formato de cunha com espuma 100% poliuretano, capa impermeável 100% poliéster, pode ser usada para fins terapêuticos, âmbito hospitalar e domiciliar.				0,00	1	0,00
0002	Digiflex extra-forte preto, exercitador para dedos fortalece os dedos polegar, pulso e antebraço - oferece aproximadamente 9 lb (≈ 4,1 kg) de resistência por dedo. Cada dedo tem uma mola individual, permitindo exercício isolado ou em conjunto, além de basculamento global da mão. Plástico de alta resistência e construção ergonômica para conforto e durabilidade				0,00	1	0,00
0003	Digiflex extra-forte verde, exercitador para dedos fortalece os dedos polegar, pulso e antebraço - oferece aproximadamente 5 lb (≈ 2,3 kg) de resistência por dedo. Cada dedo tem uma mola individual, permitindo exercício isolado ou em conjunto, além de basculamento global da mão. Plástico de alta resistência e construção ergonômica para conforto e durabilidade.				0,00	1	0,00
0004	Handy plus exercitador de mãos para flexão e extensão elástica dos dedos - Diâmetro aproximado: cm (~3,5″ ou 8,9 cm); Estrutura: bola de espuma de poliuretano e cordão de TPE/borracha elástica.				0,00	1	0,00
0005	Rolo de posicionamento de espuma para fisioterapia pequeno 40x15x cm cor azul céu - Espuma interna: poliuretano de densidade média-alta (D28 em alguns modelos), garantindo equilíbrio entre firmeza e conforto; Revestimento: courvin náutico ou PVC impermeável, resistente e fácil de higienizar. Alguns modelos possuem fecho com zíper para remoção da capa; Peso: leve, em torno de 295 g; Capacidade de suporte: geralmente até 130 kg.				0,00	1	0,00



0006	Tornozeleira-caneleira para academia e clínica de fisioterapia par 3 kg - Material de revestimento: geralmente vinílico, nylon impermeável de alta resistência, fácil de higienizar; Enchimento: bolsas internas com gralha de ferro ou areia, proporcionando distribuição uniforme do peso ; Fechamento: tiras de velcro duplas reforçadas, garantindo ajuste firme e confortável, evitando deslocamento durante o uso; Tamanho aproximado: cerca de 52x23;cm de comprimento por 15-17x23;cm de largura/altura.	0,00	1	0,00
0007	Aparelho de Bonnet duplo com pesos pretos - Função: aparelho de mecanoterapia projetado para promover fortalecimento da musculatura flexora e extensor do joelho, com uso unilateral l ou bilateral, permitindo movimentos alternados ou simultâneos; Material e estrutura: armação robusta em aço com pintura eletrostática, com encosto fixo acolchoado e apoios laterais para as mãos; Estofamento: revestimento em courvin preto, facilitando higienização e mantendo boa durabilidade; sistema de carga: anilhas de ferro escurecidas ("pretas"), graduadas, instaladas nas hastes de resistência. Conjunto típico: acompanha 6 a 8 anilhas, geralmente 1x23;kg, 2x23;kg, e 3x23;kg (1 par de cada peso), totalizando entre 6x23;kg e 12x23;kg de carga. Tamanho: cerca de 76x23;x23;85x23;x23;75x23;cm (CxLxA); Peso do equipamento: cerca de 37x23;kg.	0,00	1	0,00
0008	Aparelho de infra-vermelho com lâmpada - Fonte: lâmpada incandescente com revestimento vermelho (tinta ou filtro), potência entre 150x23;W e 250x23;W, modelo E27 (rosca padrão); Refletor ou parábola que direciona os raios infravermelhos ao ponto desejado; Suporte ajustável: corpo em alumínio ou aço, muitas versões triangulares ou de tripé, altura regulável entre 80x23;cm e 2,60x23;m; Controles integrados: chave on/off; alguns modelos têm dimmer para ajustar intensidade.	0,00	1	0,00



0009	Aparelho de pressão completo estetoscópio e esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro aneróide: Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300&#8239;mmHg, precisão de 2&#8239;mmHg; Braçadeira para circunferência de braço adulto padrão (aprox. 18–35&#8239;cm), confeccionada em nylon ou tecido antialérgico; Manguito interno de borracha vulcanizada, com válvula metálica cromada para controle fino da pressão; Pêra em borracha vulcanizada para insuflação manual, com excelente aderência e durabilidade; Estetoscópio: Binaurais com olivas macias em silicone e tubos em "Y" que garantem boa acústica; Auscultador duplo (adulto e infantil) no caso dos modelos Rappaport; Diafragma rígido com boa sensibilidade para ausculta dos sons de Korotkoff durante medição de pressão				0,00	2	0,00
0010	Armário de parede duas portas com vidro branco - Aço galvanizado com pintura eletrostática branca ou MDF com pintura UV/pólux ecológica – acabamento resistente, anticorrosivo e de fácil limpeza com pano úmido; Portas em vidro temperado ou comum, transparentes ou reflectivos, com dobradiças metálicas ou de pressão que abrem até cerca de 180°; Prateleiras internas, em vidro, suportam até 30&#8239;kg.				0,00	1	0,00
0011	Autoclave horizontal 21 litros 110 volts - Autoclave horizontal de capacidade média, com volume interno de 21 litros, projetada para esterilização eficiente e segura de materiais em clínicas, consultórios odontológicos, laboratórios e ambientes hospitalares de pequeno e médio porte. Funciona na voltagem de 110 volts, adequada para instalações padrão residenciais e comerciais.	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	AUTOPRIME21	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	3.549,99	1	3.549,99



0012	Bicicleta Ergométrica - vertical ou reclinada, com assento ajustável para maior conforto. Resistência: sistema de ajuste manual ou magnético, com múltiplos níveis para variar a intensidade do treino. Display: painel eletrônico que monitora tempo, distância, calorias queimadas, velocidade e frequência cardíaca (em alguns modelos). Estrutura: quadro metálico robusto, com acabamento resistente à corrosão e pintura durável. Pedais: antiderrapantes, alguns com alças para melhor fixação dos pés durante o exercício. Silenciosa: motor ou sistema de resistência que permite uso sem ruído excessivo, ideal para ambientes domésticos	36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Dream fitness	Dream fitness	2.000,00	1	2.000,00
0013	Cama elástica 90 cm Profissional - Diâmetro: 90 cm, tamanho compacto que permite fácil manuseio e armazenamento. Estrutura: armação metálica em aço carbono ou aço inoxidável, com pintura eletrostática que garante resistência à corrosão e longa vida útil. Tecido da superfície: lona de polipropileno ou PVC reforçado, com alta resistência à tração e flexibilidade ideal para saltos seguros. Molas: sistema de molas reforçadas, proporcionam excelente elasticidade e absorção de impacto durante os saltos. Pernas: base estável com pés antiderrapantes, evitando deslizamento durante o uso. apacidade máxima de peso: geralmente entre 100 kg e 150 kg, dependendo do modelo e fabricante. Acabamento: bordas protegidas com capa acolchoada para evitar acidentes e garantir segurança adicional.				0,00	1	0,00
0014	Cama elástica trampolim para exercícios aeróbicos - Tamanho: 120 cm, ideal para uso doméstico, academias e clínicas. Estrutura: Armação metálica robusta em aço carbono ou aço inox com pintura eletrostática, que oferece durabilidade e resistência à corrosão. Superfície de salto: Tecido resistente em polipropileno ou PVC reforçado, com alta elasticidade e suporte seguro para saltos contínuos. Molas ou elásticos: Sistema de molas ou elásticos de alta resistência que proporcionam excelente amortecimento e resposta elástica. Pernas antiderrapantes: Base com pés emborrachados para estabilidade e segurança durante o exercício. Capacidade de peso: Suporta geralmente até 100 kg ou mais, dependendo do modelo.				0,00	1	0,00



0015	Caneta 830 NM para Laserpulse - Comprimento de onda: 830 nm (infravermelho próximo), ideal para terapias que requerem penetração além da superfície da pele. Compatibilidade: Desenvolvida para uso exclusivo com aparelhos Laserpulse, garantindo performance otimizada e segura. Material: Construção robusta, leve e ergonômica, facilitando o manuseio durante sessões clínicas. Potência e ajuste: Permite emissão controlada do laser para diferentes intensidades conforme protocolo terapêutico. Aplicações: Tratamento de lesões musculares, processos inflamatórios, cicatrização, alívio de dores crônicas e agudas, entre outros	SZ HOSPITALAR LTDA	PROBE 2	IBRAMED	694,99	1	694,99
0016	Concentrador de oxigênio - Tecnologia: Sistema de adsorção por peneira molecular para separação do oxigênio do ar ambiente. Fluxo de oxigênio: Ajustável, geralmente entre 1 a 10 litros por minuto (L/min), conforme necessidade clínica. Concentração de oxigênio: Fornece oxigênio com pureza entre 85% a 95%. Interface de entrega: Máscaras, cânulas nasais ou outros acessórios para administração do oxigênio ao paciente. Portabilidade: Modelos portáteis disponíveis para uso domiciliar e em ambulâncias, além de unidades fixas para uso hospitalar. Alarmes e segurança: Sistemas integrados para alertar baixa concentração, falta de fluxo ou falhas no equipamento. Manutenção: Requer limpeza e troca periódica dos filtros conforme manual do fabricante.	TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	EVERFLO	EVERFLO	4.800,86	1	4.800,86



0017	Desfibrilador portátil - Desfibrilador externo automático (DEA) ou semiautomático, que orienta o usuário durante o procedimento. Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando o transporte e uso em diferentes ambientes. Funcionamento: Detecta automaticamente arritmias que requerem choque e aplica a desfibrilação de forma segura. Interface: Tela ou indicadores visuais/auditivos que guiam o usuário passo a passo durante a emergência. Energia: Capaz de fornecer choques com níveis ajustáveis, normalmente entre 150 a 360 joules. Bateria: Recarregável, com autonomia para vários usos e tempo de espera prolongado. Memória e registros: Alguns modelos armazenam dados do atendimento para análise posterior. Acessórios: Pads adesivos descartáveis para eletrodos, estojo de transporte e manual de instruções.	E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	INSTRAMED	ION	5.900,00	1	5.900,00
0018	Esteira Massageadora Relax Anatômica Counting Rabatan Magnético com infravermelho 1,50x0,52x0,05m - Dimensões: 1,50 metros de comprimento x 0,52 metros de largura x 0,05 metros de altura — formato anatômico que acompanha o contorno do corpo para melhor conforto. Material: Confeccionada em material resistente, leve e de fácil limpeza, com superfície confortável para contato direto com o corpo. Funções: Massagem vibratória para relaxamento muscular e redução do estresse. Terapia magnética, que atua na estimulação do fluxo sanguíneo e alívio de dores localizadas. Infravermelho, promovendo o aquecimento profundo dos tecidos e melhor absorção dos benefícios terapêuticos. Contador (Counting): Sistema que contabiliza o tempo ou ciclos de massagem para controle das sessões. Portabilidade: Leve e prática para transportar e utilizar em diferentes ambientes.				0,00	1	0,00



0019	Extensor elétrico powerlastic médio fisioterapia - Acionamento elétrico: Motor com ajuste de velocidade e intensidade para adaptação às necessidades do paciente. Tamanho médio: Ideal para a maioria dos pacientes, oferecendo conforto e eficiência no exercício. Material resistente: Estrutura em plástico reforçado e componentes eletrônicos duráveis, adequados ao uso clínico. Movimentos controlados: Permite realizar movimentos repetitivos de extensão e flexão sem esforço manual, essenciais para a reabilitação motora. Interface simples: Controles acessíveis que facilitam a operação pelo fisioterapeuta ou paciente. Portabilidade: Compacto e leve, fácil de transportar e armazenar em clínicas e domicílios.	0,00	1	0,00
0020	Halter emborrachadoo para academia e clinica fisioterapia 1/2 kg - Peso: 0,5 kg (meio quilo), indicado para exercícios leves, ideal para iniciantes, reabilitação e fortalecimento muscular progressivo. Revestimento: Borracha de alta qualidade que proporciona aderência segura, evita deslizamento durante o uso e protege o piso contra danos. Formato: Ergonomicamente projetado para facilitar o manuseio e exercícios diversos. Material interno: Núcleo em ferro fundido ou aço para garantir resistência e durabilidade. Uso versátil: Adequado para exercícios de membros superiores e inferiores, especialmente em sessões de fisioterapia e treinamentos de baixo impacto. Fácil limpeza: Superfície lisa e resistente à água, permitindo higienização rápida e eficiente.	0,00	2	0,00
0021	Halter emborrachadoo para academia e clinica fisioterapia 03 kg preto - Peso: 3 kg, adequado para níveis intermediários e avançados de treino, além de programas de reabilitação muscular. Revestimento: Borracha de alta qualidade que proporciona superfície antiderrapante, protegendo as mãos e evitando escorregamentos. Cor: Preto, visual clássico e profissional, com acabamento fosco ou brilhante conforme o modelo. Material interno: Núcleo de ferro fundido ou aço, garantindo resistência e longevidade ao equipamento. Formato ergonômico: Design confortável para uso em diferentes exercícios, com pegada firme e segura. Manutenção: Fácil limpeza e alta resistência a quedas e impactos.	0,00	2	0,00



0022	Laserpulse – Entrada: bateria recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA; Probe 1: LED RGB 450nm e 300mW de potência (azul), 525nm 100mW de potência (verde) e 630nm 150mW de potência(vermelho); Probe 2: LED 850nm e 200mW de potência (infravermelho); Probe 3: Laser 660nm e 200mW de potência (vermelho); Probe 4: Laser 808nm e 260mW de potência (infravermelho); Probe 5: Laser 904nm e 70mW de potência (infravermelho); Probe 6: LED 410nm e 250mW de potência (violeta); Probe 7: LED 590nm e 150mW de potência (âmbar); Modo: contínuo e pulsado nos probe 1, 2, 3, 4, 6 e 7; Modo: pulsado no probe 5; Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz ±5%; Frequência do probe 5: 10kHz; Dimensões: 19,9x13,9x4,25cm (LxPxA); Peso: 395g; Peso por probe: 190g; Registro na ANVISA	0,00	1	0,00
0023	Moldura com aparelho com rodízios para avaliação de movimentos - Estrutura: Confeccionada em tubo de aço ou alumínio com pintura epóxi, oferecendo resistência, estabilidade e durabilidade. Dimensões: Variam conforme o fabricante, mas geralmente com altura ajustável e largura compatível com a análise de pacientes em pé ou sentados. Rodízios: Quatro rodas com travas, que facilitam o deslocamento seguro do equipamento dentro do ambiente clínico. Espelhos ou painéis opcionais: Alguns modelos incluem espelho ou painéis para observação da postura e simetria dos movimentos. Suporte para acessórios: Permite acoplagem de faixas elásticas, polias, elásticos ou sensores para testes específicos de amplitude e força. Acabamento: Superfícies lisas e de fácil higienização, ideais para uso clínico frequente.	0,00	1	0,00



0024	Monitor frequência cardíaco FT4 - Medição precisa da frequência cardíaca com cinta transmissora peitoral codificada, que evita interferências. Tela digital com exibição clara de dados como: Frequência cardíaca atual, Tempo de exercício, Calorias queimadas. Zona-alvo de treinamento (com alerta visual e sonoro). Memória de treino: Armazena sessões anteriores para comparação de desempenho. Função OwnCal®: Calcula o gasto calórico com base no perfil individual do usuário. Resistência à água: Pode ser usado durante atividades aquáticas (até 30 metros). Design compacto e confortável: Pulseira ajustável e visor com boa legibilidade. Alimentação: Bateria de longa duração (substituível). Cores: Disponível em várias opções (rosa, preto, azul, entre outras, dependendo da versão).				0,00	1	0,00
0025	Neurolyn portátil correte tens, burst com 2 canais para fisioterapia e ortopedia N46 - Modos de Corrente: TENS (convencional); para analgesia superficial, com estímulo sensorial sem contração muscular. Burst: para analgesia profunda, com estimulação rítmica alternada, promovendo efeito semelhante à acupuntura. Canais Independentes: 2 canais com controle individual de intensidade, permitindo aplicação simultânea em áreas diferentes. Ajuste de parâmetros: Frequência (Hz): ajustável para personalização do tratamento; Largura de pulso (µs): configurável conforme protocolo; Intensidade: regulável com níveis progressivos para conforto e eficácia; Display: Visor intuitivo com indicação dos parâmetros e tempo de aplicação; Timer: Programável para sessões de até 60 minutos; Alimentação: Bateria recarregável ou pilhas (conforme modelo), com boa autonomia; Portabilidade: Design compacto, leve e com clip de cinto, facilitando o uso domiciliar e em consultório; Acessórios: Acompanha cabos, eletrodos adesivos e estojo de transporte.	Cirúrgica Fênix Ltda	NEURODYN PORTABLE TENS	IBRAMED	630,00	1	630,00



0026	Oxímetro de pulso tipo dedo com visor grande - Tipo: Oxímetro digital tipo dedo, com encaixe anatômico e confortável. Parâmetros medidos: SpO₂; (saturação de oxigênio no sangue), Frequência cardíaca (bpm); Visor grande: Tela LED ou OLED com alta definição, brilho ajustável e exibição simultânea de dados em tempo real. Modos de exibição: Diversos formatos de visualização dos dados (horizontal, vertical, gráfico de pulso etc.). Faixa de medição: SpO₂; geralmente de 70% a 100%, Frequência cardíaca: geralmente de 30 a 250 bpm; Precisão: Alta sensibilidade, com margem de erro reduzida; Alimentação: Pilhas AAA (geralmente 2 unidades), com desligamento automático para economia de energia; Portabilidade: Leve, compacto e com estojo ou cordão para transporte (dependendo do modelo)	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	OLED	GTECH	968,99	1	968,99
0027	Plataforma vibratória profissional fitness Gym - Tipo de vibração: Oscilante ou triaxial (vertical/lateral), dependendo do modelo. Potência do motor: Geralmente entre 500 a 1200 W, oferecendo variações de intensidade para todos os níveis de treino. Frequência de vibração: Ajustável, geralmente entre 5 Hz a 50 Hz. Amplitude: Baixa, média ou alta, variando entre 1 mm e 10 mm conforme configuração. Painel digital: Display com controle de tempo, velocidade, programas automáticos e ajustes manuais. Programas de treino: Múltiplas opções automáticas para treino cardiovascular, fortalecimento, massagem, drenagem linfática e reabilitação. Capacidade de peso: Suporta usuários com até 150 kg ou mais, dependendo do modelo. Estrutura: Base robusta com plataforma antiderrapante e alças de apoio para maior segurança. Design profissional: Acabamento moderno e resistente, ideal para uso intenso	Rio Med Hospitalar Ltda	P204IXC	KIKOS	11.224,00	1	11.224,00



0028	Suporte para halteres 04 pares - Capacidade: Suporta até 04 pares de halteres (total de 8 unidades), com diferentes pesos. Material: Estrutura fabricada em aço carbono ou tubo metálico de alta resistência, com pintura eletrostática anticorrosiva. Design: Suporte tipo prateleira ou escalonado, com encaixes ou apoios individuais para cada halter, garantindo estabilidade e organização. Base antiderrapante: Pés emborrachados que oferecem firmeza ao solo e protegem o piso contra riscos. Acabamento: Superfície lisa, de fácil limpeza e com excelente durabilidade, mesmo em ambientes de uso intenso. Compatibilidade: Ideal para halteres revestidos emborrachados, vinil, ferro fundido ou neoprene.	0,00	1	0,00
0029	Tabua escada digitada para fisioterapia neurologia e reabilitação ortopédica 2025 - Material: Fabricada em madeira resistente com acabamento lixado e envernizado, oferecendo durabilidade e segurança no uso clínico. Dimensões: Aproximadamente 40 cm de largura x 30 cm de altura x 10 cm de profundidade (varia conforme o fabricante). Formato: Escada com degraus ou pinos numerados/identificados (digitada), estimulando movimentos direcionados e progressivos dos dedos. Base antiderrapante: Evita deslizamento durante o uso, garantindo estabilidade sobre mesas ou bancadas. Portabilidade: Leve e compacta, fácil de transportar e armazenar.	0,00	1	0,00
0030	Tábua de alongamento do triceps sural - Material: Confeccionada em madeira, MDF ou materiais poliméricos de alta resistência, com superfície antiderrapante para segurança durante o uso. Dimensões: Aproximadamente 40 cm de largura x 35 cm de comprimento, com inclinação regulável em diferentes ângulos (geralmente entre 15° e 35°). Inclinação ajustável: Permite variações no grau de alongamento, adaptando-se às necessidades e limitações de cada paciente. Capacidade de carga: Suporta usuários com até 120 kg ou mais (dependendo do modelo). Base estável: Estrutura firme com apoios emborrachados para evitar deslizamentos.	0,00	1	0,00

Itens marcados com "" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Cunha triângulo de espuma para fisioterapia, posicionamento-grande 50x50x30 cm azul céu - Almofada de posicionamento em formato de cunha com espuma 100% poliuretano, capa impermeável 100% poliéster, pode ser usada para fins terapêuticos, âmbito hospitalar e domiciliar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0002 - Digiflex extra-forte preto, exercitador para dedos fortalece os dedos polegar, pulso e antebraço - oferece aproximadamente 9,8kg de resistência por dedo. Cada dedo tem uma mola individual, permitindo exercício isolado ou em conjunto, além de basculamento global da mão. Plástico de alta resistência e construção ergonômica para conforto e durabilidade

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0003 - Digiflex extra-forte verde, exercitador para dedos fortalece os dedos polegar, pulso e antebraço - oferece aproximadamente 5,3kg de resistência por dedo. Cada dedo tem uma mola individual, permitindo exercício isolado ou em conjunto, além de basculamento global da mão. Plástico de alta resistência e construção ergonômica para conforto e durabilidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0004 - Handy plus exercitador de mãos para flexão e extensão elastica dos dedos - Diâmetro aproximado: cm (~3,5cm; ou 8,9cm); Estrutura: bola de espuma de poliuretano e cordão de TPE/borracha elástica.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0005 - Rolo de posicionamento de espuma para fisioterapia pequeno 40x15x cm cor azul céu - Espuma interna: poliuretano de densidade média-alta (D28 em alguns modelos), garantindo equilíbrio entre firmeza e conforto; Revestimento: courvin náutico ou PVC impermeável, resistente e fácil de higienizar. Alguns modelos possuem fecho com zíper para remoção da capa; Peso: leve, em torno de 295g; Capacidade de suporte: geralmente até 130kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0006 - Tornzeleira-caneleira para academia e clínica de fisioterapia par 3 kg - Material de revestimento: geralmente vinílico, nylon impermeável de alta resistência, fácil de higienizar; Enchimento: bolsas internas com granalha de ferro ou areia, proporcionando distribuição uniforme do peso ; Fechamento: tiras de velcro duplas reforçadas, garantindo ajuste firme e confortável, evitando deslocamento durante o uso; Tamanho aproximado: cerca de 52cm de comprimento por 15–17cm de largura/altura.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0007 - Aparelho de Bonnet duplo com pesos pretos - Função: aparelho de mecanoterapia projetado para promover fortalecimento da musculatura flexora e extensor do joelho, com uso unilateral ou bilateral, permitindo movimentos alternados ou simultâneos; Material e estrutura: armação robusta em aço com pintura eletrostática, com encosto fixo acolchoado e apoios laterais para as mãos; Estofamento: revestimento em courvin preto, facilitando higienização e mantendo boa durabilidade; sistema de carga: anilhas de ferro escurecidas ("pretas"), graduadas, instaladas nas hastes de resistência. Conjunto típico: acompanha 6 a 8 anilhas, geralmente 1kg, 2kg, e 3kg (1 par de cada peso), totalizando entre 6kg e 12kg de carga. Tamanho: cerca de 76x85x75cm (CxLxA); Peso do equipamento: cerca de 37kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						



0008 - Aparelho de infra-vermelho com lâmpada - Fonte: lâmpada incandescente com revestimento vermelho (tinta ou filtro), potência entre 150W e 250W, modelo E27 (rosca padrão); Refletor ou parábola que direciona os raios infravermelhos ao ponto desejado; Suporte ajustável: corpo em alumínio ou aço, muitas versões triangulares ou de tripé, altura regulável entre 80cm e 2,60m; Controles integrados: chave on/off; alguns modelos têm dimmer para ajustar intensidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0009 - Aparelho de pressão completo estetoscópio e esfigmomanômetro - Esfigmomanômetro aneróide: Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 a 300mmHg, precisão de 2mmHg; Braçadeira para circunferência de braço adulto padrão (aprox. 18-35cm), confeccionada em nylon ou tecido antialérgico; Manguito interno de borracha vulcanizada, com válvula metálica cromada para controle fino da pressão; Pêra em borracha vulcanizada para insuflação manual, com excelente aderência e durabilidade; Estetoscópio: Binaurais com olivas macias em silicone e tubos em "Y" que garantem boa acústica; Auscultador duplo (adulto e infantil) no caso dos modelos Rappaport; Diafragma rígido com boa sensibilidade para ausculta dos sons de Korotkoff durante medição de pressão

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0010 - Armário de parede duas portas com vidro branco - Aço galvanizado com pintura eletrostática branca ou MDF com pintura UV/pólvor ecológica – acabamento resistente, anticorrosivo e de fácil limpeza com pano úmido; Portas em vidro temperado ou comum, transparentes ou refletivos, com dobradiças metálicas ou de pressão que abrem até cerca de 180°; Prateleiras internas, em vidro, suportam até 30kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0011 - Autoclave horizontal 21 litros 110 volts - Autoclave horizontal de capacidade média, com volume interno de 21 litros, projetada para esterilização eficiente e segura de materiais em clínicas, consultórios odontológicos, laboratórios e ambientes hospitalares de pequeno e médio porte. Funciona na voltagem de 110 volts, adequada para instalações padrão residenciais e comerciais.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP	04.709.243/0001-54	28/07/2025 - 10:17:16	MODELO: 2.1	DIGITALE/BS EQUIPAMENTOS	R\$4.161,00	R\$ 4.161,00
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	30/07/2025 - 17:58:11	21 LITROS	VOLARE/VOLARE MED LTDA - BRASIL	R\$4.161,00	R\$ 4.161,00
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	31/07/2025 - 11:14:32	VOLAREMED-21AHVP 13 AGILE PLUS	VOLAREMED-21AHVP 13 AGILE PLUS	R\$4.161,67	R\$ 4.161,67
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	31/07/2025 - 16:40:56	AUTOPRIME21	DENTEMED/DENTEMED EQUIP.ODONTOLOGICOS	R\$4.161,67	R\$ 4.161,67

0012 - Bicicleta Ergométrica - vertical ou reclinada, com assento ajustável para maior conforto. Resistência: sistema de ajuste manual ou magnético, com múltiplos níveis para variar a intensidade do treino. Display: painel eletrônico que monitora tempo, distância, calorias queimadas, velocidade e frequência cardíaca (em alguns modelos). Estrutura: quadro metálico robusto, com acabamento resistente à corrosão e pintura durável. Pedais: antiderrapantes, alguns com alças para melhor fixação dos pés durante o exercício. Silenciosa: motor ou sistema de resistência que permite uso sem ruído excessivo, ideal para ambientes domésticos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Rio Med Hospitalar Ltda	42.828.905/0001-02	31/07/2025 - 16:25:16	ARKTUS	ARKTUS	R\$2.150,00	R\$ 2.150,00
36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	36.634.645/0001-23	31/07/2025 - 21:15:31	Dream fitness	Dream fitness	R\$2.100,00	R\$ 2.100,00

0013 - Cama elástica 90 cm Profissional - Diâmetro: 90 cm, tamanho compacto que permite fácil manuseio e armazenamento. Estrutura: armação metálica em aço carbono ou aço inoxidável, com pintura eletrostática que garante resistência à corrosão e longa vida útil. Tecido da superfície: lona de polipropileno ou PVC reforçado, com alta resistência à tração e flexibilidade ideal para saltos seguros. Molas: sistema de molas reforçadas, proporcionam excelente elasticidade e absorção de impacto durante os saltos. Pernas: base estável com pés antiderrapantes, evitando deslizamento durante o uso. Capacidade máxima de peso: geralmente entre 100 kg e 150 kg, dependendo do modelo e fabricante. Acabamento: bordas protegidas com capa acolchoada para evitar acidentes e garantir segurança adicional.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0014 - Cama elástica trampolim para exercícios aeróbicos - Tamanho: 120 cm, ideal para uso doméstico, academias e clínicas. Estrutura: Armação metálica robusta em aço carbono ou aço inox com pintura eletrostática, que oferece durabilidade e resistência à corrosão. Superfície de salto: Tecido resistente em polipropileno ou PVC reforçado, com alta elasticidade e suporte seguro para saltos contínuos. Molas ou elásticos: Sistema de molas ou elásticos de alta resistência que proporcionam excelente



amortecimento e resposta elástica. Pernas antiderrapantes: Base com pés emborrachados para estabilidade e segurança durante o exercício. Capacidade de peso: Suporta geralmente até 100 kg ou mais, dependendo do modelo.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0015 - Caneta 830 NM para Laserpulse - Comprimento de onda: 830 nm (infravermelho próximo), ideal para terapias que requerem penetração além da superfície da pele. Compatibilidade: Desenvolvida para uso exclusivo com aparelhos Laserpulse, garantindo performance otimizada e segura. Material: Construção robusta, leve e ergonômica, facilitando o manuseio durante sessões clínicas. Potência e ajuste: Permite emissão controlada do laser para diferentes intensidades conforme protocolo terapêutico. Aplicações: Tratamento de lesões musculares, processos inflamatórios, cicatrização, alívio de dores crônicas e agudas, entre outros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	30/07/2025 - 14:36:25	PROBE 2	IBRAMED	R\$2.220,00	R\$ 2.220,00
Cirúrgica Fênix Ltda	41.934.829/0001-49	31/07/2025 - 17:00:31	CANETA 830NM	IBRAMED	R\$2.220,00	R\$ 2.220,00

0016 - Concentrador de oxigênio - Tecnologia: Sistema de adsorção por peneira molecular para separação do oxigênio do ar ambiente. Fluxo de oxigênio: Ajustável, geralmente entre 1 a 10 litros por minuto (L/min), conforme necessidade clínica. Concentração de oxigênio: Fornece oxigênio com pureza entre 85% a 95%. Interface de entrega: Máscaras, cânulas nasais ou outros acessórios para administração do oxigênio ao paciente. Portabilidade: Modelos portáteis disponíveis para uso domiciliar e em ambulâncias, além de unidades fixas para uso hospitalar. Alarmes e segurança: Sistemas integrados para alertar baixa concentração, falta de fluxo ou falhas no equipamento. Manutenção: Requer limpeza e troca periódica dos filtros conforme manual do fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	31/07/2025 - 11:14:52	5L KSOC5 - Konsung	5L KSOC5 - Konsung	R\$4.800,86	R\$ 4.800,86
E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	22.540.455/0001-32	31/07/2025 - 14:38:56	KONSUNG	5L	R\$4.800,00	R\$ 4.800,00
RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.459.124/0001-70	31/07/2025 - 15:22:26	CONCENTRADOR MERCURY 5LPM	LUMIAR	R\$4.650,00	R\$ 4.650,00
TERRITORIO HV VENDA E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	41.230.162/0001-01	01/08/2025 - 08:42:02	EVERFLO	EVERFLO	R\$4.800,86	R\$ 4.800,86

0017 - Desfibrilador portátil - Desfibrilador externo automático (DEA) ou semiautomático, que orienta o usuário durante o procedimento. Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando o transporte e uso em diferentes ambientes. Funcionamento: Detecta automaticamente arritmias que requerem choque e aplica a desfibrilação de forma segura. Interface: Tela ou indicadores visuais/auditivos que guiam o usuário passo a passo durante a emergência. Energia: Capaz de fornecer choques com níveis ajustáveis, normalmente entre 150 a 360 joules. Bateria: Recarregável, com autonomia para vários usos e tempo de espera prolongado. Memória e registros: Alguns modelos armazenam dados do atendimento para análise posterior. Acessórios: Pads adesivos descartáveis para eletrodos, estojo de transporte e manual de instruções.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	30/07/2025 - 17:59:07	I3	AMOUL/AMBULANC (SHENZHEN) TECH. CO., LTD	R\$8.162,00	R\$ 8.162,00
LOC STOCK MEDICAL LTDA	27.128.873/0001-30	31/07/2025 - 08:14:21	LIFE 400 FUTURA	CMOS DRAKE	R\$8.162,17	R\$ 8.162,17
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	31/07/2025 - 14:23:24	I3	AMOUL	R\$8.160,00	R\$ 8.160,00
E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	22.540.455/0001-32	31/07/2025 - 14:39:14	INSTRAMED	ION	R\$8.100,00	R\$ 8.100,00
Rio Med Hospitalar Ltda	42.828.905/0001-02	31/07/2025 - 16:28:00	DEIA - ALIVE	CMOS DRAKE	R\$8.162,00	R\$ 8.162,00
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	31/07/2025 - 16:28:27	AED 3100	NIHON KOHDEN	R\$8.100,00	R\$ 8.100,00
Cirúrgica Fênix Ltda	41.934.829/0001-49	31/07/2025 - 17:01:59	BENEHEART	MINDRAY	R\$8.162,17	R\$ 8.162,17
36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	36.634.645/0001-23	31/07/2025 - 21:17:26	alive 400	cmos drakes	R\$8.100,00	R\$ 8.100,00
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	41.125.429/0001-92	31/07/2025 - 21:49:21	DEA ALIVE	CMOS DRAKE	R\$8.162,00	R\$ 8.162,00
TERRITORIO HV VENDA E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	41.230.162/0001-01	01/08/2025 - 08:42:03	CMOSDRAKE	FUTURA 400	R\$8.162,17	R\$ 8.162,17



0018 - Esteira Massageadora Relax Anatômica Counting Rabatan Magnético com infravermelho 1,50x0,52x0,05m - Dimensões: 1,50 metros de comprimento x 0,52 metros de largura x 0,05 metros de altura — formato anatômico que acompanha o contorno do corpo para melhor conforto. **Material:** Confeccionada em material resistente, leve e de fácil limpeza, com superfície confortável para contato direto com o corpo. **Funções:** Massagem vibratória para relaxamento muscular e redução do estresse. **Terapia magnética,** que atua na estimulação do fluxo sanguíneo e alívio de dores localizadas. **Infravermelho,** promovendo o aquecimento profundo dos tecidos e melhor absorção dos benefícios terapêuticos. **Contador (Counting):** Sistema que contabiliza o tempo ou ciclos de massagem para controle das sessões. **Portabilidade:** Leve e prática para transportar e utilizar em diferentes ambientes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0019 - Extensor elétrico powerlastic médio fisioterapia - Acionamento elétrico: Motor com ajuste de velocidade e intensidade para adaptação às necessidades do paciente. **Tamanho médio:** Ideal para a maioria dos pacientes, oferecendo conforto e eficiência no exercício. **Material resistente:** Estrutura em plástico reforçado e componentes eletrônicos duráveis, adequados ao uso clínico. **Movimentos controlados:** Permite realizar movimentos repetitivos de extensão e flexão sem esforço manual, essenciais para a reabilitação motora. **Interface simples:** Controles acessíveis que facilitam a operação pelo fisioterapeuta ou paciente. **Portabilidade:** Compacto e leve, fácil de transportar e armazenar em clínicas e domicílios.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0020 - Halter emborrachado para academia e clínica fisioterapia 1/2 kg - Peso: 0,5 kg (meio quilo), indicado para exercícios leves, ideal para iniciantes, reabilitação e fortalecimento muscular progressivo. **Revestimento:** Borracha de alta qualidade que proporciona aderência segura, evita deslizamento durante o uso e protege o piso contra danos. **Formato:** Ergonomicamente projetado para facilitar o manuseio e exercícios diversos. **Material interno:** Núcleo em ferro fundido ou aço para garantir resistência e durabilidade. **Uso versátil:** Adequado para exercícios de membros superiores e inferiores, especialmente em sessões de fisioterapia e treinamentos de baixo impacto. **Fácil limpeza:** Superfície lisa e resistente à água, permitindo higienização rápida e eficiente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0021 - Halter emborrachado para academia e clínica fisioterapia 03 kg preto - Peso: 3 kg, adequado para níveis intermediários e avançados de treino, além de programas de reabilitação muscular. **Revestimento:** Borracha de alta qualidade que proporciona superfície antiderrapante, protegendo as mãos e evitando escorregamentos. **Cor:** Preto, visual clássico e profissional, com acabamento fosco ou brilhante conforme o modelo. **Material interno:** Núcleo de ferro fundido ou aço, garantindo resistência e longevidade ao equipamento. **Formato ergonômico:** Design confortável para uso em diferentes exercícios, com pegada firme e segura. **Manutenção:** Fácil limpeza e alta resistência a quedas e impactos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0022 - Laserpulse – Entrada: bateria recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA;
Probe 1: LED RGB 450nm e 300mW de potência (azul), 525nm 100mW de potência (verde) e 630nm 150mW de potência(vermelho);
Probe 2: LED 850nm e 200mW de potência (infravermelho);
Probe 3: Laser 660nm e 200mW de potência (vermelho);
Probe 4: Laser 808nm e 260mW de potência (infravermelho);
Probe 5: Laser 904nm e 70mW de potência (Infravermelho);
Probe 6: LED 410nm e 250mW de potência (violeta);
Probe 7: LED 590nm e 150mW de potência (âmbar);
Modo: contínuo e pulsado nos probe 1, 2, 3, 4, 6 e 7;
Modo: pulsado no probe 5;
Frequência: 1 a 25 (com incremento de 1Hz), 100, 250, 1000, 2500, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 15000 e 20000 Hz ±5%;
Frequência do probe 5: 10kHz;
Dimensões: 19,9x13,9x4,25cm (LxPxA);
Peso: 395g;
Peso por probe: 190g;
Registro na ANVISA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0023 - Moldura com aparelho com rodízios para avaliação de movimentos - Estrutura: Confeccionada em tubo de aço ou alumínio com pintura epóxi, oferecendo resistência, estabilidade e durabilidade. **Dimensões:** Variam conforme o fabricante, mas geralmente com altura ajustável e largura compatível com a análise de pacientes em pé ou sentados. **Rodízios:** Quatro rodas com travas, que facilitam o deslocamento seguro do equipamento dentro do ambiente clínico. **Espelhos ou painéis opcionais:** Alguns



modelos incluem espelho ou painéis para observação da postura e simetria dos movimentos. Suporte para acessórios: Permite acoplagem de faixas elásticas, polias, elásticos ou sensores para testes específicos de amplitude e força. Acabamento: Superfícies lisas e de fácil higienização, ideais para uso clínico frequente.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0024 - Monitor frequência cardíaca FT4 - Medição precisa da frequência cardíaca com cinta transmissora peitoral codificada, que evita interferências. Tela digital com exibição clara de dados como: Frequência cardíaca atual, Tempo de exercício, Calorias queimadas. Zona-alvo de treinamento (com alerta visual e sonoro). Memória de treino: Armazena sessões anteriores para comparação de desempenho. Função OwnCal®: Calcula o gasto calórico com base no perfil individual do usuário. Resistência à água: Pode ser usado durante atividades aquáticas (até 30 metros). Design compacto e confortável: Pulseira ajustável e visor com boa legibilidade. Alimentação: Bateria de longa duração (substituível). Cores: Disponível em várias opções (rosa, preto, azul, entre outras, dependendo da versão).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0025 - Neurolyn portátil correte tens, burst com 2 canais para fisioterapia e ortopedia N46 - Modos de Corrente: TENS (convencional): para analgesia superficial, com estímulo sensorial sem contração muscular. Burst: para analgesia profunda, com estimulação rítmica alternada, promovendo efeito semelhante à acupuntura. Canais Independentes: 2 canais com controle individual de intensidade, permitindo aplicação simultânea em áreas diferentes. Ajuste de parâmetros: Frequência (Hz): ajustável para personalização do tratamento; Largura de pulso (µs): configurável conforme protocolo; Intensidade: regulável com níveis progressivos para conforto e eficácia; Display: Visor intuitivo com indicação dos parâmetros e tempo de aplicação; Timer: Programável para sessões de até 60 minutos; Alimentação: Bateria recarregável ou pilhas (conforme modelo), com boa autonomia; Portabilidade: Design compacto, leve e com clip de cinto, facilitando o uso domiciliar e em consultório; Acessórios: Acompanha cabos, eletrodos adesivos e estojo de transporte.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	30/07/2025 - 14:36:26	NURODYN PORT. TENS	IBRAMED	R\$854,32	R\$ 854,32
Cirúrgica Fênix Ltda	41.934.829/0001-49	31/07/2025 - 17:04:35	NEURODYN PORTABLE TENS	IBRAMED	R\$854,32	R\$ 854,32

0026 - Oxímetro de pulso tipo dedo com visor grande - Tipo: Oxímetro digital tipo dedo, com encaixe anatômico e confortável. Parâmetros medidos: SpO₂ (saturação de oxigênio no sangue), Frequência cardíaca (bpm); Visor grande: Tela LED ou OLED com alta definição, brilho ajustável e exibição simultânea de dados em tempo real. Modos de exibição: Diversos formatos de visualização dos dados (horizontal, vertical, gráfico de pulso etc.). Faixa de medição: SpO₂: geralmente de 70% a 100%, Frequência cardíaca: geralmente de 30 a 250 bpm; Precisão: Alta sensibilidade, com margem de erro reduzida; Alimentação: Pilhas AAA (geralmente 2 unidades), com desligamento automático para economia de energia; Portabilidade: Leve, compacto e com estojo ou cordão para transporte (dependendo do modelo)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	31/07/2025 - 14:23:24	OLED	GTECH	R\$973,00	R\$ 973,00
Rio Med Hospitalar Ltda	42.828.905/0001-02	31/07/2025 - 16:29:54	GTHEC	GTECH	R\$973,00	R\$ 973,00

0027 - Plataforma vibratória profissional fitness Gym - Tipo de vibração: Oscilante ou triaxial (vertical/lateral), dependendo do modelo. Potência do motor: Geralmente entre 500 a 1200 W, oferecendo variações de intensidade para todos os níveis de treino. Frequência de vibração: Ajustável, geralmente entre 5 Hz a 50 Hz. Amplitude: Baixa, média ou alta, variando entre 1 mm e 10 mm conforme configuração. Painel digital: Display com controle de tempo, velocidade, programas automáticos e ajustes manuais. Programas de treino: Múltiplas opções automáticas para treino cardiovascular, fortalecimento, massagem, drenagem linfática e reabilitação. Capacidade de peso: Suporta usuários com até 150 kg ou mais, dependendo do modelo. Estrutura: Base robusta com plataforma antiderrapante e alças de apoio para maior segurança. Design profissional: Acabamento moderno e resistente, ideal para uso intenso

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Rio Med Hospitalar Ltda	42.828.905/0001-02	31/07/2025 - 16:45:34	P204IXC	KIKOS	R\$11.224,00	R\$ 11.224,00

0028 - Suporte para halteres 04 pares - Capacidade: Suporta até 04 pares de halteres (total de 8 unidades), com diferentes pesos. Material: Estrutura fabricada em aço carbono ou tubo metálico de alta resistência, com pintura eletrolítica anticorrosiva. Design: Suporte tipo prateleira ou escalonado, com encaixes ou apoios individuais para cada halter, garantindo estabilidade e organização. Base antiderrapante: Pés emborrachados que oferecem firmeza ao solo e protegem o piso contra riscos. Acabamento: Superfície lisa, de fácil limpeza e com excelente durabilidade, mesmo em ambientes de uso intenso. Compatibilidade: Ideal para halteres revestidos emborrachados, vinil, ferro fundido ou neoprene.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0029 - Tabua escada digitada para fisioterapia neurologia e reabilitação ortopédica 2025 - Material: Fabricada em madeira resistente com acabamento lixado e envernizado, oferecendo durabilidade e segurança no uso clínico. Dimensões: Aproximadamente 40 cm de largura x 30 cm de altura x 10 cm de profundidade (varia conforme o fabricante). Formato: Escada com degraus ou pinos numerados/identificados (digitada), estimulando movimentos direcionados e progressivos dos dedos. Base



antiderrapante: Evita deslizamento durante o uso, garantindo estabilidade sobre mesas ou bancadas. Portabilidade: Leve e compacta, fácil de transportar e armazenar.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

0030 - Tábua de alongamento do triceps sural - Material: Confeccionada em madeira, MDF ou materiais poliméricos de alta resistência, com superfície antiderrapante para segurança durante o uso. Dimensões: Aproximadamente 40 cm de largura x 35 cm de comprimento, com inclinação regulável em diferentes ângulos (geralmente entre 15° e 35°). Inclinação ajustável: Permite variações no grau de alongamento, adaptando-se às necessidades e limitações de cada paciente. Capacidade de carga: Suporta usuários com até 120 kg ou mais (dependendo do modelo). Base estável: Estrutura firme com apoios emborrachados para evitar deslizamentos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
Deserto						

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Rio Med Hospitalar Ltda	42.828.905/0001-02	060 dias
Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	060 dias
Cirúrgica Fênix Ltda	41.934.829/0001-49	60 dias
BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP	04.709.243/0001-54	90 dias
LOC STOCK MEDICAL LTDA	27.128.873/0001-30	60 dias
CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	10.769.989/0001-56	60 dias
SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	24.789.180/0001-09	60 dias
36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	36.634.645/0001-23	60 dias
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	38.408.899/0001-59	60 dias
INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	41.125.429/0001-92	60 dias
TERRITORIO HV VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	41.230.162/0001-01	60 dias
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31	120 dias
RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.459.124/0001-70	60 dias
ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	54.860.907/0001-50	060 dias
SZ HOSPITALAR LTDA	57.977.634/0001-16	60 dias
E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	22.540.455/0001-32	120 dias

Lances Enviados

0011 - Autoclave horizontal 21 litros 110 volts - Autoclave horizontal de capacidade média, com volume interno de 21 litros, projetada para esterilização eficiente e segura de materiais em clínicas, consultórios odontológicos, laboratórios e ambientes hospitalares de pequeno e médio porte. Funciona na voltagem de 110 volts, adequada para instalações padrão residenciais e comerciais.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/07/2025 - 10:17:16	4.161,00 (proposta)	04.709.243/0001-54 - BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP	Válido
30/07/2025 - 17:58:11	4.161,00 (proposta)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
31/07/2025 - 11:14:32	4.161,67 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
31/07/2025 - 16:40:56	4.161,67 (proposta)	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 09:07:07	4.000,00	04.709.243/0001-54 - BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP	Válido
01/08/2025 - 10:26:52	3.999,00	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:27:50	3.900,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:40:01	3.899,99	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:48:26	3.800,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido



01/08/2025 - 14:48:29	3.799,99	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:49:22	3.700,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:49:25	3.699,99	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:12	3.600,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:16	3.599,99	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:40	3.550,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:48	3.549,99	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0012 - Bicicleta Ergométrica - vertical ou reclinada, com assento ajustável para maior conforto. Resistência: sistema de ajuste manual ou magnético, com múltiplos níveis para variar a intensidade do treino. Display: painel eletrônico que monitora tempo, distância, calorias queimadas, velocidade e frequência cardíaca (em alguns modelos). Estrutura: quadro metálico robusto, com acabamento resistente à corrosão e pintura durável. Pedais: antiderrapantes, alguns com alças para melhor fixação dos pés durante o exercício. Silenciosa: motor ou sistema de resistência que permite uso sem ruído excessivo, ideal para ambientes domésticos

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 16:25:16	2.150,00 (proposta)	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
31/07/2025 - 21:15:31	2.100,00 (proposta)	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 14:24:09	2.099,00	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:51:14	2.090,00	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 14:53:07	2.089,90	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:55:14	2.070,00	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 14:56:56	2.069,90	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:50	2.000,00	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido

0015 - Caneta 830 NM para Laserpulse - Comprimento de onda: 830 nm (infravermelho próximo), ideal para terapias que requerem penetração além da superfície da pele. Compatibilidade: Desenvolvida para uso exclusivo com aparelhos Laserpulse, garantindo performance otimizada e segura. Material: Construção robusta, leve e ergonômica, facilitando o manuseio durante sessões clínicas. Potência e ajuste: Permite emissão controlada do laser para diferentes intensidades conforme protocolo terapêutico. Aplicações: Tratamento de lesões musculares, processos inflamatórios, cicatrização, alívio de dores crônicas e agudas, entre outros

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/07/2025 - 14:36:25	2.220,00 (proposta)	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
31/07/2025 - 17:00:31	2.220,00 (proposta)	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 11:07:52	2.219,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:09:59	2.100,00	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:57:10	1.900,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:58:04	1.899,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:58:26	1.600,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:58:32	1.599,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:58:44	1.200,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:58:48	1.199,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:04	1.000,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido



01/08/2025 - 14:59:07	999,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:18	800,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:21	799,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:56	695,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:59	694,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido

0016 - Concentrador de oxigênio - Tecnologia: Sistema de adsorção por peneira molecular para separação do oxigênio do ar ambiente. Fluxo de oxigênio: Ajustável, geralmente entre 1 a 10 litros por minuto (L/min), conforme necessidade clínica. Concentração de oxigênio: Fornece oxigênio com pureza entre 85% a 95%. Interface de entrega: Máscaras, cânulas nasais ou outros acessórios para administração do oxigênio ao paciente. Portabilidade: Modelos portáteis disponíveis para uso domiciliar e em ambulâncias, além de unidades fixas para uso hospitalar. Alarmes e segurança: Sistemas integrados para alertar baixa concentração, falta de fluxo ou falhas no equipamento. Manutenção: Requer limpeza e troca periódica dos filtros conforme manual do fabricante.

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 11:14:52	4.800,86 (proposta)	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Cancelado - O equipamento ofertado não atende ao solicito no instrumento convocatório. O modelo Konsung KSOC‑5, não comprovaram o atendimento integral ao descritivo técnico exigido, no que se refere à capacidade de fluxo de oxigênio ajustável até 10 L/min. Conforme ficha tecnica apresentada pelo fornecedor o equipamento possui limitação técnica de fluxo máximo de 5 L/min, conforme documentação apresentada. 08/08/2025 08:35:47
31/07/2025 - 14:38:56	4.800,00 (proposta)	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Cancelado - O equipamento ofertado não atende as especificações solicitadas no edital, conforme a propria empresa justificou no chat 11/08/2025 15:26:44
31/07/2025 - 15:22:26	4.650,00 (proposta)	51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - A empresa não enviou os documentos exigidos para habilitação. 11/08/2025 15:07:30
01/08/2025 - 08:42:02	4.800,86 (proposta)	41.230.162/0001-01 - TERRITORIO HV VENDA E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:27:54	4.600,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Cancelado - O equipamento ofertado não atende ao solicito no instrumento convocatório. O modelo Konsung KSOC‑5, não comprovaram o atendimento integral ao descritivo técnico exigido, no que se refere à capacidade de fluxo de oxigênio ajustável até 10 L/min. Conforme ficha tecnica apresentada pelo fornecedor o equipamento possui limitação técnica de fluxo máximo de 5 L/min, conforme documentação apresentada. 08/08/2025 08:35:47
01/08/2025 - 14:58:46	4.590,00	51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Cancelado - A empresa não enviou os documentos exigidos para habilitação. 11/08/2025 15:07:30
01/08/2025 - 14:59:44	4.500,00	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Cancelado - O equipamento ofertado não atende ao solicito no instrumento convocatório. O modelo Konsung KSOC‑5, não comprovaram o atendimento integral ao descritivo técnico exigido, no que se refere à capacidade de fluxo de oxigênio ajustável até 10 L/min. Conforme ficha tecnica apresentada pelo fornecedor o equipamento possui limitação técnica de fluxo máximo de 5 L/min, conforme documentação apresentada. 08/08/2025 08:35:47

0017 - Desfibrilador portátil - Desfibrilador externo automático (DEA) ou semiautomático, que orienta o usuário durante o procedimento. Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando o transporte e uso em diferentes ambientes. Funcionamento: Detecta automaticamente arritmias que requerem choque e aplica a desfibrilação de forma segura. Interface: Tela ou indicadores visuais/auditivos que guiam o usuário passo a passo durante a emergência. Energia: Capaz de fornecer choques com níveis ajustáveis, normalmente entre 150 a 360 joules. Bateria: Recarregável, com autonomia para vários usos e tempo de espera prolongado. Memória e registros: Alguns modelos armazenam dados do atendimento para análise posterior. Acessórios: Pads adesivos descartáveis para eletrodos, estojo de transporte e manual de instruções.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/07/2025 - 17:59:07	8.162,00 (proposta)	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
31/07/2025 - 08:14:21	8.162,17 (proposta)	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
31/07/2025 - 14:23:24	8.160,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 14:39:14	8.100,00 (proposta)	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:28:00	8.162,00 (proposta)	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
31/07/2025 - 16:28:27	8.100,00 (proposta)	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Válido



31/07/2025 - 17:01:59	8.162,17 (proposta)	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
31/07/2025 - 21:17:26	8.100,00 (proposta)	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
31/07/2025 - 21:49:21	8.162,00 (proposta)	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 08:42:03	8.162,17 (proposta)	41.230.162/0001-01 - TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 08:44:24	8.162,00 (proposta)	24.789.180/0001-09 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	Válido
01/08/2025 - 09:04:05	8.099,99	41.230.162/0001-01 - TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 09:06:46	8.155,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 09:09:49	8.099,98	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 09:12:11	8.090,00	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 09:13:38	8.089,99	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 09:14:41	8.088,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 09:21:55	8.087,00	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 09:31:20	8.086,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 09:49:23	8.085,00	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 09:49:46	8.084,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:01:19	8.000,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:05:45	7.999,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:08:25	7.900,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:10:36	7.899,99	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 10:11:49	7.899,98	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:22:58	7.800,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:26:01	7.799,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:28:12	7.700,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:31:37	7.699,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:37:40	7.600,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:39:14	7.599,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:45:12	7.500,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:45:28	7.499,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:47:22	7.400,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:49:20	7.399,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:55:01	7.300,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 10:57:02	7.299,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido



01/08/2025 - 11:01:26	7.200,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:01:45	7.199,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:10:05	7.100,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:13:39	7.099,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:14:17	7.099,98	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 11:15:05	7.099,97	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:15:15	7.000,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:15:31	6.999,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:17:16	6.999,98	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 11:17:59	6.900,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:18:18	6.999,97	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:18:27	6.899,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:22:06	6.800,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:25:22	6.799,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:38:02	6.500,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:41:33	6.499,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:48:24	6.400,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:49:00	6.399,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:49:11	6.300,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:51:58	6.299,99	27.128.873/0001-30 - LOC STOCK MEDICAL LTDA	Válido
01/08/2025 - 12:02:39	6.100,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 12:09:05	8.085,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:40:00	6.299,98	41.230.162/0001-01 - TERRITORIO HV VENDA E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:46:08	6.099,99	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 14:48:31	6.000,00	10.769.989/0001-56 - CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	Válido
01/08/2025 - 14:49:20	5.999,99	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	Válido
01/08/2025 - 14:52:52	5.900,00	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:55:18	7.995,99	41.125.429/0001-92 - INNOVA PROMOCOES E EVENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:56:45	7.994,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:42	7.493,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:58	7.200,00	38.408.899/0001-59 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Válido



0025 - Neurolyn portátil correte tens, burst com 2 canais para fisioterapia e ortopedia N46 - Modos de Corrente: TENS (convencional): para analgesia superficial, com estímulo sensorial sem contração muscular. Burst: para analgesia profunda, com estimulação rítmica alternada, promovendo efeito semelhante à acupuntura. Canais Independentes: 2 canais com controle individual de intensidade, permitindo aplicação simultânea em áreas diferentes. Ajuste de parâmetros: Frequência (Hz): ajustável para personalização do tratamento; Largura de pulso (µs): configurável conforme protocolo; Intensidade: regulável com níveis progressivos para conforto e eficácia; Display: Visor intuitivo com indicação dos parâmetros e tempo de aplicação; Timer: Programável para sessões de até 60 minutos; Alimentação: Bateria recarregável ou pilhas (conforme modelo), com boa autonomia; Portabilidade: Design compacto, leve e com clip de cinto, facilitando o uso domiciliar e em consultório; Acessórios: Acompanha cabos, eletrodos adesivos e estojo de transporte.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/07/2025 - 14:36:26	854,32 (proposta)	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
31/07/2025 - 17:04:35	854,32 (proposta)	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 11:07:52	854,31	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 11:10:29	750,00	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:57:00	720,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:58:04	719,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:58:19	700,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:58:22	699,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:58:31	690,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:58:34	689,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:58:47	670,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:58:51	669,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:12	650,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:15	649,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:24	640,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:27	639,99	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:59	630,00	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	Válido

0026 - Oxímetro de pulso tipo dedo com visor grande - Tipo: Oxímetro digital tipo dedo, com encaixe anatômico e confortável. Parâmetros medidos: SpO₂ (saturação de oxigênio no sangue), Frequência cardíaca (bpm); Visor grande: Tela LED ou OLED com alta definição, brilho ajustável e exibição simultânea de dados em tempo real. Modos de exibição: Diversos formatos de visualização dos dados (horizontal, vertical, gráfico de pulso etc.). Faixa de medição: SpO₂: geralmente de 70% a 100%, Frequência cardíaca: geralmente de 30 a 250 bpm; Precisão: Alta sensibilidade, com margem de erro reduzida; Alimentação: Pilhas AAA (geralmente 2 unidades), com desligamento automático para economia de energia; Portabilidade: Leve, compacto e com estojo ou cordão para transporte (dependendo do modelo)

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 14:23:24	973,00 (proposta)	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
31/07/2025 - 16:29:54	973,00 (proposta)	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:26:34	970,00	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:40:01	969,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:43:54	969,90	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:43:57	969,89	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:45:16	969,80	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:45:22	969,79	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido



01/08/2025 - 14:46:11	969,78	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:46:14	969,77	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:48:25	969,76	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:48:28	969,75	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:49:31	969,70	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:49:34	969,69	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:50:47	969,60	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:50:50	969,59	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:52:20	969,58	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:52:23	969,57	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:53:50	969,55	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:53:54	969,54	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:54:36	969,50	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:54:40	969,49	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:55:45	969,45	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:55:48	969,44	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:56:19	969,43	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:56:23	969,42	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:57:30	969,40	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:57:33	969,39	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:58:18	969,30	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:58:21	969,29	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:07	969,25	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:11	969,24	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
01/08/2025 - 14:59:44	969,00	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido
01/08/2025 - 14:59:48	968,99	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

0027 - Plataforma vibratória profissional fitness Gym - Tipo de vibração: Oscilante ou triaxial (vertical/lateral), dependendo do modelo. Potência do motor: Geralmente entre 500 a 1200 W, oferecendo variações de intensidade para todos os níveis de treino. Frequência de vibração: Ajustável, geralmente entre 5 Hz a 50 Hz. Amplitude: Baixa, média ou alta, variando entre 1 mm e 10 mm conforme configuração. Pannel digital: Display com controle de tempo, velocidade, programas automáticos e ajustes manuais. Programas de treino: Múltiplas opções automáticas para treino cardiovascular, fortalecimento, massagem, drenagem linfática e reabilitação. Capacidade de peso: Suporta usuários com até 150 kg ou mais, dependendo do modelo. Estrutura: Base robusta com plataforma antiderrapante e alças de apoio para maior segurança. Design profissional: Acabamento moderno e resistente, ideal para uso intenso

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/07/2025 - 16:45:34	11.224,00 (proposta)	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	Válido



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0027	01/08/2025 - 15:10:03	42.828.905/0001-02 - Rio Med Hospitalar Ltda	ARACITABA DISPENSA ELETRONICA 035 2025.zip
0017	01/08/2025 - 15:14:48	22.540.455/0001-32 - E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	HABILITACAO.zip
0012	01/08/2025 - 15:24:02	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	aracitaba.rar
0012	01/08/2025 - 15:45:47	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	ATESTADO equipamento correto.pdf
0012	01/08/2025 - 15:45:47	36.634.645/0001-23 - 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO	PDF.js viewer.pdf
0026	01/08/2025 - 16:01:53	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	DOC HAB.zip
0026	01/08/2025 - 16:01:53	40.618.304/0001-31 - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPOSTA PE N 035_2025 ARACITABA.zip
0015	01/08/2025 - 16:03:31	57.977.634/0001-16 - SZ HOSPITALAR LTDA	PROPOSTA + HABILITAÇÃO.zip
0016	01/08/2025 - 16:06:47	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	ARACIBATA - PE 35-2025.zip
0011	01/08/2025 - 16:17:06	54.860.907/0001-50 - ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA	DOCUMENTOS ODONTOMASTER COMPLETOS.zip
0025	01/08/2025 - 16:44:10	41.934.829/0001-49 - Cirúrgica Fênix Ltda	DOCUMENTO.rar
0016	05/08/2025 - 13:54:31	05.286.960/0001-83 - Vs Costa & Cia Ltda	Ficha Técnica Concentrador de Oxigênio 5L KSOC5.pdf
0016	11/08/2025 - 17:03:53	41.230.162/0001-01 - TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	Prefeitura Municipal de Aracitaba. Dispensa N° 0352025.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/08/2025 - 08:35:47	Vs Costa & Cia Ltda	05.286.960/0001-83	Item 0016 - Concentrador de oxigênio - Tecnologia: Sistema de adsorção por peneira molecular para separação do oxigênio do ar ambiente. Fluxo de oxigênio: Ajustável, geralmente entre 1 a 10 litros por minuto (L/min), conforme necessidade clínica. Concentração de oxigênio: Fornece oxigênio com pureza entre 85% a 95%. Interface de entrega: Máscaras, cânulas nasais ou outros acessórios para administração do oxigênio ao paciente. Portabilidade: Modelos portáteis disponíveis para uso domiciliar e em ambulâncias, além de unidades fixas para uso hospitalar. Alarmes e segurança: Sistemas integrados para alertar baixa concentração, falta de fluxo ou falhas no equipamento. Manutenção: Requer limpeza e troca periódica dos filtros conforme manual do fabricante.

Desclassificação: O equipamento ofertado não atende ao solicitado no instrumento convocatório. O modelo Konsung KSOC‑5, não comprovaram o atendimento integral ao descritivo técnico exigido, no que se refere à capacidade de fluxo de oxigênio ajustável até 10 L/min. Conforme ficha técnica apresentada pelo fornecedor o equipamento possui limitação técnica de fluxo máximo de 5 L/min, conforme documentação apresentada.

11/08/2025 - 15:26:44	E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	22.540.455/0001-32	Item 0016 - Concentrador de oxigênio - Tecnologia: Sistema de adsorção por peneira molecular para separação do oxigênio do ar ambiente. Fluxo de oxigênio: Ajustável, geralmente entre 1 a 10 litros por minuto (L/min), conforme necessidade clínica. Concentração de oxigênio: Fornece oxigênio com pureza entre 85% a 95%. Interface de entrega: Máscaras, cânulas nasais ou outros acessórios para administração do oxigênio ao paciente. Portabilidade: Modelos portáteis disponíveis para uso domiciliar e em ambulâncias, além de unidades fixas para uso hospitalar. Alarmes e segurança: Sistemas integrados para alertar baixa concentração, falta de fluxo ou falhas no equipamento. Manutenção: Requer limpeza e troca periódica dos filtros conforme manual do fabricante.
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: O equipamento ofertado não atende as especificações solicitadas no edital, conforme a própria empresa justificou no chat

11/08/2025 - 15:07:30	RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	51.459.124/0001-70	Item 0016 - Concentrador de oxigênio - Tecnologia: Sistema de adsorção por peneira molecular para separação do oxigênio do ar ambiente. Fluxo de oxigênio: Ajustável, geralmente entre 1 a 10 litros por minuto (L/min), conforme necessidade clínica. Concentração de oxigênio: Fornece oxigênio com pureza entre 85% a 95%. Interface de entrega: Máscaras, cânulas nasais ou outros acessórios para administração do oxigênio ao paciente. Portabilidade: Modelos portáteis disponíveis para uso domiciliar e em ambulâncias, além de unidades fixas para uso hospitalar. Alarmes e segurança: Sistemas integrados para alertar baixa concentração, falta de fluxo ou falhas no equipamento. Manutenção: Requer limpeza e troca periódica dos filtros conforme manual do fabricante.
-----------------------	--------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: A empresa não enviou os documentos exigidos para habilitação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat



Data	Apelido	Frase
01/08/2025 - 09:00:02	Sistema	O processo foi aberto
01/08/2025 - 15:00:01	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
01/08/2025 - 15:00:01	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
01/08/2025 - 15:00:01	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
01/08/2025 - 15:00:01	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
01/08/2025 - 15:00:01	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
01/08/2025 - 15:00:01	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
01/08/2025 - 15:00:01	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
01/08/2025 - 15:00:01	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
01/08/2025 - 15:01:10	Sistema	O item 0011 teve como arrematante ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.549,99.
01/08/2025 - 15:01:10	Sistema	O item 0012 teve como arrematante 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO - ME com lance de R\$ 2.000,00.
01/08/2025 - 15:01:10	Sistema	O item 0015 teve como arrematante SZ HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 694,99.
01/08/2025 - 15:01:10	Sistema	O item 0016 teve como arrematante Vs Costa & Cia Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 4.500,00.
01/08/2025 - 15:01:10	Sistema	O item 0017 teve como arrematante E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME com lance de R\$ 5.900,00.
01/08/2025 - 15:01:10	Sistema	O item 0025 teve como arrematante Cirúrgica Fênix Ltda - EPP/SS com lance de R\$ 630,00.
01/08/2025 - 15:01:10	Sistema	O item 0026 teve como arrematante FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 968,99.
01/08/2025 - 15:01:10	Sistema	O item 0027 teve como arrematante Rio Med Hospitalar Ltda - ME com lance de R\$ 11.224,00.
01/08/2025 - 15:04:47	Operador de Compra Direta	Sirvo-me da presente para solicitar o envio dos documentos de exigidos para habilitação.
01/08/2025 - 15:06:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:06:02	Sistema	Motivo: Sirvo-me da presente para solicitar o envio dos documentos exigidos para habilitação.
01/08/2025 - 15:06:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:06:26	Sistema	Motivo: Sirvo-me da presente para solicitar o envio dos documentos exigidos para habilitação.
01/08/2025 - 15:06:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:06:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:06:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:06:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:06:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:06:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 01/08/2025.
01/08/2025 - 15:06:51	Sistema	Motivo: Sirvo-me da presente para solicitar o envio dos documentos exigidos para habilitação.
01/08/2025 - 15:08:39	Operador de Compra Direta	Prezados licitantes tendo em vista o encerramento do horário de expediente, após o prazo de diligência, iremos suspender a sessão e o retorno será segunda feira (04/08/2025) às 14 horas.
01/08/2025 - 15:10:03	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 15:14:48	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 15:24:02	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 15:45:47	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 16:01:53	Sistema	A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 16:03:31	Sistema	A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 16:06:47	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 16:17:06	Sistema	A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.
01/08/2025 - 16:44:10	Sistema	A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.
04/08/2025 - 14:28:55	Operador de Compra Direta	Boa tarde
04/08/2025 - 14:29:18	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA.
04/08/2025 - 14:29:27	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 36.634.645 MIRIAM POLITO VENANCIO.
04/08/2025 - 14:29:35	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor SZ HOSPITALAR LTDA.
04/08/2025 - 14:29:42	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Vs Costa & Cia Ltda.
04/08/2025 - 14:29:50	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA.
04/08/2025 - 14:30:05	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirúrgica Fênix Ltda.
04/08/2025 - 14:30:16	Sistema	Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
04/08/2025 - 14:30:26	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Rio Med Hospitalar Ltda.
04/08/2025 - 14:30:45	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/08/2025 - 10:58:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 07/08/2025.
05/08/2025 - 10:58:10	Sistema	Motivo: Solicito que seja enviado folder contendo a descrição tecnica do equipamento ofertado.



05/08/2025 - 13:54:31	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
08/08/2025 - 08:35:47	Sistema	O fornecedor Vs Costa & Cia Ltda foi rejeitado para o item 0016 pela autoridade competente.
08/08/2025 - 08:35:47	Sistema	Motivo: O equipamento ofertado não atende ao solicitado no instrumento convocatório. O modelo Konsung KSOC‑5, não comprovaram o atendimento integral ao descritivo técnico exigido, no que se refere à capacidade de fluxo de oxigênio ajustável até 10 L/min. Conforme ficha técnica apresentada pelo fornecedor o equipamento possui limitação técnica de fluxo máximo de 5 L/min, conforme documentação apresentada.
08/08/2025 - 08:35:47	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 4.590,00.
08/08/2025 - 08:37:56	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 11/08/2025.
08/08/2025 - 08:37:56	Sistema	Motivo: Sirvo-me da presente para solicitar o envio dos documentos exigidos para habilitação, bem como ficha técnica do produto ofertado.
11/08/2025 - 13:06:42	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 13:06:42	Sistema	Motivo: Tendo em vista o princípio do formalismo moderado, estamos prorrogando o prazo para envio dos documentos exigidos. At
11/08/2025 - 15:07:30	Sistema	O fornecedor RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA foi rejeitado para o item 0016 pela autoridade competente.
11/08/2025 - 15:07:30	Sistema	Motivo: A empresa não enviou os documentos exigidos para habilitação.
11/08/2025 - 15:07:30	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA com lance de R\$ 4.800,00.
11/08/2025 - 15:08:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 15:08:07	Sistema	Motivo: Sirvo-me da presente para solicitar o envio dos documentos exigidos para habilitação, bem como ficha técnica do produto ofertado.
11/08/2025 - 15:17:59	F. E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO	Documentação Item 0016: Boa tarde sr. pregoeiro já foi apresentada mesma marca modelo que ofertamos e fora desclassificada, para celeridade do certame solicitamos desclassificacao
11/08/2025 - 15:25:48	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA no item 0016.
11/08/2025 - 15:25:48	Sistema	Motivo: conforme justificativa apresentada pela empresa no chat
11/08/2025 - 15:26:44	Sistema	O fornecedor E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA foi rejeitado para o item 0016 pela autoridade competente.
11/08/2025 - 15:26:44	Sistema	Motivo: O equipamento ofertado não atende as especificações solicitadas no edital, conforme a propria empresa justificou no chat
11/08/2025 - 15:26:44	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante TERRITORIO HV VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA com lance de R\$ 4.800,86.
11/08/2025 - 15:28:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 17:30 do dia 11/08/2025.
11/08/2025 - 15:28:00	Sistema	Motivo: Sirvo-me da presente para solicitar o envio dos documentos exigidos para habilitação, bem como ficha técnica do produto ofertado.
11/08/2025 - 17:03:53	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
11/08/2025 - 17:42:04	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:04	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:04	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:04	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:04	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:04	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:04	Sistema	O Item 0026 foi adjudicado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:04	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:22	Sistema	O Item 0011 foi homologado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:22	Sistema	O Item 0012 foi homologado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:22	Sistema	O Item 0015 foi homologado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:22	Sistema	O Item 0016 foi homologado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:22	Sistema	O Item 0017 foi homologado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:22	Sistema	O Item 0025 foi homologado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:22	Sistema	O Item 0026 foi homologado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.
11/08/2025 - 17:42:22	Sistema	O Item 0027 foi homologado por Terezinha Marcilia do Amaral Toledo.

Leonardo Amaral Dornelas
Operador de Compra Direta



Terezinha Marcilia do Amaral Toledo
Autoridade Competente

Fernando Bartolomeu Vitorino
Apoio

Maria Aparecida Barbosa Melquiades
Apoio

Tiago Melquiades Dornelas
Apoio

